



ด่วนที่สุด

ที่ สกพอ 0304/1213



ว.พ. 66.4
วันที่ 26.4.69
เวลา 13.40 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 25

ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

22 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมา - คลองกะแมง อำเภอบ้านค่ายและอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 9698 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมา - คลองกะแมง อำเภอบ้านค่ายและอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สกพอ. พิจารณาแล้วเห็นด้วยที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมา - คลองกะแมง อำเภอบ้านค่ายและอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอมืองระยอง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และกิจกรรมการลงทุนในพื้นที่ หากการดำเนินโครงการล่าช้า อาจส่งผลให้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่อีอีซี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินโครงการ ควรพิจารณาจัดทำแนวทาง วิธีการ หรือมาตรการในการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อีอีซี สามารถสร้างความมั่นคงด้านน้ำและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุฬา สุขมานพ)

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักแผนภาพรวม

โทรศัพท์ 0 2033 8000 ต่อ 3041

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pnd@eeco.or.th