



กค. ๓๙
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๙
เวลา ๑๔.๒๐ น.

สคค. (eMail)
ส่ง : กคค.
รับที่ : ๘3364/69
19 พ.ค. 2569 เวลา 14.00 น.



ที่ กษ ๐๓๐๔/๖๖๖๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี
 ๒. สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
 ๓. สรุปมติและข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
 ๔. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๕. รายงานการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองระบมตอนล่าง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ๖. เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา มาเพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๘) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวงเงินลงทุน ๒,๘๕๔.๗๔ ล้านบาท จึงจำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา ๔ (๘) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี โปรดพิจารณาเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน สามารถเริ่มดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. สำระสำคัญ ...

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งมีการขยายตัวของชุมชนทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาด ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำบางปะกงที่ประสบปัญหาการรุกรานน้ำเค็มมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ประกอบกับข้อมูลการประเมินความต้องการใช้น้ำของจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ความต้องการใช้น้ำจะเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๖๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในขณะที่ปัจจุบันมีน้ำต้นทุนเพียง ๑,๕๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามรายงานการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองระบมตอนล่าง อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นรายงานการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำคลองระบมตอนล่าง จากการศึกษาเห็นควรดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๓ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน อ่างเก็บน้ำคลองกะพง และอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อมารกรมชลประทานได้ดำเนินการทบทวนรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกงเห็นชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและโครงการสำคัญ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการแล้ว เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต โดยมีรายละเอียดสรุปโครงการ ดังนี้

๓.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน จำนวน ๑๙.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

๓.๑.๒ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่

๓.๑.๓ เพื่อสนับสนุนการอุปโภค - บริโภค ให้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ ๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

๓.๑.๔ เพื่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง

๓.๒ ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งเขื่อนห้วยงานอยู่บริเวณบ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓.๓ ลักษณะโครงการ

๓.๓.๑ เชื่อนดินถมบดอัดแน่น ชนิด Zone Type ความกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๙๒๐.๐๐ เมตร ความสูง ๑๗.๐๐ เมตร ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก ๑๙.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด ๒๖.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

๓.๓.๒ อาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ชนิดของอาคาร Ogee Crest Weir ความยาว ๑๖๘.๗๙ เมตร สันฝายยาว ๓๕.๐๐ เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด ๑๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๓.๓.๓ อาคารทอระบายน้ำลงน้ำเดิม (River Outlet) ชนิดท่อ Steel Liner ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๘๑.๐๐ เมตร อัตราการไหลสูงสุด ๙.๙๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๓.๓.๔ อาคารทอส่งน้ำฝั่งขวา (RMC) ชนิดท่อ Steel Liner ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๐ เมตร ความยาว ๑๖๘.๙๐ เมตร อัตราการไหลสูงสุด ๔.๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๓.๓.๕ อาคารทอส่งน้ำฝั่งซ้าย (LMC) ชนิดท่อ Steel Liner ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๘๖.๕๐ เมตร อัตราการไหลสูงสุด ๙.๙๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๓.๓.๖ ระบบส่งน้ำ ความยาวประมาณ ๓๐.๐๐ กิโลเมตร

๓.๔ ระยะเวลาดำเนินการและวงเงินงบประมาณ

๓.๔.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๕)

๓.๔.๒ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๘๕๔.๗๔ ล้านบาท

๓.๕ ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ (ระดับอัตราคิดลดที่ ๗ %)

๓.๕.๑ อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) เท่ากับ ๙.๖๙ %

๓.๕.๒ มูลค่าปัจจุบันตอบแทนสุทธิ (NPV) เท่ากับ ๒๙๗.๔๕ ล้านบาท

๓.๕.๓ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ ๑.๓๒

๓.๖ สถานภาพโครงการ

๓.๖.๑ ด้านการศึกษาความเหมาะสม

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่จัดอยู่ในประเภทหรือกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ด้วยความตระหนักถึงถึงความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานจึงดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ภายใต้โครงการการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองระบมตอนล่าง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองกะพง อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง) แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๐

๓.๖.๒ ด้านการออกแบบ

แบบก่อสร้างทำนบหัวงานและอาคารประกอบดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ และทบทวนการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๓.๖.๓ ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่

ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการทั้งหมด ๔,๕๗๑-๐-๗๓.๗๑ ไร่ แบ่งเป็น

(๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พื้นที่ทั้งหมด ๓,๙๒๗-๒-๐๗ ไร่ ตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จและดำเนินการเก็บค่าขอสละสิทธิ์ แล้วเสร็จ เมื่อธันวาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์

(๒) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) พื้นที่ทั้งหมด ๖๔๓-๒-๖๖.๗๑ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบบและป่าสียัด ได้รับการอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากกรมป่าไม้ พื้นที่ทั้งหมด ๖๔๓-๒-๖๖.๗๑ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓.๖.๔ ด้านการจัดหาที่ดิน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาที่ดิน โดยได้ดำเนินการสำรวจทรัพย์สิน และจัดทำบัญชีแล้วเสร็จในส่วนของพื้นที่อ่างเก็บน้ำ จำนวน ๒๘๒ แปลง ๒๖๕ ราย พื้นที่ ๓,๐๗๔-๑-๘๐ ไร่ โดยกรมชลประทานมีแผนจ่ายค่าชดเชยที่ดินสำหรับทำนบหัวงาน อาคารประกอบในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๓.๖.๕ ด้านการรับฟังความคิดเห็น

ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านอ่างเสือดำ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

๔.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุน จำนวน ๑๙.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

๔.๑.๒ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่

๔.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค และการอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประมาณ ๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ๑.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

๔.๒ ผลกระทบ

การดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา จะทำให้เกิดผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของราษฎร จำนวน ๒๘๒ แปลง พื้นที่ ๓,๐๗๔-๑-๘๐ ไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้เตรียมมาตรการในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินไว้ในแผนงานโครงการแล้ว

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๕.๑ งบประมาณในการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น ๒,๘๕๔.๗๔ ล้านบาท

๕.๒ แผนการใช้งบประมาณในแต่ละปี ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕
จำนวนเงิน	๗๙๙.๖๐๕๘	๓๘๓.๒๘๔๓	๓๗๔.๓๓๔๓	๗๐๑.๒๙๑๙	๓๔๗.๓๑๖๙	๒๔๓.๙๐๖๘

๖. ความเห็น ...

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ ความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง

ในการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖.๒ ความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี กรอบวงเงินงบประมาณ ๒,๘๕๔.๗๔ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการพร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ "(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่โครงการลงทุนที่กำหนดในแผนงานที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแล้ว"

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกำหนดแผนงานโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๕) กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๕๔.๗๔ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

โทร. โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th