

กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ ลุยช่วยพื้นที่น้ำท่วม จากพิษ “โมลาเบ”

ทวิต Share 0 Share 1

สยามรัฐออนไลน์ 3 พฤศจิกายน 2563 16:40 น. เกษตร



กรมชลประทาน เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุ “โมลาเบ” ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้ กรมชลประทานบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากอิทธิพลพายุ “โมลาเบ” ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล นำเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี

โดยที่จังหวัดอุบลราชธานี ฝนที่ตกหนัก ส่งผลให้น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี บริเวณชุมชนโรงเรียนเบญจมมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง) น้ำท่วมสูงประมาณ 60-70 เซนติเมตร และชุมชนบุรพา 2 น้ำท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้นำกระสอบทราย 500 ใบ วางเป็นแนวกันน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณโรงเรียนเบญจมมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง) และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร 50 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:10

Site Value: 50,000

PRValue (x3)

150,000

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ ลุยช่วยพื้นที่น้ำท่วม จากพิษ "โมลาเบ"



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:10

Site Value: 50,000

PRValue (x3)

150,000

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ ลุยช่วยพื้นที่น้ำท่วม จากพิษ "โมลาเบ"

จังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 172 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 111% ของความจุอ่างฯ แนวโน้มปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ด้านท้ายอ่างฯ เริ่มลดลง ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 44 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง (สำรองไว้ 13 เครื่อง) พร้อมสนับสนุนรถแบคโฮ 4 คัน เข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ส่วนที่เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำ 351 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 111% ของความจุอ่างฯ มีการระบายน้ำรวม 2.16 ล้าน ลบ.ม./วัน และยังมีน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำ ชุมชนบ้านลำเชียงไกร ต.โคกสูง และชุมชนหมีนไวย ต.หมีนไวย ทางสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำน้ำบริบูรณ์ บริเวณประตูระบายน้ำ(ปตร.) จอหอ และ ปตร.ข่อยงาม รวม 9 เครื่อง พร้อมนำรถแบคโฮ 5 คัน เข้าไปขุดลอกคลองสายใหญ่ฝั่งขวา-ปตร.โพธิ์เตี้ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำบริบูรณ์ให้เร็วขึ้น ด้านแม่น้ำมูล มีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย เนื่องจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงลงแม่น้ำมูล ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 6 ตัว เพื่อเร่งระบายน้ำท้ายเขื่อนพิมาย พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำมูลและลำจักราช

จังหวัดสุพรรณบุรี มีน้ำท่วมขัง 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.สามชุก อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า และ อ.อู่ทอง โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 เครื่อง บริเวณ ปตร.บางแม่หม้าย ปตร.บ้านกุ่ม ปตร.บางสะแก ปตร.บางหัวบ้าน และ ปตร.สองพี่น้อง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 32 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 20 เครื่อง บริเวณ ปตร.เกาะหลาย และ ปตร.สองพี่น้อง พร้อมกับนำรถแบคโฮกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ 4 คัน ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้เร่งระบายน้ำบริเวณ ปตร.ริมแม่น้ำท่าจีน ระบายน้ำจากคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 ลงคลองระบายใหญ่สามชุก 1 และเร่งระบายน้ำในคลองระบาย 4 ซ้ายสุพรรณ 2 เพื่อรองรับน้ำที่สูบน้ำออก



จังหวัดนครปฐม ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งบัว และ ต.รางพิกล อ.กำแพงแสน มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 13 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 7 เครื่อง เร่งระบายน้ำท่วมขัง

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:10

Site Value: 50,000

PRValue (x3)

150,000

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ ลุยช่วยพื้นที่น้ำท่วม จากพิษ "โมลาเบ"

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีตอนล่างเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตาปี รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม และอ.พุนพิน เนื่องจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนและมีน้ำจากตอนบนไหลลงมาเต็มอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันระดับน้ำลดลง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดทราบ



ทั้งนี้ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆ จะคลี่คลายดีขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ ซึ่งกรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน ได้ตลอดเวลา

เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563



รวมข่าว โควิด-19

หางาน สร้างเงิน

คนดังมาเยือน

ข่าวเดลินิวส์

สถานีเดลินิวส์

บทความ

กรมชลฯ เร่งช่วยปช.เจอพิษพายุ "โมลาเบ" 6 จังหวัด

ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.12 น.



เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายเฉลิม ชัยศรีอ่อน รมว.เกษตร และสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากอิทธิพลพายุ "โมลาเบ" โดยได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล นำเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ จ.อุบลราชธานี ฝนที่ตกหนัก ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี บริเวณชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง) น้ำท่วมสูงประมาณ 60-70 เซนติเมตร และชุมชนบูรพา 2 น้ำท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้นำกระสอบทราย 500 ใบ วางเป็นแนวกันน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง) และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร 50 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด



จ.นครราชสีมา สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 172 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 111% ของความจุอ่างฯ แนวโน้มปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ด้านท้ายอ่างฯ เริ่มลดลง ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 44 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง (สำรองไว้ 13 เครื่อง) พร้อมสนับสนุนรถแบ็กโฮ 4 คัน เข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ส่วนที่เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำ 351 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 111% ของความจุอ่างฯ มีการระบายน้ำรวม 2.16 ล้าน ลบ.ม./วัน และยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำ ชุมชนบ้านลำเชียงไกร ต.โคกสูง และชุมชนหมื่นไวย ต.หมื่นไวย

ทางสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำน้ำบริบูรณ์ บริเวณประตูระบายน้ำ (ปตร.) จอหอ และ ปตร.ข่อยงาม รวม 9 เครื่อง พร้อมนำรถแบ็กโฮ 5 คัน เข้าไปขุดลอกคลองสายใหญ่ฝั่งขวา-ปตร.โพธิ์เตี้ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มลำน้ำบริบูรณ์ให้เร็วขึ้น ด้านแม่น้ำมูล มีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย เนื่องจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงลงแม่น้ำมูล ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 6 ตัว เพื่อเร่งระบายน้ำท้ายเขื่อนพิมาย พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำมูลและลำจักราช



ส่วนที่ จ.สุพรรณบุรี มีน้ำท่วมขัง 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.สามชุก อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า และ อ.อุทุมพร โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 เครื่อง บริเวณ ปตร.บางแม่หม้าย ปตร.บ้านกุ่ม ปตร.บางสะแก ปตร.บางหัวบ้าน และ ปตร.สองพี่น้อง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 32 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 20 เครื่อง บริเวณ ปตร.เกาะทะลาย และ ปตร.สองพี่น้อง พร้อมกับการถักเบ็ดโพงกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ 4 คัน ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้เร่งระบายน้ำ บริเวณ ปตร.ริมแม่น้ำท่าจีน ระบายน้ำจากคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 ลงคลองระบายใหญ่สามชุก 1 และเร่งระบายน้ำในคลองระบาย 4 ซ้ายสุพรรณ 2 เพื่อรองรับน้ำที่สูบน้ำออก ขณะที่ จ.นครปฐม ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งบัว และ ต.รางพิบูล อ.กำแพงแสน มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 13 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 7 เครื่อง เร่งระบายน้ำท่วมขัง

ด้าน จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีตอนล่างเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตาปี รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม และ อ.พุนพิน เนื่องจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนและมีน้ำจากตอนบนไหลลงมาเต็มอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันระดับน้ำลดลง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดทราบ

ทั้งนี้ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ จะคลี่คลายดีขึ้น จนเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ ซึ่งกรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน ได้ตลอดเวลา.



การเมือง ▾ อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค กีฬา เศรษฐกิจ ▾ เทคโนโลยี การศึกษา

กรมชลฯ ยันอ่างฯลำเชียงสา เมืองโคราช มั่นคงแข็งแรงดี ชี้นำแนวโน้มน้ำเริ่มลดลง

ทวิต Share 0 Share 1

สยามรัฐออนไลน์ 2 พฤศจิกายน 2563 19:04 น. เกษตร



กรมชลประทาน ยืนยันอ่างฯลำเชียงสา เมืองโคราช มีความมั่นคงแข็งแรงดี แนวโน้มน้ำเริ่มลดลง

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ กรมชลประทาน บริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากอิทธิพลพายุ “โมลาเบ” เพื่อลดผลกระทบต่อ ประชาชนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเขื่อน ลงพื้นที่เพื่อติดตามสภาพน้ำและ ตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนของอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อ่างเอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังได้รับผลกระทบจากพายุ “โมลาเบ” ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯจำนวนมาก



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:14

Site Value: 50,000

PRValue (x3)

150,000

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ ยันอ่างฯลำเชียงสา เมืองโคราช มั่นคงแข็งแรงดี ชี้นำแนวโน้มน้ำเริ่มลดลง

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 7.65 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 102 % ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นวันละ 0.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลไปบรรจบกับน้ำในลำพระเพลิงที่อำเภอโชคชัยก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลตามลำดับ โดยจากการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อนอย่างละเอียดแล้ว พบว่าโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยดี อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:14

Site Value: 50,000

PRValue (x3)

150,000

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ ยันอ่างฯลำเชียงสา เมืองโคราช มั่นคงแข็งแรงดี ชี้น้ำมันน้ำเริ่มลดลง



สำหรับปริมาณน้ำที่ล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้น ปัจจุบันมีระดับสูงกว่าสันฝายประมาณ 60 ซม. คิดเป็นปริมาณน้ำระบายวันละ 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าว จะไหลผ่านฝาย ยางลำเชียงสา ซึ่งปัจจุบันได้ยุบฝายยางลงแล้ว เพื่อให้ น้ำไหลผ่านฝายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของลำน้ำลำเชียงสา ยังสามารถรับปริมาณน้ำได้อีก และยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ 2-3 เมตร แต่น้ำที่ไหลผ่านบริเวณบ้านห้วยสะแกราช ไม่สามารถระบายได้ทัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวลำน้ำค่อนข้างแคบ ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว ปัจจุบันปริมาณน้ำ ในอ่างฯเริ่มทรงตัว มีแนวโน้มลดลงแล้ว หากไม่มีฝนตกลงมาทางตอนบน คาดว่าสภาพน้ำที่ ไหลอาคารระบายน้ำล้นจะลดลงตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ด้านท้ายอ่างฯเข้าสู่ภาวะปกติใน เร็ววันนี้ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว



Khaosod Online

วันอังคาร ที่ 3 พ.ย. 2563

🏠 ข่าวด่วน ข่าวโควิด-19 เด่นออนไลน์ บันเทิง กีฬา หวຍ ดวง คอลัมน์ฉบับรายวัน

ชป. ยืนยันอ่างฯลำเชียงสา เมืองโคราช มีความมั่นคงแข็งแรงดี แนวโน้มน้ำเริ่มลดลง

ข่าวประชาสัมพันธ์



3 พ.ย. 2563 - 10:39 น.

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทานบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากอิทธิพลพายุ “โมลาเบ” เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเขื่อน ลงพื้นที่เพื่อติดตามสภาพน้ำและตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนของอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อำเภอด่านช้าง จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังได้รับผลกระทบจากพายุ “โมลาเบ” ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯจำนวนมาก ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 7.65 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 102 % ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นวันละ 0.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลไปบรรจบกับน้ำในลำพระเพลิงที่อำเภอโชคชัยก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลตามลำดับ โดยจากการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อนอย่างละเอียดแล้ว พบว่าโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยดี อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ



สำหรับปริมาณน้ำที่ล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้น ปัจจุบันมีระดับสูงกว่าสันฝายประมาณ 60 ซม. คิดเป็นปริมาณน้ำระบายวันละ 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าว จะไหลผ่านฝายยางลำเชียงสา ซึ่งปัจจุบันได้ยุบฝายยางลงแล้ว เพื่อให้ น้ำไหลผ่านฝายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของลำน้ำลำเชียงสา ยังสามารถรับปริมาณน้ำได้อีก และย้งต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ 2-3 เมตร แต่ น้ำที่ไหลผ่านบริเวณบ้านห้วยสะแกราช ไม่สามารถระบายได้ทัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวลำน้ำค่อนข้างแคบ ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างฯเริ่มทรงตัว มีแนวโน้มลดลงแล้ว หากไม่มีฝนตกลงมาทางตอนบน คาดว่าสภาพน้ำที่ไหลอาคารระบายน้ำล้นจะลดลงตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ด้านท้ายอ่างฯเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว

