



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
<http://www.moac.go.th>

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

1. สถานการณ์ปัจจุบัน

สถานการณ์น้ำทะเลตอย่างรวดเร็วทำให้ปลาในกระชังตาย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลในคลองสะกอม และคลองนาทับ ลดลงอย่างรวดเร็ว และแห้งมาก ทำให้ปลากระพงขาว และปลาเก๋า ที่เลี้ยงในกระชังในพื้นที่ ตำบลสะกอม และตำบลนาทับ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ได้รับความเสียหาย มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 30 ราย จำนวน 54 กระชัง ปริมาณปลา 21.5 ตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 2.6 ล้านบาท ทั้งนี้ เกษตรกรบางรายได้จับปลาที่ยังเหลือจำหน่ายแล้วในราคา 135 บาท/กิโลกรัม และปลาตายบางส่วนส่งขายให้โรงงานปลาป่นในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ให้คำแนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรได้มีความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	สำนักงานประมงจังหวัด
2. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในเบื้องต้น	

2. สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

2.1 วาตภัย ช่วงภัยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2561 (พายุฤดูร้อน)

- พื้นที่ได้รับผลกระทบ 34 จังหวัด 119 อำเภอ (กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา พิจิตร น่าน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย อุทัยธานี อ่างทอง กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรวดี กาญจนบุรี ราชบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี) เกษตรกรได้รับผลกระทบ รวม 26,453 ราย พื้นที่รวม 104,600 ไร่

- ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 22 จังหวัด 70 อำเภอ สำรวจพบความเสียหายแล้ว และมีการช่วยเหลือแล้ว ดังนี้

ด้าน	จังหวัด	ความเสียหายสิ้นเชิง			การช่วยเหลือตามระเบียบ ก.คลังฯ (อำนาจพวงจ.และปลัด กษ.)		
		ราย		ล้านบาท	ราย		ล้านบาท
พืช	26	6,833	พื้นที่ 23,908 ไร่ (ข้าว 2,790 ไร่ พืชไร่ 13,250 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7,868 ไร่)	31.61	4,050	พื้นที่ 14,190 ไร่	18.28
ประมง			ไม่มีรายงานความเสียหาย				
ปศุสัตว์			ไม่มีรายงานความเสียหาย				
รวม	26	6,833		31.61	4,050		18.28

2.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2561 (พายุฤดูร้อน)

- พื้นที่ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด 24 อำเภอ (เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง อุทัยธานี นครราชสีมา มหาสารคาม ชัยนาท สระแก้ว ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์) เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 6,436 ราย ได้แก่

ด้านพืช เกษตรกร 6,295 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 54,583 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,959 ไร่ พืชไร่ 31,079 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 20,545 ไร่

ด้านประมง เกษตรกร 89 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 118 ไร่

ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 52 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ (สัตว์ปีก) 1,970 ตัว

- ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 6 จังหวัด 10 อำเภอ สำรวจพบความเสียหายแล้ว และมีการช่วยเหลือแล้ว ดังนี้


ด้าน	จังหวัด	ความเสียหายสิ้นเชิง			การช่วยเหลือตามระเบียบ ก.คลังฯ (อำนาจจวจ.และปลัด กษ.)		
		ราย		ล้านบาท	ราย		ล้านบาท
พืช	6	887	พื้นที่ 3,786 ไร่ (ข้าว 363 ไร่ พืชไร่ 2,134 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,229 ไร่)	5.03	779	พื้นที่ 3,139 ไร่	4.24
ประมง	6	77	พื้นที่ (บ่อปลา) 94 ไร่	0.48	1	พื้นที่ (บ่อปลา) 2 ไร่	0.01
ปศุสัตว์	2	46	สัตว์ตาย (สัตว์ปีก) 1,728 ตัว	-	12	สัตว์ตาย 564 ตัว	0.02
รวม	10	1,010		5.51	792		4.27

3. สภาพอากาศ

3.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทางฝั่งมอมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

3.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 06.00 น. วันที่ 20 มิ.ย. 61 ถึง เวลา 6.00 น. วันที่ 21 มิ.ย. 61



ที่	สถานี	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ต.ตบึง อ.พรเจริญ	บึงกาฬ	47.5	ฝนตกหนักมาก
2.	ที่ว่าการอำเภอตากใบ	นราธิวาส	38.8	ฝนตกหนัก
3.	ที่ว่าการอำเภอสือคิริน	นราธิวาส	38.8	ฝนตกหนัก
4.	ต.หัววัง อ.ยางตลาด	กาฬสินธุ์	36.0	ฝนตกหนัก
5.	ที่ว่าการสุโขทัย	สุโขทัย	33.4	ฝนตกปานกลาง

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

4. สถานการณ์น้ำ

4.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 45,989 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 22,070 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (41,898 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) มากกว่าปี 2560 จำนวน 4,091 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 175.22 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 142.92 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 30,017 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 42,032 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 19,488 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (39,118 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) มากกว่าปี 2560 จำนวน 3,914 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 149.25 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 113.77 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 27,837 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	13,024	52	6,278	35	75	1,001	621	62	531	58	83	25,825	13,645	53	6,809	36	12,182
ตอน.	12	8,368	3,618	43	1,967	29	218	2,006	1,086	54	938	51	230	10,374	4,704	45	2,906	34	5,670
กลาง	3	1,419	488	34	428	33	22	369	178	48	154	44	25	1,788	666	37	581	35	1,063
ตะวันตก	2	26,605	19,544	73	6,267	47	7	132	121	92	111	91	9	26,737	19,665	74	6,378	47	7,072
ตะวันออก	6	1,515	736	49	636	45	51	961	548	57	496	54	57	2,476	1,284	52	1,132	49	1,192
ใต้	4	8,194	5,623	69	3,913	60	39	668	403	60	350	54	43	8,862	6,026	68	4,263	60	2,836
รวม	35	70,926	43,032	61	19,488	41	412	5,137	2,957	58	2,582	54	447	76,063	45,989	60	22,070	42	30,017

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 12,809 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 6,113 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 40.91 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 48.73 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,062 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,487	56	3,687	38	8.89	10.66	20.00	20.00	5,975
สิริกิตี	4,919	52	2,069	31	30.12	17.15	20.04	20.09	4,591
ภูมิพล+สิริกิตี	12,406	54	5,756	35	39.01	27.81	40.04	40.09	10,566
แควน้อยฯ	198	21	155	17	1.66	0.81	6.91	6.91	741
ป่าสักชลสิทธิ์	205	21	202	21	0.24	1.00	1.78	1.77	755
รวม ภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ ป่าสักฯ	12,809	52	6,113	34	40.91	29.62	48.73	48.77	12,062

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯศรีนครินทร์ (81%)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 6 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่กวัง
อุดมธรา (28%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (21%) อ่างฯน้ำพุ (29%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (21%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (30%)
อ่างฯนฤปดินทรจินดา (18%)

4.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำบางปะกง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 497 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 528 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.95 ม.รทก.
ต่ำกว่าตลิ่ง 7.25 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 100 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 90 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน
+16.35 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.26 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.00 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.88 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 178 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 180 ลบ.ม./วินาที) คลองชัยนาท-
ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 152 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหाराช) 18 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 8 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก ปิด รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 50 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์)
8 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 25 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 249 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 227 ลบ.ม./วินาที) คลองมะขามเฒ่า
อุทุม (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุม) 25 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 80 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 110 ลบ.ม./
วินาที คลองเล็กอื่นๆ 34 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 111 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 120 ลบ.ม./วินาที)

4.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.15 ข้อมูล ณ 21 มิ.ย.61 (08.00 น.)	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนทบุรี จ.นนทบุรี	0.16 ข้อมูล ณ 21 มิ.ย.61 (08.00 น.)	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนักรวมชลประทานสามเสน กทม.	0.18 ข้อมูล ณ 21 มิ.ย.61 (08.00 น.)	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 12 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา จันทบุรี สระแก้ว สงขลา และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง

ปัจจุบันเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 8 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สระแก้ว และสงขลา

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 5 หน่วย จำนวน 29 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. พิชณุโลก	4	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร (ทับคล้อ ดงเจริญ ตะพานหิน บางมูลนาก) และ จ.เพชรบูรณ์ (ชนแดน)
2. กาญจนบุรี	9	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี ท่าม่วง พนมทวน เลาช่วชัย) จ.สุพรรณบุรี (ดอนเจดีย์ หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช) และ จ.ชัยนาท (เนินขาม หันคา สรรคบุรี)
3. ลพบุรี	9	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่งๆ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (ตาคลี ดากฟ้า ไผ่สาลี ท่าตะโก) และ จ.ลพบุรี (ชัยบาดาล ลำสนธิ)
4. นครราชสีมา	4	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (ปะคำ นางรอง เฉลิมพระเกียรติ ประโคนชัย โนนดินแดง ละหานทราย ชำนิ โนนสุวรรณ พลับพลาชัย) และ จ.สุรินทร์ (ปราสาท เมืองสุรินทร์)
5. สระแก้ว	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว (ตาพระยา) และกลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2561)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 103 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 97.14 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 1,556 เที่ยวบิน (2,370:45 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 54 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี ลพบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ชัยนาท สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นราธิวาส และสงขลา

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,856 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 143 เครื่อง ในพื้นที่ 29 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 27 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(8) น่าน(2) นครราชสีมา(5) เพชรบุรี(5) ตรัง(1) พัทลุง(2) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 49 เครื่อง ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(9) แม่ฮ่องสอน(1) อุดรดิตถ์(1) น่าน(4) พะเยา(2) ศรีสะเกษ(1) กาญจนบุรี(2) ราชบุรี(1) นครนายก(5) ปราจีนบุรี(13) ฉะเชิงเทรา(2) ชลบุรี(2) นครสวรรค์(3) สุพรรณบุรี(1) พัทลุง(1) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 67 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน(2) พิชณุโลก(4) นครราชสีมา(5) อ่างทอง(2) อุทัยธานี(2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ฉะเชิงเทรา(15) กาญจนบุรี(1) ปราจีนบุรี(1) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6) พัทลุง(3)

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย.61)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 682 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จำนวน 60,960 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 52,187 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ ฝักระวัง แจ้งเตือน พื้นที่ระบาด และพื้นที่ใกล้เคียง - ให้ความรู้และแนวทางการป้องกันกำจัด โรคไหม้ข้าว และสาธิตวิธีการขยายเชื้อรา ผ่านเวทีชุมชน - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรีย ครอบคลุมพื้นที่
ข้าวโพด	1. หนอน	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 40 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 40 ไร่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูข้าวโพด โดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาด - ใช้กับดักหนอน และสารจุลินทรีย์ไบโอดีเซล ในพื้นที่ที่เกิดการระบาด
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จำนวน 215 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 1,112 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผาและดูแลสวนปาล์ม ให้สะอาดอยู่เสมอ - ขอสนับสนุนและปล่อยแตนเบียนหนอน บราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) ในพื้นที่ระบาด - ผลิตและขยายเชื้อราเมตาโรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อนำมาใช้ ควบคุมดั้วแรด และดั้วกุลลาบ
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 84 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ - ปล่อยแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> และแมลงช้างปีกใส
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 30,119 ไร่ การระบาดลดลง 3,113 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด จำนวน 66,234 ไร่ การระบาดลดลง 581 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 15,606 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,019 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวน มะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอ - ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) แตนเบียนไซทริโคแกรมมา (<i>Trichogramma spp.</i>) และแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) ในพื้นที่ ระบาด - ใช้เชื้อราเมตาโรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) ทำลายไข่และตัวอ่อนดั้วแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อดั้ว แรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย
ยางพารา	1. โรคครากขาว	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จำนวน 2,018 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ - พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณโคนต้น - ผลิต ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุม โรคครากขาวยางพารา - รมรณรงค์ให้ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนก่อน การปลูกยางพาราใหม่ในพื้นที่เดิม เพื่อตัดวงจร การระบาด - รมรณรงค์ให้ขุดตอต้นยางพาราที่ตัดต้นทิ้งไปแล้ว และเผาส่วนที่ไม่นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลด ความเสี่ยงของการเกิดเชื้อรา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
อ้อย	1. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อย ให้ความรู้การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ และแนะนำการใช้เชื้อราเมตาไรเซียม - ปลอ่ยแตนเบียนไข่ <i>Trichogramma spp.</i> แมลงหางหนีบ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 15 มิ.ย.61)

1) ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตโรคระบาด 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย เชียงราย ตาก ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

2) ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ 100% จำนวน 6.72 ล้านตัว ฆ่าตัดทำหมันสัตว์ 0.24 ล้านตัว อบรมอาสาปศุสัตว์ 0.06 ล้านราย และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวแล้ว 9.10 ล้านตัว

8.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 2 - 8 มิ.ย.61) พบการระบาด 2 ครั้ง ในโคเนื้อ ที่จังหวัดอุดรดิตถ์ และในโคนม ที่จังหวัดนครราชสีมา

8.3 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 2 - 8 มิ.ย.61) พบการระบาดโรคบรูเซลเลซิส ในโคเนื้อ ที่จังหวัดสกลนคร

8.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 2 - 8 มิ.ย.61) พบการระบาด 4 โรค ใน 4 ประเทศ ดังนี้

- 1) โรค Sheep pox and goat pox ในแกะ ที่ประเทศรัสเซีย
- 2) โรคเวสต์ไนล์ ในม้า ที่ประเทศบราซิล
- 3) โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H7N9) ในไก่ ที่ประเทศจีน
- 4) โรคไข้อีดำ-แดง ในอูฐ ที่ประเทศเคนยา