



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com

<http://www.moac.go.th>

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

1. สถานการณ์อุทกภัย

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร และ นครพนม

จังหวัด	พื้นที่ประสบภัย	สถานการณ์	การช่วยเหลือ
ร้อยเอ็ด	- 1 อำเภอเสลภูมิ - 3 ตำบล (ศรีวิชัย เหล่าน้อย ภูเงิน) - พนังกั้นน้ำพัง ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 2,400 ไร่ - ที่สถานี F 92 อ.เสลภูมิ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.81 ม.	- ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง - หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าระดับน้ำจะต่ำกว่าตลิ่งในวันที่ 18 ก.ค. 61	- สำนักชลประทานที่ 6 ทำการจัดจราจรน้ำยัง จุดคันขาด โดยลดการระบายน้ำด้านเหนือ - เพิ่มการระบายน้ำด้านท้ายให้เร็วขึ้น - ใช้ Big Bag 400 ใบ และทรายเข้าปิดกั้นจุดที่พังๆ เสียหาย - เจริญบริษัทที่ก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง ใกล้จุดประสบภัย ให้เปิดใช้ท่อเหลี่ยม เพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวกยิ่งขึ้น - ยกบานระบาย ประตูวังเซ เพื่อตัดยอดน้ำบริเวณบ้านบาก
ยโสธร	- 1 อำเภอ ป่าดิว - 2 ตำบล โพธิ์ไทร และ ศรีฐาน - พื้นที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ 500 ไร่	- ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น - ที่สถานี M 32 อ.ป่าดิว จ.ยโสธร ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.88 ม.	- สำรวจจุดเร่งระบายน้ำ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
นครพนม	- 3 อำเภอ (เมือง นาแก ท่าอุเทน) - อ.เมือง บริเวณเทศบาลเมืองนครพนม มีปริมาณน้ำท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ 0.5 ม. - ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3,000 ไร่ ระดับน้ำสูงประมาณ 0.50-0.70 ม.	- ยังคงมีฝนตกในพื้นที่ - ระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่ - หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติภายใน 1-2 วัน	- โครงการชลประทานนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านท่าควาย ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง

2 สภาพอากาศ

2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา


ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561)” ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ในวันที่ (17 กรกฎาคม 2561) คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย

สำหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย มีกำลังแรง

อนึ่ง เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (17 ก.ค. 61) พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เซินติญ” (SON-TINH) แล้ว หรือที่ ละติจูด 19.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.2 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 18-19 ก.ค. 61 โดยเริ่มมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ในช่วงวันที่ 19-21 ก.ค. 61 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่ไว้ด้วย สำหรับผู้ที่เดินทางไปเกาะไหหลำ และประเทศเวียดนามตอนบนควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

2.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 06.00 น. วันที่ 16 ก.ค. 61 ถึง เวลา 6.00 น. วันที่ 17 ก.ค. 61



ที่	สถานี	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.คลองใหญ่	ตราด	195.5	ฝนตกหนักมาก
2.	อ.เมือง	นครพนม	184.8	ฝนตกหนักมาก
3.	อ.วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	42.2	ฝนตกหนัก
4.	อ.ชัยบาดาล	ลพบุรี	32.4	ฝนตกปานกลาง
5.	อ.เมือง	ระนอง	25.5	ฝนตกปานกลาง

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

3. สถานการณ์น้ำ

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 46,717 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 22,798 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (42,230 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56) มากกว่าปี 2560 จำนวน 4,487 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 305.56 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 149.95 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 29,290 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 43,831 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 20,287 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (39,322 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) มากกว่าปี 2560 จำนวน 4,509 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 253.23 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 112.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 27,038 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						ที่เหลืออีก (ล้านม.³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รวม	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รวม	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รวม	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รวม	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รวม	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รวม	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,927	52	6,181	34	75	1,001	558	56	469	51	83	25,825	13,485	52	6,650	35	12,342
ตอน	12	8,368	3,687	44	2,036	30	218	2,005	1,121	56	973	53	230	10,374	4,808	46	3,009	35	5,566
กลาง	3	1,419	452	32	392	30	22	369	175	47	151	44	25	1,788	627	35	544	33	1,102
ตะวันออก	2	26,605	20,196	76	6,919	52	7	132	106	80	97	79	9	26,737	20,302	76	7,016	52	6,435
ตะวันออก	6	1,515	769	51	669	47	51	963	546	57	494	54	57	2,478	1,315	53	1,163	50	1,163
ใต้	4	8,194	5,799	71	4,089	63	39	668	380	57	327	51	43	8,863	6,179	70	4,416	62	2,683
รวม	35	70,926	43,831	62	20,287	43	412	5,138	2,886	56	2,511	52	447	76,065	46,717	61	22,798	44	29,290

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แคว้น้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 12,747 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 6,051 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 28.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 44.07 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,124 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	96 ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	96 น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,257	54	3,457	36	8.87	12.27	20.00	22.00	6,205
สิริกิตี	5,159	54	2,309	35	18.88	26.64	20.14	20.24	4,351
ภูมิพล-สิริกิตี	12,416	54	5,766	35	27.75	38.91	40.14	40.24	10,556
แควน้อยฯ	148	16	105	12	1.14	1.16	1.73	1.75	791
ป่าสักชลสิทธิ์	182	19	179	19	0.00	0.00	2.20	2.20	778
รวม ภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ ป่าสัก	12,747	51	6,051	33	28.89	40.07	44.07	44.19	12,124

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯศรีนครินทร์ (82%)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 4 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่กวัง
อุดมธรา (27%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (16%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (19%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (25%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำบางปะกง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 460 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 467 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.80 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.40 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.17 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.15 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.76 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.76 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 171 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 171 ลบ.ม./วินาที) คลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 138 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาสาร) 23 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 10 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 11 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 11 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 96 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 95 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 11 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 29 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 242 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 239 ลบ.ม./วินาที) คลองมะขามเฒ่า-อุทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทอง) 33 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 70 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 90 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 49 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 105 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 107 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.14 ข้อมูล ณ 17 ก.ค.61 (08.00 น.)	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนทบุรี จ.นนทบุรี	0.15 ข้อมูล ณ 17 ก.ค.61 (08.00 น.)	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนากกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.16 ข้อมูล ณ 17 ก.ค.61 (08.00 น.)	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 14 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว สงขลา และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง

ปัจจุบันเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 8 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สระแก้ว และสงขลา

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ไม่มีกรปฏิบัติการฝนหลวงเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 16 กรกฎาคม 2561)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 126 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.25 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 2,125 เที่ยวบิน (3,199:34 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกกรม 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นราธิวาส และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 133 เครื่อง ในพื้นที่ 30 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 36 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(7) นครราชสีมา(6) ศรีสะเกษ(1) อำนาจเจริญ(3) กาญจนบุรี(2) สุพรรณบุรี(1) อุทัยธานี(2) สิงห์บุรี(2) เพชรบุรี(5) ตรัง(1) พัทลุง(1) สงขลา(2)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 32 เครื่อง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(9) แม่ฮ่องสอน(1) อุดรดิตถ์(1) น่าน(3) พะเยา(2) นครนายก(5) ปราจีนบุรี(2) ฉะเชิงเทรา(2) ชลบุรี(3) นครสวรรค์(3) สงขลา(1)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 65 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน(2) พิชญโลก(4) นครราชสีมา(3) อ่างทอง(2) อุทัยธานี(2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ฉะเชิงเทรา(15) กาญจนบุรี(1) ปราจีนบุรี(1) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6) พัทลุง(3)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 61)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว 2. หนอน 3. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 61,062 ไร่ การระบาดลดลง 2,116 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 1,519 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 500 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 500 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - แนะนำการใช้สารเคมีในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ระดับ รุนแรง ปานกลาง และน้อย - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบีเวอร์เรีย ครอบคลุมพื้นที่ - แนะนำ สนับสนุนเหยื่อพิษใช้เหยื่อพิษ โปรโตซัว <i>Sarcocystis singaporensis</i> และใช้สารเคมีร่วมด้วย - แนะนำการป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟ และการใช้ปุ๋ยยูเรีย
ข้าวโพด	1. หนอน	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 101 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูข้าวโพด โดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาด - ใช้กับดักหนู และ สารจุลินทรีย์ไบโตซัว ในพื้นที่ที่เกิดการระบาด
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 84 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ - ปล่อยแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> และแมลงช้างปีกใส
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ดั้วแรด 3. ดั้วกู่หลาบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จำนวน 206 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,145 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 156 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 40 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผาและดูแลสวนปาล์มให้สะอาดอยู่เสมอ - ขอสนับสนุนและปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) ในพื้นที่ระบาด - ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อนำมาใช้ควบคุมดั้วแรด และดั้วกู่หลาบ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 7,658 ไร่ การระบาดลดลง 20,107 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 60,836 ไร่ การระบาดลดลง 4,574 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 15,008 ไร่ การระบาดลดลง 97 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอ - ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา (<i>Trichogramma spp.</i>) และแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispitarum</i>) - ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) ทำลายไข่และตัวอ่อนดั้วแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อดั้วแรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ยางพารา	1. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จำนวน 1,477 ไร่ การระบาดลดลง 249 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำ - พันเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณโคนต้น - ผลิต ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมโรคราขาวยางพารา - รมรงค์ให้ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนก่อนการปลูกยางพาราใหม่ในพื้นที่เดิม เพื่อตัดวงจรการระบาด - รมรงค์ให้ชุดต่อต้านยางพาราที่ตัดต้นทิ้งไปแล้ว และเผาส่วนที่ไม่นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเชื้อรา
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาวอ้อย 3. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 47 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 2,000 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูอ้อย ให้ความรู้การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ และแนะนำการใช้เชื้อราเมตาไรเซียม และเชื้อราบีเวอร์เรีย ผีดพ่นกำจัดตัวอ่อน - ให้คำแนะนำในการใช้พันธุ์ต้านทาน โดยคัดเฉพาะกอที่สมบูรณ์ - ใช้กับดักแสงไฟและเสียงจักจั่นตัวผู้ในช่วงกลางคืน เพื่อทำการล่อจักจั่นระยะตัวเต็มวัย และปล่อยแมลงหางหนีบ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.ค.61)

1) ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตโรคระบาด 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย เชียงราย พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา

2) ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ 100% จำนวน 7.71 ล้านตัว ฆ่าตัดทำหมันสัตว์ 0.27 ล้านตัว อบรมอาสาปศุสัตว์ 0.06 ล้านราย และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวแล้ว 9.10 ล้านตัว

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 30 มิ.ย.- 6 ก.ค. 61) พบการระบาด 1 ครั้ง ในโคเนื้อ ที่จังหวัดกาญจนบุรี

7.3 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 30 มิ.ย.- 6 ก.ค. 61) ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 30 มิ.ย.- 6 ก.ค. 61) พบการระบาด 3 โรค ใน 4 ประเทศ ดังนี้

- 1) โรคปากและเท้าเปื่อย ในสุกร ที่ประเทศจีน
- 2) โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ที่ประเทศโรมาเนีย และยูเครน
- 3) โรคนิวคาสเซิล ในนก ที่ประเทศเบลเยียม