



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 10 สิงหาคม 2561

1. สถานการณ์อุทกภัย

1.1 สถานการณ์อุทกภัย

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เซินติญา” มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 61 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 36 จังหวัด ดังนี้

ภาคเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา ตาก พิจิตร นครสวรรค์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ ขอนแก่น สกลนคร มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร หนองคาย และสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ตราด ฉะเชิงเทรา


ภาคตะวันตก 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี

ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 27 จังหวัด ยังมีสถานการณ์ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม อุบลราชธานี บึงกาฬ สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ ตาก น่าน บึงกาฬ พะเยา เพชรบุรี แพร่ ยโสธร สกลนคร อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ นครพนม แม่ฮ่องสอน และเลย

1.2 ผลกระทบด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น



ช่วงภัย 12- กรกฎาคม 2561- ปัจจุบัน จำนวน 27 จังหวัด แบ่งเป็น

ด้านพืช 25 จังหวัด เกษตรกร 103,019 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 667,931 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 593,630 ไร่ พืชไร่ 65,537 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 8,764 ไร่

ด้านประมง 8 จังหวัด เกษตรกร 3,082 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ่อปลา บ่อกุ้ง ปู หอย จำนวน 3,135 บ่อ รวมพื้นที่ 1,570 ไร่ กระชัง 36 กระชัง รวมพื้นที่ 324 ตรม.

ด้านปศุสัตว์ 6 จังหวัด เกษตรกร 5,527 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 43,737 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 24,054 ตัว สุกร 439 ตัว แพะ 18 ตัว สัตว์ปีก 19,226 ตัว แปลงหญ้า 573 ไร่

การช่วยเหลือเบื้องต้น

- สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 53 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร และเพชรบุรี

- สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ 56 เครื่อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม สกลนคร เพชรบุรี

- ติดตั้งกาลักน้ำ 37 ชุด ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร เพชรบุรี

- แจกเสบียงสัตว์ 242,000 กิโลกรัม แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 976 ชุด

- อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 16,802 ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ 4,069 ตัว

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน

2 สภาพอากาศ

2.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย” ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มไว้ด้วย โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามภาคต่างๆมีดังนี้

ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร


ภาคตะวันออก : จังหวัดจันทบุรี และตราด

ภาคใต้ : จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง และพังงา

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร โดยในช่วงวันที่ 12-16 ส.ค.61 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงกว่า 2-4 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ระมัดระวังคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนาม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่อง

2.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 9 ส.ค. 61 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 10 ส.ค. 61



ที่	สถานี	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง	แพร่	65.5	ฝนตกหนัก
2.	ต.กุดแซ่ อ.เมือง	มุกดาหาร	59.0	ฝนตกหนัก
3.	ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก	อุตรดิตถ์	57.0	ฝนตกหนัก
4.	ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่	หนองคาย	54.0	ฝนตกหนัก
5.	ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	48.0	ฝนตกหนัก

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

3. สถานการณ์น้ำ

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 53,003 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 29,082 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (48,826 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) มากกว่าปี 2560 จำนวน 4,177 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 393.74 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 272.50 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,044 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 49,920 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 26,376 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (45,546 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) มากกว่าปี 2560 จำนวน 4,374 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 338.58 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 213.59 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 20,988 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	14,781	60	8,035	45	75	1,001	579	58	489	54	83	25,825	15,360	59	8,524	45	10,467
ตอน.	12	8,368	4,365	52	2,714	40	218	2,005	1,256	63	1,106	60	230	10,374	5,621	54	3,820	45	4,768
กลาง	3	1,419	384	27	324	25	22	369	200	54	176	51	25	1,788	584	33	500	30	1,145
ตะวันออก	2	26,605	23,028	87	9,751	73	7	132	96	73	87	71	9	26,737	23,124	86	9,838	73	3,613
ตะวันออก	6	1,515	898	59	798	56	51	963	582	60	530	58	57	2,478	1,480	60	1,328	57	998
ใต้	4	8,194	6,464	79	4,753	73	39	668	370	55	317	49	43	8,863	6,834	77	5,070	71	2,053
รวม	35	70,926	49,920	70	26,376	56	412	5,138	3,083	60	2,706	56	447	76,065	53,003	70	29,082	56	23,044

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 14,577 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 7,881 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 67.41 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 63.25 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,294 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,747	58	3,947	41	21.42	19.07	8.00	8.00	5,715
สิริกิตี	6,360	67	3,510	53	30.39	30.43	34.01	34.05	3,150
ภูมิพล+สิริกิตี	14,107	61	7,457	46	51.81	49.50	42.01	42.05	8,865
แควน้อยฯ	310	33	267	30	5.67	5.60	1.30	1.30	629
ป่าสักชลสิทธิ์	160	17	157	16	9.93	20.84	19.94	28.54	800
รวม ภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ ป่าสักฯ	14,577	59	7,881	43	67.41	75.94	63.25	71.89	10,294

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 6 อ่างฯ คือ อ่างน้ำอูน (103%) อ่างฯศรีนครินทร์ (87%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (85%) อ่างฯแก่งกระจาน (103%) อ่างฯปรานบุรี (81%) อ่างฯรัชชประภา (82%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯก๊วลม (27%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (17%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำบางปะกง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 819 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 807 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +20.17 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.03 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 474 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 461 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.00 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.00 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +8.69 ม.รทก. (เมื่อวาน +8.61 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 210 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 215 ลบ.ม./วินาที) คลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 171 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหाराช) 33 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 9 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 189 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 211 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 81 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 89 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 9 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 32 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 299 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 296 ลบ.ม./วินาที) คลองมะขามเฒ่า-อุทุม (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุม) 31 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 100 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 120 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 48 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 502 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 487 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.13 ข้อมูล ณ 10 ส.ค.61 (08.00 น.)	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.15 ข้อมูล ณ 10 ส.ค.61 (08.00 น.)	ปกติ	
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.16 ข้อมูล ณ 10 ส.ค.61 (08.00 น.)	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 14 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว สงขลา และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง

ปัจจุบันเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 9 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และสระแก้ว

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 1 หน่วย จำนวน 3 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1.ลพบุรี	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี (บ้านไร่ ห้วยคต ลานสัก ท้าพทัน) จ.นครสวรรค์ (แม่วัง ลาดยาว ไกรภพระ) จ.ชัยนาท (เนินขาม หันคา หนองมะโมง) และ จ.สุพรรณบุรี (ด้านข้างหนองหญ้าไซ)

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม - 9 สิงหาคม 2561)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 149 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.83 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 2,555 เที่ยวบิน (3,818:59 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นราธิวาส และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 180 เครื่อง ในพื้นที่ 31 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 50 เครื่อง ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) น่าน(4) ตาก(8)แพร่(3) นครราชสีมา(6) อำนาจเจริญ(5) อุทัยธานี(2) สุพรรณบุรี (1) นครนายก(5) ปราจีนบุรี(2) ฉะเชิงเทรา(1) ชลบุรี(2) ตราด(2) เพชรบุรี(5) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(9) แม่ฮ่องสอน(1) อุดรดิตถ์(1) นครสวรรค์(3) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 62 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน(2) พิษณุโลก(4) นครราชสีมา(3) อ่างทอง(2) อุทัยธานี(2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ฉะเชิงเทรา(15) ปราจีนบุรี(1) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6) พัทลุง(1)
- ช่วยเหลือพื้นที่อุทยาน จำนวน 53 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร(2) ร้อยเอ็ด(3) นครพนม(12) สกลนคร(5) เพชรบุรี (31)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 61)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1.โรคเพลี้ยกระสันน้ำตาล 2.โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 500 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 500 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 21,832 ไร่ การระบาดลดลง 458 ไร่	- ทำการประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าวได้แก่ เพลี้ยไฟ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้งและศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด - แนะนำการใช้สารเคมีในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ระดับ รุนแรง ปานกลาง และน้อย - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรีย ครอบคลุมพื้นที่ - แนะนำ สนับสนุนเหยื่อพิษใช้เหยื่อพิษโปรโตซัว <i>Sarcocystis singaporensis</i> และใช้สารเคมีร่วมด้วย
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 80 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น จำนวน 80 ไร่	- รมรวงศ์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - เตรียมความพร้อมในการผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ดั้วแรด 3. ดั้วกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 18 ไร่ การระบาดลดลง 188 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,032 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 45 +ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) ในพื้นที่ระบาด - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผาและดูแลสวนปาล์มให้สะอาดอยู่เสมอ - ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อนำมาใช้ควบคุมดั้วแรดและดั้วกุหลาบ - แนะนำเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี)
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 6,763 ไร่การระบาดลดลง 131 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 60,452 ไร่การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 14,469 ไร่การระบาดลดลง 392 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท (<i>emamectin benzoate</i>) ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวเกะทิ และมะพร้าวทำน้ำตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอ
			- ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) แตนเบียนไซทริโคแกรมมา (<i>Trichogramma spp.</i>) และแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) - ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) ทำลายไข่และตัวอ่อนดั้วแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อดั้วแรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย
ยางพารา	1. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,088 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ - พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณโคนต้น - ผลิต ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมโรคราขาวยางพารา - รมรวงศ์ให้ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนก่อนการปลูกยางพาราใหม่ในพื้นที่เดิม เพื่อตัดวงจรการระบาด - รมรวงศ์ให้ชุดต่อต้านยางพาราที่ตัดต้นทิ้งไปแล้ว - เฝ้าระวังที่ไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการเกิดเชื้อรา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- ขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค ขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาวอ้อย 3. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 23 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 23 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 5 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 420 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูอ้อย - ประสาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอรับการสนับสนุนชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัด เช่น แตนเบียน เชื้อราเมตาไรเซียม - แจ้งเตือนการระบาดของจักจั่นอ้อย พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราเมตาไรเซียม และเชื้อราบีเวอร์เรีย พ่นเพื่อป้องกันกำจัดตัวอ่อนในเบื้องต้น - ใช้กับดักแสงไฟและเสียงจักจั่นตัวผู้ในช่วงกลางคืน เพื่อทำการล่อจักจั่นระยะตัวเต็มวัย และปล่อยแมลงหางหนีบ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 9 ส.ค.61)

1) ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตโรคระบาด 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร หนองคาย ตาก พิจิตร เพชรบุรี ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

2) ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ 100% จำนวน 8.16 ล้านตัว ฆ่าตัดทำหมันสัตว์ 0.28 ล้านตัว อบรมอาสาปศุสัตว์ 0.06 ล้านราย และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวแล้ว 9.10 ล้านตัว

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 21 - 27 ก.ค. 61) พบการระบาดใน 1 ครั้ง ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.3 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 21 - 27 ก.ค. 61) พบการระบาด 1 ครั้ง ได้แก่ โรคหวัดสุกร ในสุกร ที่จังหวัดพิจิตร

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 21 - 27 ก.ค. 61) พบการระบาด 3 โรค ใน 5 ประเทศ ดังนี้

- 1) โรคแอนแทรกซ์ ในโค ที่ประเทศรัสเซีย
- 2) โรคปากและเท้าเปื่อย ไบโอบี ในสุกร ที่ประเทศจีน และไม่ทราบไบโอบี ในโค ที่ประเทศกัมพูชา
- 3) โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ที่ประเทศโรมาเนียและมอลโดวา ในสุกรป่า ที่ประเทศโรมาเนีย