



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 26 กันยายน 2561


1. สถานการณ์อุทกภัย

1.1 สถานการณ์อุทกภัย

ปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัย (น้ำท่วมขัง) 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี เพชรบุรี นครพนม และกาฬสินธุ์ จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 21 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ ตราด ตาก นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา เพชรบุรีแพร่ แม่ฮ่องสอน ยโสธร เลย สกลนคร สุราษฎร์ธานี อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด

1.2 ผลกระทบด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

- ช่วงภัย 12 กรกฎาคม - ปัจจุบัน จำนวน 40 จังหวัด แบ่งเป็น



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

ด้านพืช 37 จังหวัด เกษตรกร 179,250 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 1,265,962 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 976,858 ไร่ พืชไร่ 121,124 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 167,981 ไร่ สสำรวจพบความเสียหาย 30 จังหวัด เกษตรกร 61,085 ราย พื้นที่ 476,849 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 534.80 ล้านบาท

ด้านประมง 32 จังหวัด เกษตรกร 11,267 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ่อปลา บ่อกุ้ง ปู หอย จำนวน 13,072 บ่อ รวมพื้นที่ 11,046 ไร่ กระชัง 373 กระชัง รวมพื้นที่ 2,428 ตรม. สสำรวจพบความเสียหาย 21 จังหวัด เกษตรกร 6,768 ราย พื้นที่ 5,529 ไร่ กระชัง 2,089 ตรม. คิดเป็นวงเงิน 30.99 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ 13 จังหวัด เกษตรกร 11,445 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 206,641 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 35,273 ตัว สุกร 4,068 ตัว แพะ 1,529 ตัว สัตว์ปีก 165,771 ตัว แปลงหญ้า 1,652 ไร่ สสำรวจพบความเสียหาย 4 จังหวัด (ไม่พบความเสียหาย 6 จังหวัด) เกษตรกร 132 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 5,634 ตัว แปลงหญ้า 17 ไร่

การให้ความช่วยเหลือ

- สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 7 เครื่อง ในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก

- สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ 18 เครื่อง ในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก

- สนับสนุนเสบียงสัตว์ 632,400 กิโลกรัม (หญ้าพระราชทาน 371,800 กิโลกรัม)


- อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 53,026 ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ 12,766 ตัว

2 สภาพอากาศ

2.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีปริมาณฝนน้อยลง ส่วนภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย พายุไต้ฝุ่น “จ่ามี” (TRAMI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวัน และเคลื่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

2.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 25 ก.ย. 61 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 61



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ที่ว่าการอำเภอหรือเสาะ	นราธิวาส	87.4	ฝนตกหนัก
2.	ต.ควนทอง อ.ขนอม	นครศรีธรรมราช	85.0	ฝนตกหนัก
3.	ที่ว่าการอำเภอรามัน	ยะลา	68.0	ฝนตกหนัก
4.	ที่ว่าการอำเภอสุโขทัย	นราธิวาส	52.4	ฝนตกหนัก
5.	ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว	จันทบุรี	45.5	ฝนตกหนัก

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

3. สถานการณ์น้ำ

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 59,167 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 35,236 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (54,370 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71) มากกว่าปี 2560 จำนวน 4,797 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 230.40 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 181.28 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,903 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 55,760 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 32,215 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (51,628 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73) มากกว่าปี 2560 จำนวน 4,131 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 177.45 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 137.34 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,169 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	17,915	72	11,168	62	75	1,001	623	62	524	57	83	25,825	18,538	72	11,692	62	7,290
ตอน.	12	8,368	5,030	60	3,380	50	218	1,998	1,380	69	1,231	67	230	10,367	6,410	62	4,611	54	3,956
กลาง	3	1,419	806	57	746	57	22	369	239	65	214	62	25	1,788	1,045	58	960	58	743
ตะวันตก	2	26,605	24,264	91	10,987	82	7	142	92	65	83	68	9	26,747	24,356	91	11,070	82	2,391
ตะวันออก	6	1,515	1,289	85	1,189	84	51	963	741	77	689	75	57	2,478	2,030	82	1,878	81	449
ใต้	4	8,194	6,456	79	4,746	73	39	668	332	50	279	43	43	8,863	6,788	77	5,025	70	2,075
รวม	35	70,926	55,760	79	32,215	68	412	5,142	3,407	66	3,021	63	447	76,068	59,167	78	35,236	68	16,903

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิต์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 18,002 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,306 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 55.68 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 17.36 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 6,869 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,609	64	4,809	50	9.00	20.86	6.00	6.00	4,853
สิริกิติ์	8,106	85	5,256	79	22.16	27.02	7.00	7.10	1,404
ภูมิพล+สิริกิติ์	16,715	73	10,065	62	31.16	47.88	13.00	13.10	6,257
แควน้อยฯ	647	69	604	67	5.59	5.93	1.30	1.30	293
ป่าสักชลสิทธิ์	640	67	637	67	18.93	21.12	3.06	4.38	320
รวม ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ	18,002	72	11,306	62	55.68	74.93	17.36	18.78	6,869

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 12 อ่างฯ คือ อ่างฯสิริกิติ์ (85%) กว๊านหงาย (92%) อ่างฯน้ำอูน (100%) อ่างฯลำตะคอง (85%) อ่างฯศรีนครินทร์ (92%) อ่างฯวชิราลงกรณ (91%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (90%) อ่างฯคลองสิียด (85%) อ่างฯประแสร์ (88%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (90%) อ่างฯแก่งกระจาน (95%) อ่างฯรัชชประภา (86%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างแม่มอก (27%) อ่างฯทับเสลา (27%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำบางปะกง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 770 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 806 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +19.63 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.57 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 373 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 412 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.20 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.20 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +8.17 ม.รทก. (เมื่อวาน +8.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 173 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 173 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 130 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 35 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 8 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 108 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 129 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 63 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 66 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 22 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 22 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 322 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 324 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 32 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 70 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 180 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 40 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 601 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 705 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	0.13 ข้อมูล ณ 26 ก.ย. 61 (08.00 น.)	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.บุรี จ.นนทบุรี	0.15 ข้อมูล ณ 26 ก.ย. 61 (08.00 น.)	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ชลประทานสามเสน กทม.	0.15 ข้อมูล ณ 26 ก.ย. 61 (08.00 น.)	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 14 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว สงขลา และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (ระหว่างวันที่ 1 – 25 กันยายน 2561)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร (1) ตาก (1) ลำปาง (4) ลำพูน (3) สุโขทัย (3) อุดรดิตถ์ (1) เชียงใหม่ (5) แพร่ (2)
กลาง	อุทัยธานี (2) นครสวรรค์ (4) สุพรรณบุรี (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น (3) นครราชสีมา (10) บุรีรัมย์ (23) อุดรธานี (1) ศรีสะเกษ (1) มหาสารคาม (1)
ตะวันออก	สระแก้ว (1)
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	รวม 18 จังหวัด (67 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง

ปัจจุบันเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 9 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และสระแก้ว

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 24 กันยายน 2561 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 8 หน่วย จำนวน 38 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) และบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
2. พิชณุโลก	4	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลำปาง (เถิน) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่มอก
3. กาญจนบุรี	2	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง เดิมบางนางบวช) จ.ชัยนาท (หันคา เนินขาม) จ.อุทัยธานี (บ้านไร่ ห้วยคต) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว
4. ลพบุรี	7	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (แม่เปิน แม่वंก ชุมตาบง ตาคีลี ตากฟ้า) จ.อุทัยธานี (บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต) จ.ลพบุรี (หนองม่วง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
5. ขอนแก่น	5	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น (ภูผาม่าน ชุมแพ ภูเวียง) จ.อุดรธานี (หนองแสง) จ.ชัยภูมิ (ภูเขียว) และพื้นที่รับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
6. นครราชสีมา	9	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (สูงเนิน สีคิ้ว วังน้ำเขียว ปักธงชัย) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำนูนบน เขื่อนลำแชะ
7. สุรินทร์	2	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (โนนสุวรรณ นางรอง ปะคำ เถลิงพระเกียรติ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำนางรอง
8. สระแก้ว	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว (ตาพระยา) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม - 25 กันยายน 2561)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 195 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.01 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,620 เที่ยวบิน (5,352:52 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นราธิวาส และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 154 เครื่อง ในพื้นที่ 27 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 98 เครื่อง ในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(10) น่าน(4) ตาก(8) แพร่(8) กำแพงเพชร(6) สุโขทัย(2) นครราชสีมา(7) บุรีรัมย์(2) อำนาจเจริญ(5) นครนายก(7) ปราจีนบุรี(16) ฉะเชิงเทรา(1) ชลบุรี(4) ตราด(2) กาญจนบุรี(5) เพชรบุรี(5) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(9) แม่ฮ่องสอน(1) อุดรดิตถ์(1) นครสวรรค์(3) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา(1) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6) พัทลุง(1)
- ช่วยเหลือพื้นที่อุทยานฯ จำนวน 7 เครื่อง ในพื้นที่ 1 จังหวัด คือ นครนายก(7)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 61)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคเพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. แมลงบัว 4. แมลงห้ำ 5. โรคไหม้ข้าว 6. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,233 ไร่ การระบาดลดลง 3,541 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 1,186 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,057 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 130 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 130 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 675 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 675 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 111 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 107 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 50 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 130 ไร่	- ทำการประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ยไฟ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้งและศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบีวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - กำจัดวัชพืชรอบแปลงนาเพื่อลดการระบาดของแมลงบัว และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาด - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้ชีวเวเรียเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงห้ำทำลายเพื่อลดการระบาด เนื่องจากแมลงห้ำชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้ข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว
อ้อย	1. แมลงหนูลหวง 2. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 96 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง - แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงหนูลหวงและดักแด้ - ใช้เชื้อราบีวเวอร์เรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินที่มีความชื้น
มันสำปะหลัง	1. โรคโคนเน่าหัวเน่า 2. แมลงหนูลหวง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 831 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 660 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 370 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 235 ไร่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - แนะนำเกษตรกรหว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิอิล อลูมิเนียม - แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้ รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ดั้วแรด 3. ดั้วกู่หลาบ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 993 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 40 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) ในพื้นที่ระบาด - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผาและดูแลสวนปาล์มให้สะอาดอยู่เสมอ - ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อนำมาใช้ควบคุมดั้วแรด และดั้วกู่หลาบ - แนะนำเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งแพร่พันธุ์ และใช้สารเคมีคาร์บาริล
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,160 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่การระบาด 1 จังหวัด จำนวน 1,784 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยชุดคู่มือบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา - แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานำมาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 5,673 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 60,628 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 14,508 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท (<i>emamectin benzoate</i>) ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวทำน้ำตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอ - ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) แตนเบียนไซทริโคแกรมมา (<i>Trichogramma spp.</i>) และแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) - ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) ทำลายไข่และตัวอ่อนดั้วแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อดั้วแรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 25 ก.ย. 61)

1) ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตโรคระบาด 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สระบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช ระนอง และสงขลา

2) ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ 100% จำนวน 8.37 ล้านตัว ฆ่าตัดทำหมันสัตว์ 0.29 ล้านตัว อบรมอาสาปศุสัตว์ 0.06 ล้านราย และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวแล้ว 9.10 ล้านตัว

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 1-7 ก.ย. 61) พบการระบาด 2 ครั้ง ในโคนม ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

7.3 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 1 - 7 ก.ย. 61) ไม่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 1 – 7 ก.ย. 61) พบการระบาด 5 โรค ใน 7 ประเทศ ดังนี้

- 1) โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H5N6) ในไก่ เป็ด และเป็ดแมลลาร์ด ที่ประเทศเยอรมันและประเทศเนเธอร์แลนด์
- 2) โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ที่ประเทศจีนและประเทศมอลโดวา
- 3) โรค Varroosis of honey bees ในผึ้ง ที่ประเทศสวาซิแลนด์
- 4) โรคไข้หวัดแวลลิย์ ในโค ที่ประเทศยูกันดา
- 5) โรคเวสต์ไนส์ ในโค ที่ประเทศโรมาเนีย