



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
<http://www.moac.go.th>


รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร วันที่ 22 ตุลาคม 2561

1 สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 21 ต.ค. 61 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 22 ต.ค. 61



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์	พัทลุง	120.0	ฝนตกหนักมาก
2.	ต.สมเด็จพระเจริญ อ.หนองปรือ	กาญจนบุรี	90.5	ฝนตกหนักมาก
3.	ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง	ราชบุรี	90.5	ฝนตกหนักมาก
4.	ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	84.5	ฝนตกหนัก
5.	ต.แหลมบัว อ.นครไชยศรี	นครปฐม	84.0	ฝนตกหนัก

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 60,651 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 36,723 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (62,335 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82) น้อยกว่าปี 2560 จำนวน 1,684 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 237.51 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 114.52 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,426 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 57,047 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 33,505 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (58,666 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83) น้อยกว่าปี 2560 จำนวน 1,619 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 185.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 86.64 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,888 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม.³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	18,907	76	12,163	68	75	1,001	654	65	555	61	83	25,825	19,561	76	12,717	67	6,269
ตอน.	12	8,368	4,926	59	3,276	49	218	1,998	1,331	67	1,181	64	230	10,367	6,257	60	4,456	52	4,109
กลาง	3	1,419	839	59	779	60	22	369	230	62	206	59	25	1,788	1,069	60	985	60	719
ตะวันตก	2	26,605	24,151	91	10,874	82	7	142	113	80	104	85	9	26,747	24,264	91	10,979	82	2,483
ตะวันออก	6	1,515	1,455	96	1,356	96	51	963	882	92	830	91	57	2,478	2,337	94	2,186	94	145
ใต้	4	8,194	6,768	83	5,057	78	39	668	394	59	342	53	43	8,863	7,162	81	5,399	76	1,701
รวม	35	70,926	57,047	80	33,505	71	412	5,142	3,604	70	3,218	67	447	76,068	60,651	80	36,723	70	15,426

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 18,962 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,266 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 31.13 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 21.79 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 5,909 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้/ชก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	9,213	68	5,413	56	13.71	8.63	8.00	8.00	4,249
สิริกิติ์	8,333	88	5,483	82	14.24	9.24	11.01	10.87	1,177
ภูมิพล+สิริกิติ์	17,546	76	10,896	67	27.95	17.87	19.01	18.87	5,426
แควน้อยฯ	728	78	685	76	2.56	2.22	2.16	2.16	211
ป่าสักชลสิทธิ์	688	72	685	72	0.62	0.62	0.62	0.62	272
รวม ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ	18,962	76	12,266	67	31.13	20.71	21.79	21.65	5,909

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความความจุอ่างฯ จำนวน 16 อ่างฯ คือ อ่างฯสิริกิติ์ (88%) อ่างฯแม่งัดสมบูรณ์ชล (82%) อ่างฯกัวลม (85%) อ่างฯกัวคอง (103%) อ่างฯน้ำอูน (92%) อ่างฯลำตะคอง (85%) อ่างฯศรีนครินทร์ (92%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (89%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (100%) อ่างฯคลองสิียด (93%) อ่างฯหนองปลาไหล (102%) อ่างฯประแสร์ (97%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (100%) อ่างฯแก่งกระจาน (93%) อ่างฯปรางบุรี (93%) อ่างฯรัชชประภา (86%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำวัง แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำบางปะกง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 436 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 445 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.51 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.69 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 100 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 100 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.78 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.90 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.02 ม.รทก. (เมื่อวาน +6.02 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 117 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 132 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 94 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 18 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 5 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 8 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 7 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 69 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 12 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 18 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 161 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 160 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 15 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 61 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 25 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 215 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 240 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16 ข้อมูล ณ 22 ต.ค. 61 (08.00 น.)	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.17 ข้อมูล ณ 22 ต.ค. 61 (08.00 น.)	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.18 ข้อมูล ณ 22 ต.ค. 61 (08.00 น.)	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 14 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว สงขลา และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2561)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร (2) ตาก (4) ลำปาง (4) พิจิตร (1) สุโขทัย (2) อุตรดิตถ์ (1) เชียงใหม่ (4) เพชรบูรณ์ (5)
กลาง	นครสวรรค์ (5) ลพบุรี (7) สุพรรณบุรี (1) อุทัยธานี (2) กาญจนบุรี (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น (3) นครราชสีมา (5) บุรีรัมย์ (4) มหาสารคาม (1) อุตรดิตถ์ (1) กาฬสินธุ์ (1)
ตะวันออก	สระแก้ว (1)
ใต้	เพชรบุรี (1)
รวม	รวม 21 จังหวัด (56 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง

ปัจจุบันเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 9 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และสระแก้ว

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 21 ตุลาคม 2561 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 8 หน่วย จำนวน 36 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
2. พิษณุโลก	2	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุตรดิตถ์ (พิชัย)
3. กาญจนบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง) จ.อุทัยธานี (บ้านไร่ ห้วยคต หนองผาง ลานสัก) จ.ชัยนาท (เนินขาม หนองมะโมง) จ.กาญจนบุรี (หนองปรือ เลาขวัญ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว
4. ลพบุรี	9	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นบริเวณกว้าง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระบุรี (วังม่วง ก่งค้อย เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธบาท มวกเหล็ก) จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี พัฒนานคม ท่าหลวง ชัยบาดาล ลำสนธิ สระโบสถ์ โคกเจริญ บ้านหมี่ โคกสำโรง) จ.นครสวรรค์ (ตากฟ้า ศาลา พิศาลี หนองบัว ท่าตะโก ไกรภพ พระลาดยาว แม่รังค์ ชุมตาบง แม่เป็น ชุมแสง บรรพตพิสัย) จ.อุทัยธานี (ลานสัก สว่างอารมณ์ ท้าพัน) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยตาล
5. ขอนแก่น	4	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น (บ้านไผ่ ชนบท มัญจาคีรี บ้านแฮด พระยืน บ้านฝาง หนองเรือ น้ำพอง เมืองขอนแก่น อุดมรัตน์ ชำสูง หนองนาคำ ส้มพูน ชุมแพ ภูเวียง) จ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม กุดรัง นาเชือก บรบือ โกสุมพิสัย เชียงยืน) จ.หนองบัวลำภู (โนนสัง ศรีบุญเรือง) จ.ชัยภูมิ (บ้านแท่น) จ.เลย (ภูกระดึง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
6. นครราชสีมา	8	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ปักธงชัย สูงเนิน ขามสะแกแสง ขามทะเลสอ ครบุรี ด่านขุนทด วังน้ำเขียว โนนไทย) จ.บุรีรัมย์ (ประโคนชัย บ้านกรวด ละหานทราย) จ.ชัยภูมิ (บ้านเนินจมนรงค์ จตุรัส) และพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำทะขันธ์
7. สุรินทร์	3	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (พลับพลาชัย กระสัง ห้วยราช บ้านด่าน เมืองบุรีรัมย์) ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
8. สระแก้ว	3	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น)

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 21 ตุลาคม 2561)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 221 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.27 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 4,249 เที่ยวบิน (6,200:24 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นราธิวาส และสงขลา


4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 131 เครื่อง ในพื้นที่ 28 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 80 เครื่อง ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(10) น่าน(4) ตาก(10)แพร่(8) กำแพงเพชร(5) สุโขทัย(2) นครราชสีมา(7) บุรีรัมย์(4) ศรีสะเกษ(1) อำนาจเจริญ(2) สกลนคร(1) นครนายก(4) ชลบุรี(4) ระยอง(2) ตราด(2) กาญจนบุรี(5) เพชรบุรี(5) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(9) แม่ฮ่องสอน(1) อุตรดิตถ์(1) นครสวรรค์(3) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 36 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา(1) บุรีรัมย์ (2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี (14) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6) พัทลุง(1)

5. สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร


5.1 สถานการณ์อุทกภัย ช่วงภัย 12 กรกฎาคม – ปัจจุบัน จำนวน 40 จังหวัด



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

- **ด้านพืช** 36 จังหวัด สํารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 91,685 ราย พื้นที่ 695,552 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 604,952 ไร่ พืชไร่ 83,307 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7,294 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 781.27 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 26.98 ล้านบาท
 - **ด้านประมง** 29 จังหวัด สํารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 10,117 ราย พื้นที่ 8,471 ไร่ กระชัง 743 ตร.ม. คิดเป็นวงเงิน 36.45 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 0.99 ล้านบาท
 - **ด้านปศุสัตว์** 11 จังหวัด สํารวจพบความเสียหาย 4 จังหวัด (ไม่พบความเสียหาย 7 จังหวัด) เกษตรกร 1,059 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 47,977 ตัว แปลงหญ้า 234 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 206,185 บาท ช่วยเหลือแล้ว 0.18 ล้านบาท
- การให้ความช่วยเหลือ**
- สนับสนุนเสบียงสัตว์ 642,400 กิโลกรัม (หญ้าพระราชทาน 381,800 กิโลกรัม)
 - อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 53,026 ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ 12,766 ตัว

5.2 สถานการณ์ภัยแล้ง / ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 1 ก.ค. – ปัจจุบัน



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

สถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี อุตรดิตถ์ ขอนแก่น และร้อยเอ็ด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

- **ด้านพืช** 4 จังหวัด เกษตรกร 37,553 ราย พื้นที่ 477,800 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 475,219 ไร่ พืชไร่ 2,581 ไร่ สํารวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 11,001 ราย พื้นที่ 144,959 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 146,939 ไร่ พืชไร่ 20 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 161.34 ล้านบาท
- **ด้านประมง** ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- **ด้านปศุสัตว์** ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 61)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคเพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. แมลงห้ำ 4. หนอนกระทู้ 4. โรคไหม้ข้าว 5. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 652 ไร่ การระบาดลดลง 346 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 74 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 675 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 20 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จำนวน 256 ไร่ การระบาดลดลง 26 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จำนวน 571 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ยไฟ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง และ ศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อรา บิวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - กำจัดวัชพืชรอบแปลงนาเพื่อลดการระบาดของแมลงห้ำ และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการ ป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาด - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้บิวเวอร์เรียเพื่อควบคุม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงห้ำทำลาย เพื่อลดการระบาด เนื่องจากแมลงห้ำชอบบินมาเล่น แสงไฟเวลากลางคืน และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นใน นาข้าว เพื่อให้ข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่กำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เพื่อลดการระบาดของหนอนกระทู้ หากพบรุนแรงให้ ใช้สารเคมีตามที่กรมการข้าวแนะนำ และให้เกษตรกร เฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
อ้อย	1. แมลงนูนหลวง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 75 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่ อาจเกิดการระบาด และประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การ ระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง - แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ - ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ ขณะปลูกหรือคลุกกลลงในพื้นดินที่มีความชื้น
มันสำปะหลัง	1. โรคโคนเน่าหัวเน่า 2. แมลงนูนหลวง 3. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 790 ไร่ การระบาดลดลง 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 135 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จำนวน 284 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลง ช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรู มันสำปะหลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - แนะนำเกษตรกรหว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตร โคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณี ระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิอิล อลูมิเนียม - แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อ ทำลายตัวหนอนและดักแด้ รวมทั้งใช้เชื้อรา เมตตาไรเซียมควบคุม
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 77 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรค เหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาด ของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำให้ เกษตรกรชูปหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ และรมรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรค เหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกร เฝ้าระวังโดยหมั่น สังเกตแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ตัวแรด	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,025 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 51 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 40 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน กำจัดศัตรูพืชปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ระบาด - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผาและดูแลสวนปาล์ม ให้สะอาดอยู่เสมอ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ดั๋งกุหลาบ 4. หนอนปลวกเล็ก 5. โรคลำต้นเน่า	การระบาดคองที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 564 ไร่ การระบาดคองที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 45 ไร่ การระบาดคองที่	- ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อนำมาใช้ควบคุมด้วงแรด และดั๋งกุหลาบ - แนะนำเรื่องการจัดการสวนปาล์มให้น้ำให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และใช้สารเคมีคาร์บาริล
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,362 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่การระบาด 2 จังหวัด จำนวน 906 ไร่ การระบาดลดลง 1,170 ไร่ พื้นที่การระบาด 2 จังหวัด จำนวน 451 ไร่ การระบาดคองที่	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยชุดคู่มือบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา - แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานำมาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด จำนวน 5,245 ไร่ การระบาดลดลง 64 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด จำนวน 60,667 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 43 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 14,782 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 202 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวทำน้ำตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอ - ปล่องแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) แตนเบียนไซทริโคแกรมมา (Trichogramma spp.) และแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) - ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ทำลายไข่และตัวอ่อนด้วงแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย
ทุเรียน	1. โรครากเน่าโคนเน่า 2. เพลี้ยไก่แจ้	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 10,739 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,662 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 32 ไร่ การระบาดคองที่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ จัดทำข่าวเตือนการระบาด ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และนำไปเผาทำลาย แล้วหาผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 21 ต.ค. 61)

1) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 21 ตุลาคม 2561 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 54 จังหวัด 305 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 26 จุด ในพื้นที่ 19 จังหวัด คือ ปทุมธานี สระบุรี ระยอง สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร พิจิตร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล

2) ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ 17,560 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 305 ตัว

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 22 - 28 ก.ย. 61) พบการระบาด 5 ครั้ง ในโคนม ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา สตูล และสระบุรี

7.3 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 22 - 28 ก.ย. 61) ไม่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 1 – 7 ก.ย. 61) พบการระบาด 5 โรค ใน 7 ประเทศ ดังนี้

- 1) โรคแอนแทรกซ์ในโคและม้า ที่ประเทศอิตาลี และประเทศคาซัคสถาน
- 2) โรคนิวคาสเซิลในไก่ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 3) โรคเวสต์ไนล์ ในม้าและนกธรรมชาติ ที่ประเทศเยอรมนี