




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

1. สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

1.1 สถานการณ์อุทกภัย ช่วงภัย 12 กรกฎาคม – ปัจจุบัน จำนวน 35 จังหวัด




ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

- **ด้านพืช** 33 จังหวัด สรรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 78,249 ราย พื้นที่ 602,244 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 538,207 ไร่ พืชไร่ 57,264 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ 6,773 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 676.21 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 13.36 ล้านบาท
- **ด้านประมง** 26 จังหวัด สรรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 7,101 ราย พื้นที่ 5,204 ไร่ กระชัง 770 ตร.ม. คิดเป็นวงเงิน 31.78 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 0.26 ล้านบาท
- **ด้านปศุสัตว์** 10 จังหวัด สรรวจพบความเสียหาย 4 จังหวัด (ไม่พบความเสียหาย 6 จังหวัด) เกษตรกร 132 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 5,634 ตัว แปลงหญ้า 17 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 207,785 บาท ช่วยเหลือแล้ว 0.18 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือ

- สนับสนุนเสบียงสัตว์ 642,400 กิโลกรัม (หญ้าพระราชทาน 381,800 กิโลกรัม)
- อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 53,026 ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ 12,766 ตัว

1.2 สถานการณ์ภัยแล้ง / ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 5 มิ.ย. – 17 ส.ค. 61 จำนวน 4 จังหวัด



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561

สถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุทัยธานี ลพบุรี และขอนแก่น มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

- **ด้านพืช** 4 จังหวัด พื้นที่ 369,625 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 326,541 ไร่ พืชไร่ 43,025 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ 59 ไร่
- **ด้านประมง** ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- **ด้านปศุสัตว์** ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ


2 สภาพอากาศ

2.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ สำหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนลดลง

พายุไต้ฝุ่น “กอนเรย์” (KONG-REY) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

2.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 3 ต.ค. 61 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 4 ต.ค. 61



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.เมือง	สงขลา	69.8	ฝนตกหนัก
2.	อ.เมือง	กระบี่	46.6	ฝนตกหนัก
3.	อ.ฝาง	เชียงใหม่	32.3	ฝนตกปานกลาง
4.	อ.เมือง	ราชบุรี	24.6	ฝนตกปานกลาง
5.	อ.อัญประเทศ	กระบี่	21.6	ฝนตกปานกลาง

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

3. สถานการณ์น้ำ

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 59,848 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 35,918 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (56,228 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) มากกว่าปี 2560 จำนวน 3,620 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 286.08 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 137.36 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,224 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 56,208 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 32,663 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (52,984 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75) มากกว่าปี 2560 จำนวน 3,223 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 229.32 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 108.50 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,722 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	18,316	74	11,569	64	75	1,001	755	75	655	72	83	25,825	19,071	74	12,224	65	6,759
ตอน.	12	8,368	5,114	61	3,463	52	218	1,998	1,401	70	1,252	68	230	10,367	6,515	63	4,715	55	3,852
กลาง	3	1,419	845	60	785	60	22	369	244	66	220	63	25	1,788	1,089	61	1,005	61	699
ตะวันตก	2	26,605	24,105	91	10,828	81	7	142	95	67	86	70	9	26,747	24,200	90	10,915	81	2,547
ตะวันออก	6	1,515	1,377	91	1,277	90	51	963	811	84	759	83	57	2,478	2,188	88	2,035	87	291
ใต้	4	8,194	6,452	79	4,741	73	39	668	334	50	281	44	43	8,863	6,786	77	5,022	70	2,077
รวม	35	70,926	56,208	79	32,663	69	412	5,142	3,640	71	3,254	68	447	76,068	59,848	79	35,918	69	16,224

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 18,400 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,704 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 103.19 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 20.03 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 6,471 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,771	65	4,971	51	61.50	39.58	8.00	8.00	4,691
สิริกิติ์	8,255	87	5,405	81	26.65	29.32	8.95	9.23	1,255
ภูมิพล+สิริกิติ์	17,026	74	10,377	64	88.15	68.90	16.95	17.23	5,945
แควน้อยฯ	687	73	644	72	11.88	9.55	1.30	1.30	252
ป่าสักชลสิทธิ์	686	71	683	71	3.16	3.15	1.78	1.77	274
รวม ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ	18,400	74	11,704	64	103.19	81.60	20.03	20.30	6,471

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 13 อ่างฯ คือ อ่างฯสิริกิติ์ (87%) อ่างฯกiewคอกหมา (101%) อ่างฯน้ำอูน (98%) อ่างฯลำตะคอง (88%) อ่างฯศรีนครินทร์ (91%) อ่างฯวชิราลงกรณ (89%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (96%) อ่างฯคลองสิียด (90%) อ่างฯหนองปลาไหล (87%) อ่างฯประแสร์ (94%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (95%) อ่างฯแก่งกระจาน (90%) อ่างฯรัชชประภา (85%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างแม่มอก (30%) อ่างฯทับเสลา (28%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำบางปะกง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 669 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 630 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +19.29 ม.รทก.ต่ำกว่าตลิ่ง 6.91 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 100 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 100 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.48 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.35 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.02 ม.รทก. (เมื่อวาน +6.02 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 183 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 182 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 151 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 31 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 12 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 12 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 56 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 63 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 24 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 16 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 297 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 297 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุททอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุททอง) 15 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 101 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 150 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 31 ลบ.ม./วินาที

อ่าวไทย สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 188 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 208 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแผล จ.ปทุมธานี	0.13 ข้อมูล ณ 4 ต.ค. 61 (08.00 น.)	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกพรุ จ.นนทบุรี	0.16 ข้อมูล ณ 4 ต.ค. 61 (08.00 น.)	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกมลชลประทานสามเสน กทม.	0.16 ข้อมูล ณ 4 ต.ค. 61 (08.00 น.)	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 14 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว สงขลา และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ลำปาง (3) อุดรดิตถ์ (1) เชียงใหม่ (3) ตาก (3)
กลาง	กาญจนบุรี (1) อุทัยธานี (8) นครสวรรค์ (2)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น (2) นครราชสีมา (4) บุรีรัมย์ (2) มหาสารคาม (1)
ตะวันออก	ไม่มีขอรับบริการ
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	รวม 11 จังหวัด (30 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง

ปัจจุบันเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 9 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และสระแก้ว

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 5 หน่วย จำนวน 18 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว และอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ
2. พิชณุโลก	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ตาก (เมืองตาก บ้านตาก สามเงา)
3. กาญจนบุรี	3	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
4. ลพบุรี	4	มีฝนตกเล็กน้อยเป็นแห่ง ๆ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (แม่เปิน) จ.อุทัยธานี (ห้วยคต ลานสัก หนองฉาง) และ พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว
5. สระแก้ว	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว (ตาพระยา) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 3 ตุลาคม 2561)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 203 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.20 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,834 เที่ยวบิน (5,639:35 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกกรม 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี โยธธระ อำนาจเจริญ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นราธิวาส และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 150 เครื่อง ในพื้นที่ 29 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 101 เครื่อง ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(10) น่าน(4) ตาก(8) แพร่(8) กำแพงเพชร(6) สุโขทัย(2) นครราชสีมา(7) บุรีรัมย์(2) อำนาจเจริญ(5) นครนายก(8) ปราจีนบุรี(17) ฉะเชิงเทรา(1) ชลบุรี(4) ระยอง(1) ตราด(2) กาญจนบุรี(5) เพชรบุรี(5) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(9) แม่ฮ่องสอน(1) อุดรดิตถ์(1) นครสวรรค์(3) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา(1) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6) พัทลุง(1)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 61)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคเพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. แมลงบัว 4. แมลงห้ำ 5. โรคไหม้ข้าว 6. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 1,038 ไร่ การระบาดลดลง 195 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 1,164 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 130 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 675 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จำนวน 49 ไร่ การระบาดลดลง 62 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 571 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 521 ไร่	- ทำการประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ยไฟ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง และ ศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อรา บิวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - กำจัดวัชพืชรอบแปลงนาเพื่อลดการระบาดของแมลงบัว และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการ ป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาด - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้บิวเวอร์เรียเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงห้ำทำลาย เพื่อลดการระบาด เนื่องจากแมลงห้ำชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้นาข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว
อ้อย	1. แมลงนูนหลวง 2. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 75 ไร่ การระบาดลดลง 21 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่ อาจเกิดการระบาด และประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การ ระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง - แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ - ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ ขณะปลูกหรือคลุกกลในพื้นดินที่มีความชื้น
มันสำปะหลัง	1. โรคโคนเน่าหัวเน่า 2. แมลงนูนหลวง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 819 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 135 ไร่ การระบาดลดลง 235 ไร่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลง ช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรู มันสำปะหลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - แนะนำเกษตรกรหว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตร โคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณี ระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิอิล อลูมิเนียม - แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ ทำลายตัวหนอนและดักแด้ รวมทั้งใช้เชื้อรา เมตตาไรเซียมควบคุม
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ดั้วแรด 3. ดั้วกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 983 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 40 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน กำจัดศัตรูพืชปล้อยแตนเบียนหนอนบรคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ระบาด - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผาและดูแลสวนปาล์ม ให้สะอาดอยู่เสมอ - ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อนำมาใช้ควบคุมดั้วแรด และดั้วกุหลาบ - แนะนำเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด เพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ และใช้สารเคมีคาร์บาริล
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,404 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 244 ไร่ พื้นที่การระบาด 1 จังหวัด จำนวน 1,630 ไร่ การระบาดลดลง 154 ไร่ พื้นที่การระบาด 1 จังหวัด จำนวน 5 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคที่ ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยชุดคู่มือ บริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาด ไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อ ควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานำมาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด จำนวน 5,462 ไร่ การระบาดลดลง 211 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด จำนวน 60,651 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 23 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 14,438 ไร่ การระบาดลดลง 70 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ใช้สารเคมีอิมามิแอกติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวทำน้ำตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอ - ปลปล่อยแตนเบียนหนอนบรอกคอน (<i>Bracon hebetor</i>) แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา (<i>Trichogramma</i> spp.) และแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) - ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) ทำลายไข่และตัวอ่อนดั้วแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อดั้วแรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 61)

1) ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตโรคระบาด 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ระนอง และสงขลา

2) ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ 100% จำนวน 8.37 ล้านตัว ฆ่าตัดทำหมันสัตว์ 0.29 ล้านตัว อบรมอาสาปศุสัตว์ 0.06 ล้านราย และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวแล้ว 9.10 ล้านตัว

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 1-7 ก.ย. 61) พบการระบาด 2 ครั้ง ในโคนม ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

7.3 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 1 - 7 ก.ย. 61) ไม่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 1 – 7 ก.ย. 61) พบการระบาด 5 โรค ใน 7 ประเทศ ดังนี้

- 1) โรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง (H5N6) ในไก่ เป็ด และเป็ดแมลลาร์ด ที่ประเทศเยอรมันและประเทศเนเธอร์แลนด์
- 2) โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ที่ประเทศจีนและประเทศมอลโดวา
- 3) โรค Varroasis of honey bees ในผึ้ง ที่ประเทศสวาซิแลนด์
- 4) โรคไชริฟต์แวลลีย์ ในโค ที่ประเทศยูกันดา
- 5) โรคเวสต์ไนล์ ในโค ที่ประเทศโรมาเนีย