




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

1. สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

1.1 สถานการณ์อุทกภัย ช่วงภัย 12 กรกฎาคม – ปัจจุบัน จำนวน 35 จังหวัด




ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

- ด้านพืช 34 จังหวัด สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 79,832 ราย พื้นที่ 615,914 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 551,137 ไร่ พืชไร่ 57,862 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 6,915 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 691.52 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 28.17 ล้านบาท
- ด้านประมง 27 จังหวัด สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 8,246 ราย พื้นที่ 6,051 ไร่ กระชัง 743 ตร.ม. คิดเป็นวงเงิน 29.59 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 0.26 ล้านบาท
- ด้านปศุสัตว์ 11 จังหวัด สำรวจพบความเสียหาย 4 จังหวัด (ไม่พบความเสียหาย 7 จังหวัด) เกษตรกร 132 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 5,670 ตัว แปลงหญ้า 17 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 206,185 บาท ช่วยเหลือแล้ว 0.18 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือ

- สนับสนุนเสบียงสัตว์ 642,400 กิโลกรัม (หญ้าพระราชทาน 381,800 กิโลกรัม)
- อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 53,026 ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ 12,766 ตัว

1.2 สถานการณ์ภัยแล้ง / ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 5 มิ.ย. – 17 ส.ค. 61 จำนวน 4 จังหวัด



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุทัยธานี ลพบุรี และขอนแก่น มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้


- ด้านพืช 4 จังหวัด พื้นที่ 369,625 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 326,541 ไร่ พืชไร่ 43,025 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 59 ไร่
- ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

2 สภาพอากาศ

2.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ สำหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีฝนน้อย

2.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 7 ต.ค. 61 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 8 ต.ค. 61



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ต.คลองแดน อ.ระโนด	สงขลา	112.5	ฝนตกหนักมาก
2.	ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา	พระนครศรีอยุธยา	81.5	ฝนตกหนัก
3.	ต.ชมพู อ.เนินมะปราง	พิษณุโลก	77.0	ฝนตกหนัก
4.	ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค	สระบุรี	76.0	ฝนตกหนัก
5.	ต.ท่าพริกเนินทราย อ.เมือง	ตราด	69.0	ฝนตกหนัก

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

3. สถานการณ์น้ำ

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 60,290 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 36,359 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (57,574 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) มากกว่าปี 2560 จำนวน 2,716 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 212.23 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 136.97 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,785 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 56,681 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 33,136 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (54,439 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) มากกว่าปี 2560 จำนวน 2,242 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 168.57 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 105.54 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,252 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	18,607	75	11,860	66	75	1,001	669	67	570	63	83	25,825	19,276	75	12,429	66	6,556
ตอน.	12	8,368	5,111	61	3,461	52	218	1,998	1,389	70	1,240	67	230	10,367	6,500	63	4,701	55	3,866
กลาง	3	1,419	847	60	787	61	22	369	243	66	219	63	25	1,788	1,090	61	1,007	61	698
ตะวันออก	2	26,605	24,102	91	10,825	81	7	142	96	68	87	71	9	26,747	24,198	90	10,912	81	2,549
ตะวันออก	6	1,515	1,417	94	1,317	93	51	963	840	87	787	86	57	2,478	2,257	91	2,103	90	222
ใต้	4	8,194	6,597	81	4,887	75	39	668	372	56	319	50	43	8,863	6,969	79	5,206	73	1,894
รวม	35	70,926	56,681	80	33,136	70	412	5,142	3,609	70	3,222	67	447	76,068	60,290	79	36,357	70	15,785

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 18,674 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,978 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 58.71 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 19.60 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 6,197 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,978	67	5,178	54	33.08	62.52	8.00	8.00	4,484
สิริกิตี	8,289	87	5,439	82	17.03	17.09	8.98	9.03	1,221
ภูมิพล+สิริกิตี	17,268	75	10,618	65	50.11	79.61	16.98	17.03	5,704
แควน้อยฯ	716	76	673	75	5.90	8.53	1.30	1.30	223
ป่าสักชลสิทธิ์	690	72	687	72	2.70	2.70	1.32	1.32	270
รวม ภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ ป่าสัก	18,674	75	11,978	66	58.71	90.84	19.60	19.65	6,197

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 15 อ่างฯ คือ อ่างฯสิริกิติ์ (87%) อ่างฯก๊วลม (82%) อ่างฯก๊วคหมา (103%) อ่างฯน้ำอูน (97%) อ่างฯลำตะคอง (87%) อ่างฯศรีนครินทร์ (91%) อ่างฯวชิราลงกรณ (89%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (99%) อ่างฯคลองสีียด (92%) อ่างฯหนองปลาไหล (95%) อ่างฯประแสร์ (96%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (96%) อ่างฯแก่งกระเจาน (92%) อ่างฯปรางมุนี (88%) อ่างฯรัชชประภา (85%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯทับเสลา (28%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำวัง แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำบางปะกง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 758 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 770 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +19.59 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.61 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 204 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 219 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.50 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.50 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +7.00 ม.รทก. (เมื่อวาน +7.11 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 202 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 203 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 170 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 31 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 12 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 12 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 63 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลป์) 23 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 15 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 314 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 312 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 20 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 100 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 161 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 33 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 310 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 283 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	ข้อมูล ณ 8 ต.ค. 61 (08.00 น.) 0.14	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกพรุ จ.นนทบุรี	ข้อมูล ณ 8 ต.ค. 61 (08.00 น.) 0.18	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกพรุชลประทานสามเสน กทม.	ข้อมูล ณ 8 ต.ค. 61 (08.00 น.) 0.18	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 14 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว สงขลา และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2561)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร (1) ลำปาง (5) อุดรดิตถ์ (1) ลำพูน (2) เชียงใหม่ (5) ตาก (4)
กลาง	กาญจนบุรี (1) อุทัยธานี (8) นครสวรรค์ (3)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น (2) นครราชสีมา (4) บุรีรัมย์ (4) มหาสารคาม (2)
ตะวันออก	ไม่มีการขอรับบริการ
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	รวม 13 จังหวัด (42 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง

ปัจจุบันเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 9 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิชญ์โลก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และสระแก้ว

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม 2561 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 4 หน่วย จำนวน 13 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และอ่างเก็บน้ำแม่ตูป
2. พิชญ์โลก	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่มอก
3. กาญจนบุรี	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (เลาขวัญ หนองปรือ) จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง) จ.อุทัยธานี (บ้านไร่) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว
4. ลพบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยเป็นแห่ง ๆ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (โกรกพระ พยุหะคีรี) จ.อุทัยธานี (สว่างอารมณ์ ท้าทัน ลานสัก) จ.สระบุรี (เมืองสระบุรี พระพุทธบาท วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ หนองไคน์ แก่งคอย) จ.ชัยนาท (หนองมะโมง) จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี ท่าวัง โคกสำโรง พัฒนานิคม บ้านหมี่) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำคลองโพ

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 4 ตุลาคม 2561)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 204 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.23 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,852 เที่ยวบิน (5,664:55 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร พิชญ์โลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นราธิวาส และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 146 เครื่อง ในพื้นที่ 29 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 97 เครื่อง ในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(10) น่าน(4) ตาก(7)แพร่(8) กำแพงเพชร(5) สุโขทัย(2) นครราชสีมา(5) บุรีรัมย์(2) ศรีสะเกษ(1) อำนาจเจริญ(5) สกลนคร(1) นครนายก(8) ปราจีนบุรี(17) ฉะเชิงเทรา(1) ชลบุรี(4) ระยอง(1) ตราด(2) กาญจนบุรี(5) เพชรบุรี(5) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(9) แม่ฮ่องสอน(1) อุตรดิตถ์(1) นครสวรรค์(3) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา(1) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6) พัทลุง(1)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 61)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 1,038 ไร่ การระบาดลดลง 195 ไร่	- ทำการประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ยไฟ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้งและ ศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ต่อการระบาด
	2. โรคเพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 1,164 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่	- ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อรา บิวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
	3. แมลงบัว	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 130 ไร่	- กำจัดวัชพืชรอบแปลงนาเพื่อลดการระบาดของ แมลงบัว และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจ แปลงอย่างสม่ำเสมอ
	4. แมลงห่อ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 675 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการ ป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาด
	5. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จำนวน 49 ไร่ การระบาดลดลง 62 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้บิวเวอร์เรียเพื่อควบคุม
	6. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 571 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 521 ไร่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงเหล่าทำลายเพื่อลดการระบาด เนื่องจากแมลงเหล่าชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้หาข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว
อ้อย	1. แมลงนูนหลวง 2. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 75 ไร่ การระบาดลดลง 21 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง - แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ - ใช้เชื้อราชีวเวเรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ ขณะปลูกหรือคลุกกลในพื้นดินที่มีความชื้น
มันสำปะหลัง	1. โรคโคนเน่าหัวเน่า 2. แมลงนูนหลวง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 819 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 135 ไร่ การระบาดลดลง 235 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - แนะนำเกษตรกรหว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิทธิล อนุเมเนียม - แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้ รวมทั้งใช้เชื้อราเมตตาไรเซียมควบคุม
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ตัวแรด 3. ตัวงูหลาบ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 983 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 40 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชปล่อยแตนเบียนหนอนบรคอน (<i>Bracon hebetor</i>) ในพื้นที่ระบาด - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผาและดูแลสวนปาล์มให้สะอาดอยู่เสมอ - ผลิตและขยายเชื้อรามตตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อนำมาใช้ควบคุมตัวแรด และตัวงูหลาบ - แนะนำเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และใช้สารเคมีคาร์บาริล
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,404 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 244 ไร่ พื้นที่การระบาด 1 จังหวัด จำนวน 1,630 ไร่ การระบาดลดลง 154 ไร่ พื้นที่การระบาด 1 จังหวัด จำนวน 5 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยชุดคู่มือบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา - แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานำมาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ตัวแรด	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด จำนวน 5,462 ไร่ การระบาดลดลง 211 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด จำนวน 60,651 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 23 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 14,438 ไร่ การระบาดลดลง 70 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท (<i>emamectin benzoate</i>) ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวทำน้ำตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนโดไธไมด์ 20% - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอ - ปล่อยแตนเบียนหนอนบรคอน (<i>Bracon hebetor</i>) แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา (<i>Trichogramma</i> spp.) และแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ทำลายไข่และตัวอ่อนด้วงแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 61)

1) ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตโรคระบาด 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ระนอง และสงขลา

2) ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ 100% จำนวน 8.37 ล้านตัว ฆ่าตัดทำหมันสัตว์ 0.29 ล้านตัว อบรมอาสาปศุสัตว์ 0.06 ล้านราย และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวแล้ว 9.10 ล้านตัว

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 22 - 28 ก.ย. 61) พบการระบาด 5 ครั้ง ในโคนม ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา สตูล และสระบุรี

7.3 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 22 - 28 ก.ย. 61) ไม่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 1 – 7 ก.ย. 61) พบการระบาด 5 โรค ใน 7 ประเทศ ดังนี้

- 1) โรคแอนแทรกซ์ในโคและม้า ที่ประเทศอิตาลี และประเทศคาซัคสถาน
- 2) โรคนิวคาสเซิลในไก่ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 3) โรคเวสต์ไนล์ ในม้าและนกธรรมชาติ ที่ประเทศเยอรมนี