




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

1. สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

1.1 สถานการณ์อุทกภัย ช่วงภัย 12 กรกฎาคม – ปัจจุบัน จำนวน 40 จังหวัด




ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

- ด้านพืช 35 จังหวัด สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 83,739 ราย พื้นที่ 647,319 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 573,637 ไร่ พืชไร่ 65,877 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7,804 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 727.27 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 26.94 ล้านบาท
- ด้านประมง 27 จังหวัด สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 8,884 ราย พื้นที่ 7,035 ไร่ กระชัง 743 ตร.ม. คิดเป็นวงเงิน 30.62 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 0.99 ล้านบาท
- ด้านปศุสัตว์ 11 จังหวัด สำรวจพบความเสียหาย 4 จังหวัด (ไม่พบความเสียหาย 7 จังหวัด) เกษตรกร 132 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 5,670 ตัว แปลงหญ้า 17 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 206,185 บาท ช่วยเหลือแล้ว 0.18 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือ

- สนับสนุนเสบียงสัตว์ 642,400 กิโลกรัม (หญ้าพระราชทาน 381,800 กิโลกรัม)
- อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 53,026 ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ 12,766 ตัว

1.2 สถานการณ์ภัยแล้ง / ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 5 มิ.ย. – 4 ก.ย. 61



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี อุดรดิตถ์ และร้อยเอ็ด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

- ด้านพืช 3 จังหวัด เกษตรกร 5,731 ราย พื้นที่ 100,301 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 95,568 ไร่ พืชไร่ 4,733 ไร่
- ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ


การปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 7 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฯ เชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ และสระแก้ว จำนวน 28 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระแก้ว

2 สภาพอากาศ

2.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

ทางตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนลดลงในระยะนี้ อนึ่ง พายุไซโคลน “ติตลี” (TITLI) บริเวณอ่าวเบงกอล มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย และประเทศบังคลาเทศ ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย

2.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 61 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 11 ต.ค. 61



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ต.ช่องสาธิต อ.พัฒนานิคม	ลพบุรี	62.5	ฝนตกหนัก
2.	ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	52.0	ฝนตกหนัก
3.	ต.ม่วงคำ อ.พาน	เชียงราย	43.0	ฝนตกหนัก
4.	ต.บางน้ำเขียว อ.พรหมบุรี	สิงห์บุรี	42.5	ฝนตกหนัก
5.	ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล	เชียงราย	33.0	ฝนตกปานกลาง

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

3. สถานการณ์น้ำ

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 60,427 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 36,497 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (58,879 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) มากกว่าปี 2560 จำนวน 1,548 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 168.67 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 136.88 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,648 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 56,815 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 33,271 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (55,614 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) มากกว่าปี 2560 จำนวน 1,201 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 140.61 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 105.08 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,118 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	18,700	75	11,953	66	75	1,001	672	67	572	63	83	25,825	19,372	75	12,525	66	6,461
ตอน.	12	8,368	5,068	61	3,418	51	218	1,998	1,370	69	1,221	66	230	10,367	6,438	62	4,639	54	3,928
กลาง	3	1,419	852	60	792	61	22	369	242	66	218	63	25	1,788	1,094	61	1,010	61	694
ตะวันออก	2	26,605	24,103	91	10,826	81	7	142	104	73	95	78	9	26,747	24,207	91	10,921	81	2,540
ใต้	6	1,515	1,430	94	1,331	94	51	963	847	88	795	87	57	2,478	2,277	92	2,126	91	201
รวม	4	8,194	6,661	81	4,951	76	39	668	377	56	324	50	43	8,863	7,038	79	5,275	74	1,824
รวม	35	70,926	56,815	80	33,271	70	412	5,142	3,612	70	3,226	67	447	76,068	60,427	79	36,497	70	15,648

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แคว้นน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 18,766 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,070 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 45.51 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 19.64 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 6,105 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	9,040	67	5,240	54	23.31	28.39	8.00	8.00	4,422
สิริกิติ์	8,309	87	5,459	82	17.08	14.64	9.02	9.00	1,201
ภูมิพล+สิริกิติ์	17,349	76	10,699	66	40.39	43.03	17.02	17.00	5,623
แควน้อยฯ	723	77	680	76	2.42	2.91	1.30	1.30	216
ป่าสักชลสิทธิ์	694	72	691	72	2.70	2.70	1.32	1.32	266
รวม ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ	18,767	75	12,070	66	45.51	48.64	19.64	19.62	6,105

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 15 อ่างฯ คือ อ่างฯสิริกิติ์ (87%) อ่างฯกิ่วลม (83%) อ่างฯกิ่วคอหมา (103%) อ่างฯน้ำอูน (95%) อ่างฯลำตะคอง (87%) อ่างฯศรีนครินทร์ (91%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (89%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (99%) อ่างฯคลองสี่ชัย (93%) อ่างฯหนองปลาไหล (99%) อ่างฯประแสร์ (96%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (97%) อ่างฯแก่งกระจาน (91%) อ่างฯปรางมุนี (88%) อ่างฯรัชชประภา (86%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯทับเสลา (29%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำวัง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำบางปะกง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 684 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 743 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +19.34 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.86 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 166 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 186 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.50 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.50 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.68 ม.รทก. (เมื่อวาน +6.87 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 204 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 204 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 170 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 4 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 13 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 13 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 69 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 28 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 18 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 311 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 311 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุโมง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุโมง) 20 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 100 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 160 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 31 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 277 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 341 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแคว จ.ปทุมธานี	0.15 ข้อมูล ณ 11 ต.ค. 61 (08.00 น.)	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มพูน จ.นนทบุรี	0.17 ข้อมูล ณ 11 ต.ค. 61 (08.00 น.)	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.18 ข้อมูล ณ 11 ต.ค. 61 (08.00 น.)	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 14 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว สงขลา และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2561)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร (1) ตาก (4) ลำปาง (5) ลำพูน (2) อุตรดิตถ์ (1) เชียงใหม่ (5) เพชรบูรณ์ (3) พิจิตร (1) พิษณุโลก (2) สุโขทัย (1)
กลาง	กาญจนบุรี (1) ชัยนาท (1) อุทัยธานี (8) นครสวรรค์ (4) ลพบุรี (6) สุพรรณบุรี (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น (8) นครราชสีมา (16) บุรีรัมย์ (4) มหาสารคาม (4) ร้อยเอ็ด (4) หนองคาย (2) อุดรธานี (4) ชัยภูมิ (1) สกลนคร (3)
ตะวันออก	สระแก้ว (1)
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	รวม 27 จังหวัด (93 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง

ปัจจุบันเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 9 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และสระแก้ว

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 7 หน่วย จำนวน 28 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
2. พิษณุโลก	4	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุโขทัย (บ้านด่านลานหอย) จ.ตาก (เมืองตาก สามเงา บ้านตาก) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่มอก อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย
3. กาญจนบุรี	3	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (บ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาช่วญ หนองปรือ ศรีสวัสดิ์) จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง) จ.อุทัยธานี (บ้านไร่) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
4. ลพบุรี	9	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระบุรี (แก่งคอย มวกเหล็ก พระพุทธบาท เฉลิมพระเกียรติ หอนาโดน) จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี พัฒนานิคม บ้านหมี่) จ.นครสวรรค์ (ตากลิ พุทธคีรี ตากฟ้า) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
5. นครราชสีมา	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (เลิงสาง ครบุรี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำปายมาศ เขื่อนลำแชะ
6. สุรินทร์	3	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (ปะคำ โนนดินแดง บ้านกรวด ละหานทราย) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำนางรอง
7. สระแก้ว	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว (ตาพระยา) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม - 10 ตุลาคม 2561)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 210 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.31 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,949 เที่ยวบิน (5,796:55 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นราธิวาส และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 139 เครื่อง ในพื้นที่ 28 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 90 เครื่อง ในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(10) น่าน(4) ตาก(7) แพร่(8) กำแพงเพชร(5) สุโขทัย(2) นครราชสีมา(5) บุรีรัมย์(2) ศรีสะเกษ(2) อำนาจเจริญ(5) สกลนคร(1) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(11) ชลบุรี(4) ระยอง(2) ตราด(2) กาญจนบุรี(5) เพชรบุรี(5) สงขลา(1)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(9) แม่ฮ่องสอน(1) อุตรดิตถ์(1) นครสวรรค์(3) สงขลา(1)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา(1) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6) พัทลุง(1)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 61)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคเพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. แมลงห้ำ 4. โรคไหม้ข้าว 5. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 998 ไร่ การระบาดลดลง 40 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 74 ไร่ การระบาดลดลง 1,164 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 675 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จำนวน 282 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 233 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 571 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำการประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ยไฟ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้งและศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อรา บิวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - กำจัดวัชพืชรอบแปลงนาเพื่อลดการระบาดของแมลงห้ำ และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาด - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้บิวเวอร์เรียเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงห้ำทำลายเพื่อลดการระบาด เนื่องจากแมลงห้ำชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้ข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว
อ้อย	1. แมลงนูนหลวง 2. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 75 ไร่ การระบาดลดลง 21 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 1 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง - แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ - ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลในพื้นดินที่มีความชื้น
มันสำปะหลัง	1. โรคโคนเน่าหัวเน่า 2. แมลงนูนหลวง 3. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 819 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 135 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 269 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 269 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - แนะนำเกษตรกรหว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิทธิล อลูมิเนียม - แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้ รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 77 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรขุดท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ และรมรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกร เฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ดั้วแรด 3. ดั้วกู่หลาบ 4. หนอนปลวกเล็ก 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 984 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 40 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 564 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 564 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 45 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 45 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ระบาด - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผาและดูแลสวนปาล์มให้สะอาดอยู่เสมอ - ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อนำมาใช้ควบคุมดั้วแรด และดั้วกู่หลาบ - แนะนำเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และใช้สารเคมีคาร์บาริล
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,361 ไร่ การระบาดลดลง 43 ไร่ พื้นที่การระบาด 1 จังหวัด จำนวน 2,076 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 446 ไร่ พื้นที่การระบาด 2 จังหวัด จำนวน 451 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 446 ไร่	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยชุดคู่มือบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา - แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานำมาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด จำนวน 5,309 ไร่ การระบาดลดลง 153 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด จำนวน 60,624 ไร่ การระบาดลดลง 27 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 14,580 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 142 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวทำน้ำตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอ - ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) แตนเบียนไซทริโคแกรมมา (Trichogramma spp.) และแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) - ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ทำลายไข่และตัวอ่อนดั้วแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อดั้วแรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย
ทุเรียน	1. โรครากเน่าโคนเน่า 2. เพลี้ยไก่แจ้	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 8,077 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 32 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่จัดทำข่าวเตือนการระบาด ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่มีการระบาด โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 61)

1) ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตโรคระบาด 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ระนอง และสงขลา

2) ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ 100% จำนวน 8.37 ล้านตัว ฆ่าตัดทำหมันสัตว์ 0.29 ล้านตัว อบรมอาสาปศุสัตว์ 0.06 ล้านราย และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวแล้ว 9.10 ล้านตัว

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 22 - 28 ก.ย. 61) พบการระบาด 5 ครั้ง ในโคนม ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา สตูล และสระบุรี

7.3 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 22 - 28 ก.ย. 61) ไม่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 1 – 7 ก.ย. 61) พบการระบาด 5 โรค ใน 7 ประเทศ ดังนี้

- 1) โรคแอนแทรกซ์ในโคและม้า ที่ประเทศอิตาลี และประเทศคาซัคสถาน
- 2) โรคนิวคาสเซิลในไก่ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 3) โรคเวสต์ไนล์ ในม้าและนกธรรมชาติ ที่ประเทศเยอรมนี