



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
<http://www.moac.go.th>


รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

1 สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 4 พ.ย. 61 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 5 พ.ย. 61



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ต.ซิงโค อ.สิงหนคร	สงขลา	74.0	ฝนตกหนัก
2.	ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว	พัทลุง	67.5	ฝนตกหนัก
3.	ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน	พัทลุง	50.0	ฝนตกหนัก
4.	ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน	พัทลุง	47.0	ฝนตกหนัก
5.	ต.บางเขียด อ.สิงหนคร	สงขลา	45.0	ฝนตกหนัก

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 61,256 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 37,327 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (64,299 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 85) น้อยกว่าปี 2560 จำนวน 3,043 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 86.42 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 93.93 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,828 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 57,624 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 34,082 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (59,737 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84) น้อยกว่าปี 2560 จำนวน 2,113 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 69.25 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 72.71 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,318 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม.)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณ.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณ.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	19,516	79	12,771	71	75	1,001	676	68	577	63	83	25,825	20,192	78	13,348	71	5,647
ตอน.	12	8,368	4,832	58	3,181	47	218	1,998	1,310	66	1,160	63	230	10,367	6,142	59	4,341	51	4,225
กลาง	3	1,419	903	64	843	65	22	369	234	63	210	60	25	1,788	1,137	64	1,053	64	651
ตะวันตก	2	26,605	24,223	91	10,946	82	7	142	129	91	120	98	9	26,747	24,352	91	11,066	82	2,395
ตะวันออก	6	1,515	1,444	95	1,344	95	51	963	881	91	829	91	57	2,478	2,325	94	2,173	93	156
ใต้	4	8,194	6,707	82	4,997	77	39	668	402	60	349	54	43	8,863	7,109	80	5,346	75	1,754
รวม	35	70,926	57,624	81	34,082	72	412	5,142	3,632	71	3,245	68	447	76,068	61,256	81	37,327	72	14,828

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 19,558 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 12,862 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 22.94 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 21.93 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 5,313 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	9,748	72	5,948	62	14.01	13.91	8.00	8.00	3,714
สริกิตี	8,331	88	5,481	82	7.98	10.42	11.99	12.01	1,179
ภูมิพล+สริกิตี	18,079	79	11,429	70	21.99	24.33	19.99	20.01	4,892
แควน้อยฯ	739	79	696	78	0.95	0.95	1.30	1.30	200
ป่าสักชลสิทธิ์	739	77	736	77	0.00	0.00	0.64	0.64	221
รวม ภูมิพล สริกิตี แควน้อยฯ ป่าสัก	19,558	79	12,862	71	22.94	25.28	21.93	21.95	5,313

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 17 อ่างฯ คือ อ่างฯสริกิตี (88%) อ่างฯแม่จัดสมบูรณ์ชล (93%) อ่างฯกัวลม (88%) อ่างฯกัวคอง (108%) อ่างฯน้ำอูน (88%) อ่างฯลำตะคอง (84%) อ่างฯศรีนครินทร์ (93%) อ่างฯชีราลงกรณ (88%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (99%) อ่างฯคลองสีด (92%) อ่างฯบางพระ (83%) อ่างฯหนองปลาไหล (101%) อ่างฯประแสร์ (95%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (99%) อ่างฯแก่งกระจาน (91%) อ่างฯปราณบุรี (83%) อ่างฯรัชชประภา (85%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำวัง แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 543 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 582 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.87 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.33 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 100 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 100 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.50 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.50 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.02 ม.รทก. (เมื่อวาน +6.02 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 206 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 206 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 180 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหाराช) 26 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 21 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 20 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 63 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 18 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 23 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 200 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 200 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 25 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 80 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 35 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 198 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 213 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.14 ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 61 (08.00 น.)	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.16 ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 61 (08.00 น.)	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.17 ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 61 (08.00 น.)	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 14 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิชญ์โลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว สงขลา และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ไม่มีขอรับบริการ
กลาง	นครสวรรค์ (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ (1)
ตะวันออก	ไม่มีขอรับบริการ
ใต้	ไม่มีขอรับบริการ
รวม	รวม 2 จังหวัด (2 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง

ปัจจุบันเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 9 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิชญ์โลก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และสระแก้ว

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีการปฏิบัติการฝนหลวง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม - 4 พฤศจิกายน 2561)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 228 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.24 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 4,356 เที่ยวบิน (6,343:00 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร พิชญ์โลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นราธิวาส และสงขลา


4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 151 เครื่อง ในพื้นที่ 27 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(17) น่าน(4) ตาก(10)แพร่(8) กำแพงเพชร(5) สุโขทัย(4) นครราชสีมา(5) บุรีรัมย์(4) ศรีสะเกษ(1) อำนาจเจริญ(2) สกลนคร(1) นครพนม(4) นครนายก(4) ชลบุรี(2) ปราจีนบุรี(1) ระยอง(1) กาญจนบุรี(5) เพชรบุรี(5)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 14 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(9) แม่ฮ่องสอน(1) อุดรดิตถ์(1) นครสวรรค์(3)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 51 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา(15) บุรีรัมย์ (4) นนทบุรี(3) ปทุมธานี (14) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6)

5. ผลกระทบด้านการเกษตร


5.1 อุทกภัย ช่วงภัย 12 กรกฎาคม – ปัจจุบัน จำนวน 44 จังหวัด



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

- **ด้านพืช** 37 จังหวัด สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 96,098 ราย พื้นที่ 722,232 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 616,198 ไร่ พืชไร่ 97,889 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 8,145 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 811.97 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว 39.26 ล้านบาท**
- **ด้านประมง** 35 จังหวัด สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 9,492 ราย พื้นที่ 8,150 ไร่ กระชัง 818 ตร.ม. คิดเป็นวงเงิน 35.04 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว 6.79 ล้านบาท**
- **ด้านปศุสัตว์** 11 จังหวัด สำรวจพบความเสียหาย 4 จังหวัด (ไม่พบความเสียหาย 7 จังหวัด) เกษตรกร 1,059 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 47,977 ตัว แปลงหญ้า 234 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2.32 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว 0.18 ล้านบาท**

5.2 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 1 ก.ค. – ปัจจุบัน



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี อุตรดิตถ์ สุโขทัย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา และสุรินทร์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบดังนี้

- **ด้านพืช** 8 จังหวัด เกษตรกร 124,951 ราย พื้นที่ 1,326,749 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,269,794 ไร่ พืชไร่ 56,953 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 2 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 20,966 ราย พื้นที่ 255,678 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 255,678 ไร่ พืชไร่ 334 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2864.98 ล้านบาท
- **ด้านประมง** ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- **ด้านปศุสัตว์** ยังไม่มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 61)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคเพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. แมลงห่อ 4. หนอนกระทู้ 4. โรคไหม้ข้าว 5. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 9,402 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 15 ไร่ การระบาดลดลง 59 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 255 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 255 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จำนวน 236 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 16 ไร่ การระบาดลดลง 585 ไร่	- ทำการประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ยไฟ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง และ ศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อรา บิวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการ ป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาด - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ใช้บิวเวอร์เรียเพื่อควบคุม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้แสงไฟฟาล้อแมลงห่อทำลาย เพื่อลดการระบาด เนื่องจากแมลงห่อชอบบินมาเล่น แสงไฟเวลากลางคืน และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นใน นาข้าว เพื่อให้ข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่กำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เพื่อลดการระบาดของหนอนกระทู้ หากพบรุนแรงให้ ใช้สารเคมีตามที่กรมการข้าวแนะนำ และให้เกษตรกร เฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
อ้อย	1. แมลงนูนหลวง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 75 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่ อาจเกิดการระบาด และประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การ ระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง - แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ - ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ ขณะปลูกหรือคูลงในพื้นที่ที่มีความชื้น
มันสำปะหลัง	1. โรคโคนเน่าหัวเน่า 2. แมลงนูนหลวง 3. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 4. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 790 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 620 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 242 ไร่ การระบาดลดลง 42 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน การระบาดเพิ่มขึ้น 767 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลง ช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรู มันสำปะหลังในพื้นที่โดยเตรียมการผลิตเพื่อปล่อย 1,754 จุด จุดละ 3 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 - แนะนำให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอายุ น้อยกว่า 5 เดือน บริเวณที่แสดงอาการและโดยรอบ ห่างออกไปประมาณ 1 เมตร ไปเผาทั้งทำลาย และ หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณ รอบโคนต้นที่ช่อดอก หรือกรณีระบาดรุนแรงมากใช้ สารเคมีฟอสฟิทธิล อลูมิเนียม และสำรวจติดตาม สถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงฝนชุกควรตรวจแปลง ทุกวัน - แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้ รวมทั้งใช้เชื้อรา เมตตาไรเซียมควบคุม - สำรวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมัน สำปะหลัง ซึ่งเมื่อพบต้นที่แสดงอาการได้เก็บตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการทำลายต้นที่แสดงอาการอื่นๆ ที่จ ากแปลงปลูก - สำนักงานเกษตรจังหวัด 54 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมัน สำปะหลัง จัดทำแผนการอบรมและการสำรวจการ ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังครอบคลุมพื้นที่ ปลูกทั่วประเทศ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 77 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรขุดพรวนดินด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ และรณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกร เฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ดั้วแรด 3. ดั้วกุหลาบ 4. หนอนปลวกเล็ก 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จำนวน 1,017 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 43 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 564 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 45 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ระบาด - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผาและดูแลสวนปาล์มให้สะอาดอยู่เสมอ - ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อนำมาใช้ควบคุมตั้วแรด และดั้วกุหลาบ - แนะนำเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และใช้สารเคมีคาร์บาริล
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 1,391 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 30 ไร่ พื้นที่การระบาด 1 จังหวัด จำนวน 446 ไร่ การระบาดลดลง 460 ไร่ พื้นที่การระบาด 2 จังหวัด จำนวน 451 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยชุดคู่มือบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา - แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานำมาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด จำนวน 5,354 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 114 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด จำนวน 60,817 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 130 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จำนวน 14,857 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 108 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 71 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ใช้สารเคมีอิมามิแคติน เบนโซเอต (emamectin benzoate) ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวทำน้ำตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอ - ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) แตนเบียนไซทริโคแกรมมา (Trichogramma spp.) และแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispitarum) - ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ทำลายไข่และตัวอ่อนดั้วแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อดั้วแรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย - ควบคุมดั้วงวงมะพร้าวโดยใช้เหล็กยาวปลายเป็นตะขอแทงเข้าไปเกี่ยวเอาตัวหนอนออกมาทำลายทิ้ง และใช้สารทาร์ ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร ผสมกับผงกำมะถัน 100 กรัม คนให้เข้ากัน ทาบริเวณรอยแผลที่เกิดจากการตัดทางใบ หรือรอยตัดจั่นมะพร้าวเพื่อทำน้ำตาล รอยแตกที่โคนลำต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยของดั้วงวงจะเข้าวางไข่
ทุเรียน	1. โรครากเน่าโคนเน่า 2. เพลี้ยไก่แจ้	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 10,757 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 32 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ จัดทำข่าวเตือนการระบาด ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			ป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่มีการระบาด โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 4 พ.ย. 61)

1) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 54 จังหวัด 308 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 32 จุด ในพื้นที่ 21 จังหวัด คือ ปทุมธานี สระบุรี ระยอง สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองคาย พิจิตร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

2) ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ 20,535 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 682 ตัว

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 13 – 19 ต.ค. 61) พบการระบาด 1 ครั้ง ในโคนม ใน 1 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม

7.3 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 13 – 19 ต.ค. 61) ไม่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 13 – 19 ต.ค. 61) พบการระบาด 5 โรค ใน 11 ประเทศ ดังนี้

1) โรค Crayfish plague ในกุ้งเครย์ฟิช 1 ครั้ง ที่ประเทศสหราชอาณาจักร

2) โรค Equine influenza ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศเอกวาดอร์

3) โรคอหิวาต์แอฟริกัน ในสุกร พบการรายงานโรค 16 ครั้ง ในทวีปยุโรปที่ประเทศโปแลนด์ มอลโดวา ลัตเวีย เบลเยียม อังการี ยูเครน และโรมาเนีย ในทวีปเอเชียที่ประเทศจีน ทางตอนเหนือของประเทศ

4) โรคเวสต์ไนล์ ในม้า ที่ประเทศตุรกี

5) โรควัวบ้า ที่ประเทศสหราชอาณาจักร (สกอตแลนด์)