



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 17 เมษายน 2562

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 16 เม.ย. 62 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 17 เม.ย. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ต.คลองปาง อ.รัชฎา	ตรัง	76.0	ฝนตกหนัก
2.	ต.ต้นหยงโป อ.เมือง	สตูล	32.5	ฝนตกปานกลาง
3.	ต.นาคา อ.สุขสำราญ	ระนอง	28.5	ฝนตกปานกลาง
4.	ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ	ชุมพร	28.0	ฝนตกปานกลาง
5.	ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง	สตูล	27.5	ฝนตกปานกลาง

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 44,307 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 20,380 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (48,887 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 4,580 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 17.16 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 123.55 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 31,761 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 42,066 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 18,524 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (45,797 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 3,730 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 13.51 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 114.72 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 28,860 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,629	51	5,884	33	75	1,001	456	46	357	39	83	25,825	13,085	51	6,241	33	12,740
ตอน.	12	8,368	2,840	34	1,190	18	218	1,998	699	35	552	30	230	10,367	3,539	34	1,741	20	6,827
กลาง	3	1,419	314	22	254	20	22	369	132	36	108	31	25	1,788	446	25	362	22	1,342
ตะวันตก	2	26,605	19,970	75	6,693	50	7	142	74	52	65	52	9	26,747	20,044	75	6,757	50	6,703
ตะวันออก	6	1,515	616	41	516	36	51	963	460	48	408	45	57	2,478	1,076	43	924	40	1,402
ใต้	4	8,194	5,697	70	3,987	61	39	668	420	63	367	57	43	8,863	6,117	69	4,354	61	2,745
รวม	35	70,926	42,066	59	18,524	39	412	5,142	2,241	44	1,856	39	447	76,068	44,307	58	20,380	39	31,761

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 12,424 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 5,728 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 2.65 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 38.20 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,447 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	6,790	50	2,990	31	0.75	0.00	15.00	15.00	6,672
สิริกิติ์	5,121	54	2,271	34	1.90	3.87	18.01	18.10	4,389
ภูมิพล+สิริกิติ์	11,911	52	5,261	32	2.65	3.87	33.01	33.10	11,061
แควน้อยฯ	293	31	250	28	0.00	0.00	3.02	3.02	646
ป่าสักชลสิทธิ์	220	23	217	23	0.00	0.00	2.17	2.17	740
รวมทั้งหมด	12,424	50	5,728	32	2.65	3.87	38.20	38.29	12,447

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 9 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯห้วยหลวง (25%) อ่างฯอุบลรัตน์ (25%) อ่างฯลำปาว (26%) อ่างฯลำพระเพลิง (24%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (23%) อ่างฯทับเสลา (24%) อ่างฯกระเสียว (18%) อ่างฯขุนด่านฯ (24%) อ่างฯคลองสิียด (30%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯศรีนครินทร์ (82%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 250 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 244 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.79 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.41 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.59 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.56 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.64 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.64 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 68 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 66 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 60 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 6 ลบ.ม./วินาที และคลองอื่นๆ 2 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 15 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 15 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 48 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 48 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลาป) 7 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 23 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 61 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 61 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 31 ลบ.ม./วินาที

อุบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 92 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 89 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)										เกณฑ์	หมายเหตุ
		1 เม.ย.	2 เม.ย.	3 เม.ย.	4 เม.ย.	5 เม.ย.	9 เม.ย.	10 เม.ย.	11 เม.ย.	17 เม.ย.			
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25	
เจ้าพระยา	ทำน่านนทบุรี จ.นนทบุรี	0.33	0.33	0.34	0.34	0.31	0.38	0.38	0.40	0.35	ปกติ		
เจ้าพระยา	ทำนั้กกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.70	0.70	0.45	0.48	0.47	0.96	0.96	0.75	0.58	ปกติ		

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2561/2562

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2561/2562 (วันที่ 1 พ.ย.61 ถึง 30 เม.ย.62) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้ได้ จำนวน 39,570 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศจำนวน 23,100 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 20,619 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้ใช้น้ำไป 41 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 8,278 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 (1 พ.ย.61 - 30 เม.ย.62)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,404	6,440	13,953	303	23,100	20,619	89
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	1,140	1,450	5,410	-	8,000	8,278	103



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

ทั่วประเทศ จำนวน 16.08 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.21 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 4.87 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.74 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.18 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 1.56 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562)

ทั่วประเทศ จำนวน 13.61 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.51 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 2.10 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 84.66 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 7.27 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 4.24 ล้านไร่)

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.74 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.51 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.53 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.14 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 5.82 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 1.79 ล้านไร่)

พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเกินกว่าแผน จำนวน 1.45 ล้านไร่ รวม 42 จังหวัด โดยแบ่งเป็น

- ในเขตชลประทาน 36 จังหวัด พื้นที่ 1.31 ล้านไร่ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และสตูล

- นอกเขตชลประทาน 9 จังหวัด พื้นที่ 0.14 ล้านไร่ ได้แก่ พิษณุโลก ชัยภูมิ นครพนม บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2561/62			* สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2561/62							% ผลปลูก	ข้าวรอบที่ 2		
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	% ข้าวรอบที่ 2	ข้าวรอบที่ 3	พืชไร่ พืชผัก	% พืชไร่ พืชผัก	รวม ทั้งหมด	% รวมทั้งหมด	ข้าวรอบ 2 เทียบกับแผน	พื้นที่ เก็บเกี่ยว	พื้นที่ เสียหาย	พื้นที่ ทิ้งรอ
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	8.03	2.43	10.46	8.75	108.90	0.10	0.58	23.87	9.43	90.11	110	5.40	-	3.45
	นอกเขตชลประทาน	3.18	2.44	5.62	2.66	83.65	-	1.52	62.30	4.18	74.38	84	1.87	-	0.79
	รวม	11.21	4.87	16.08	11.41	101.74	0.10	2.10	43.12	13.61	84.61	103	7.27	-	4.24
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.30	0.77	6.07	5.85	110.42	0.09	0.08	10.39	6.02	99.21	112	4.52	-	1.42
	นอกเขตชลประทาน	1.88	0.79	2.67	1.66	88.30	-	0.45	56.96	2.11	79.03	88	1.30	-	0.36
	รวม	7.18	1.56	8.74	7.51	104.62	0.09	0.53	33.97	8.13	93.04	106	5.82	-	1.78

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 10 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา อุดรธานี จันทบุรี อำเภอดำรงวิทยะปาริชาติ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16 เมษายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ไม่มีการขอรับบริการ
กลาง	ลพบุรี (1) อ่างทอง (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด (1)
ตะวันออก	ไม่มีการขอรับบริการ
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	รวม 3 จังหวัด (3 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 10 หน่วย จำนวน 47 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	4	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
2. พิษณุโลก	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)
3. กาญจนบุรี	9	มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (ด่านมะขามเตี้ย เลาช่วญ หนองปรือ) จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว
4. ลพบุรี	9	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.นครสวรรค์ (ท่าตะโก หนองบัว) จ.ชัยนาท (หนองมะโมง) พื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (ตากฟ้า ท่าตะโก ไพศาล หนองบัว) จ.ชัยนาท (หนองมะโมง) จ.ลพบุรี (หนองม่วง โคกเจริญ สระโบสถ์ ชัยบาดาล) จ.เพชรบูรณ์ (ศรีเทพ วิเชียรบุรี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
5. นครราชสีมา	7	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.นครราชสีมา (ปากช่อง โนนสูง พิมาย)
6. อุดรธานี	5	1.มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ จ.ขอนแก่น (ภูผาม่าน) จ.เลย (ภูกระดึง ผาขาว) จ.ชัยภูมิ (ภูเขียว) 2.การกักขังน้ำและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ จ.กาฬสินธุ์ (นาคู) หลังปฏิบัติการพบว่า มีฝนตกเล็กน้อยและไม่มีรายงานลูกเห็บตก บริเวณ จ.กาฬสินธุ์ (นาคู) เวลา 15:34-15:51 น.
7. จันทบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในบริเวณพื้นที่ จ.จันทบุรี (โป่งน้ำร้อน สอยดาว) จ.ตราด (เขาสมิง)
8. หัวหิน	4	มีฝนตกเล็กน้อย บางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สามร้อยยอด ปราณบุรี หัวหิน) จ.เพชรบุรี (หนองหญ้าปล้อง) จ.ราชบุรี (ปากท่อ)
9. สุราษฎร์ธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเครื่องบิน BT67 ของกองทัพอากาศตรวจซ่อมประจำสัปดาห์
10. สงขลา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเครื่องบิน BT67 ของกองทัพอากาศตรวจซ่อมประจำสัปดาห์

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม - 16 เมษายน 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 41 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 86.55 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 862 เที่ยวบิน (1274:15 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 50 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลำปาง อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา เลย สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู สกลนคร อุดรธานี นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส พัทลุง และสงขลา

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 198 เครื่อง ในพื้นที่ 39 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 44 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) ตาก(4)แพร่(10) บุรีรัมย์(2) เลย(1)

- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 103 เครื่อง ในพื้นที่ 22 จังหวัด คือ เชียงใหม่(4) แม่ฮ่องสอน(1) เชียงราย(1) กำแพงเพชร(8) สุโขทัย(4) ตาก(7) พะเยา(2) นครราชสีมา(2) ศรีสะเกษ(1)หนองคาย(9) อุดรธานี(3) ยโสธร(2) นครพนม(8) อุบลราชธานี(4) นครสวรรค์(3) นครนายก(11) ปราจีนบุรี(8) ฉะเชิงเทรา(6) จันทบุรี(14) ระยอง(2) สุพรรณบุรี(2)ราชบุรี(1)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 51 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย(3) เชียงราย(2)แพร่(1) นครราชสีมา(13) บุรีรัมย์(2) เลย(4) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9)

7. ผลกระทบด้านการเกษตร

7.1 ภัยแล้งช่วงภัย ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด และจังหวัดชลบุรี จำนวน 14 อำเภอ 40 ตำบล 291 หมู่บ้าน เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบด้านการเกษตร ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้วในพื้นที่ ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จำนวน 5 จังหวัด 13 อำเภอ 39 ตำบล 287 หมู่บ้าน ดังนี้

จังหวัด	จำนวน			รายชื่ออำเภอที่ประกาศเขตฯ
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	
1. ร้อยเอ็ด	2	2	10	เมืองสรวง สุวรรณภูมิ
2. ศรีสะเกษ	4	9	82	เมืองจันทร์ ขุขันธ์ ไพรบึง ศรีรัตนะ
3. นครราชสีมา	3	4	35	เฉลิมพระเกียรติ สูงเนิน พระทองคำ
3. ตราด	3	23	153	เมืองฯ เขาสมิง บ่อไร่
4. ชลบุรี	1	1	7	เกาะสีชัง
รวม 5 จังหวัด	13	39	287	
จากทั้งหมด 76 จังหวัด	878	7,255	75,032	
คิดเป็นร้อยละของประเทศ	1.48	0.54	0.38	

7.2 วาตภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชรแพร่ พะเยา ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย และจันทบุรี เกษตรกร 4,564 ราย พื้นที่ 17,846 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 902 ไร่ พืชไร่ 15,122 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,822 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 11 จังหวัด เกษตรกร 1,850 ราย พื้นที่ 5,967 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 7.19 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 0.44 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

7.3 อุทกภัย ช่วงภัยเดือนม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ลำพูน เชียงราย เพชรบูรณ์ และจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกร 1,933 ราย พื้นที่ 15,107 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,209 ไร่ พืชไร่ 6,413 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7,485 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 4 จังหวัด เกษตรกร 942 ราย พื้นที่ 8,413 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 9.70 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 0.88 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. โรคไหม้ข้าว 4. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อุตดิตถ์ อ่างทอง บึงกาฬ กาฬสินธุ์ นครปฐม) จำนวน 14,164 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 190 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตาก สงขลา) จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (มหาสารคาม ตาก) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำการประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ ได้แก่ โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อรา บิวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการ ป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาด - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ใช้บิวเวอร์เรีย เพื่อควบคุม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาวในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง มากเกินไป และในแปลงที่มีการระบาดมาก แนะนำให้ ใช้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าว เช่น Phenazine-5-Oxide โดยผสมน้ำแล้วพ่นในระยะที่ต้นข้าวแตกกอเต็มที่และ ในระยะที่ข้าวออกรวง
อ้อย	1. แมลงนูนหลวง 2. ตัวหนอนยาว 3. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 487 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 350 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลพบุรี) จำนวน 140 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่ อาจเกิดการระบาด และประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การ ระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง - แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ และ ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินที่มีความชื้น - แนะนำให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดู การปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพด	1. หนอนเจาะลำต้นหรือ หนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (เลย มุกดาหาร สงขลา ลำปาง แพร่ เชียงราย ตาก) จำนวน 951 ไร่ พบการระบาดในข้าวโพดโครงการฯ จำนวน 7,057 ไร่ พบการระบาดในข้าวโพดนอกโครงการฯ จำนวน 1,932 ไร่	- ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ และแจ้งเตือน ในพื้นที่ปลูก เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของข้าวโพด และติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - แนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานในการปลูกในฤดู ต่อไป พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่าง สม่ำเสมอ
มันสำปะหลัง	1. โรคโคนเน่าหัวเน่า 2. แมลงนูนหลวง 3. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 4. ไรแดง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 4 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 631 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (มุกดาหาร ปทุมธานี ลพบุรี ระยอง จันทบุรี ตาก) จำนวน 620 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ชลบุรี จันทบุรี) จำนวน 1,307 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลง ช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรู มันสำปะหลังในพื้นที่ โดยเตรียมการผลิตเพื่อปล่อย 1,754 จุด จุดละ 3 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 - แนะนำให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอายุ น้อยกว่า 5 เดือน หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อราไตรโค เดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีระบาด รุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิทธิล อลูมิเนียม และสำรวจ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้ รวมทั้งใช้เชื้อรา เมตตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะ ปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - แจ้งให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และให้ เกือบใบที่เสียหายไปเผาทำลายนอกแปลง และแจ้ง เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดทันที

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 2 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรขุดพรวนดินด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ และรณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกร เฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ดั้วแรด 3. ดั้วกุหลาบ 4. หนอนปลอกเล็ก 5. โรคลำต้นเน่า 6. หนอนหน้าแมว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 789 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา ชุมพร) จำนวน 48 ไร่ การระบาดคั้งที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี กระบี่) จำนวน 58 ไร่ การระบาดคั้งที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 45 ไร่ การระบาดคั้งที่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน - ปลอ่ยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ระบาด - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนปาล์มให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อนำมาใช้ควบคุมดั้วแรด และดั้วกุหลาบ - ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซพวิน 85% ดับลิฟฟี่) พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของลำต้นเน่า และปรับพื้นที่ในแปลงให้มีการระบายน้ำที่ดี - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรด - แนะนำให้ตัดทางใบที่ถูกหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง พ่นบริเวณทางใบปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) สำหรับต้นปาล์มที่พบการทำลายระยะรุนแรงแนะนำให้ใช้สารเคมีคลอไพริฟอส (ลอร์สแบน 40% อีซี) พ่นบริเวณทางใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ
ยางพารา	1. โรคกลาก 2. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี นครพนม สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี) จำนวน 1,136 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยชุดคู่มือบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา - แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานำมาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง 5. หนอนพาราซ่า	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด จำนวน 5,543 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 53 ไร่ พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด จำนวน 55,889 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 70 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด จำนวน 7,166 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 157 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าว ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายมาเผา เพื่อทำลายหนอนหัวดำในระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว - ปลอ่ยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) แตนเบียนไซทริโคแกรมมา (Trichogramma spp.) และแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ทำลายไข่และตัวอ่อนดั้วแรด
ทุเรียน	1. โรครากเน่าโคนเน่า 2. หนอนเจาะลำต้น	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง ชุมพร) จำนวน 10,764 ไร่ การระบาดคั้งที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคั้งที่	- แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และนำไปเผาทำลายแล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - แนะนำให้เกษตรกรสังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และการทำลายของหนอน เก็บไข่ไปทำลายเพื่อตัด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรคราสีชมพู 4. เพลี้ยไก่แจ้	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่	วางจระกัระบาด หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลุมๆ รอบ ต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัย มาทำลายทิ้ง แหล่งที่มีการ ระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูด - กำจัดแหล่งขยายพันธุ์โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูกทำลาย รุนแรงจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วไปเผาทิ้ง

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 14 เม.ย. 62)

1) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 14 เม.ย. 62) รายงานพบโรคทั้งหมด 44 จังหวัด 268 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 31 จุด ในพื้นที่ 19 จังหวัด คือ คือ ปทุมธานี ปราชินบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ตาก เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ 31,413 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 3,897 ตัว

9.2 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 9 - 15 มี.ค. 62) เกิดโรคทั้งหมด 10 ครั้ง ในสุนัข 9 ครั้ง ในโค 1 ครั้ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราชินบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ ยโสธร นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา

9.3 โรคบลูเซลลา (ช่วงวันที่ 9 - 15 มี.ค. 62) พบการระบาดในแพะเนื้อ 1 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดชัยนาท

9.4 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 9 -15 มี.ค. 62) พบการระบาดในโคนม 1 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

9.5 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในสัปดาห์นี้

9.6 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 9 - 15 มี.ค. 62) พบการระบาด 7 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 36 ครั้ง
 - ในสุกร 18 ครั้ง ที่ประเทศเวียดนาม
 - ในสุกร 2 ครั้ง ที่ประเทศจีน
 - ในหมูป่า 2 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
 - ในหมูป่า และสุกร 4 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
 - ในหมูป่า และสุกร 9 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในหมูป่า 1 ครั้ง ที่ประเทศเบลเยียม
- โรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง 2 ครั้ง
 - H5N8 ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศบัลแกเรีย
 - H5N8 ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเวียดนาม
- โรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงต่ำ (H5) ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเดนมาร์ก
- โรคบลูทังก์ ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศอียิปต์
- โรคปากและเท้าเปื่อย ชนิดโอ 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศรัสเซีย
- โรคลิซมาเนีย 1 ครั้ง ในสุนัข ที่ประเทศอาร์เมเนีย
- โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ในอูฐ 1 ครั้ง ที่ประเทศเคนยา