



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 7 มิถุนายน 2562


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ต.ป่าคลอก อ.ถลาง	ภูเก็ต	104.5	ฝนตกหนักมาก
2.	ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า	พังงา	82.0	ฝนตกหนัก
3.	ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง	พังงา	77.0	ฝนตกหนัก
4.	ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง	พังงา	73.0	ฝนตกหนัก
5.	ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน	ตรัง	72.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.) (ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 39,149 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 15,224 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (45,566 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 6,417 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 62.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 104.45 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 36,920 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 37,177 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,635 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (42,523 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 5,346 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 50.99 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 95.32 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 33,749 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	10,279	41	3,534	20	75	1,001	417	42	319	35	83	25,825	10,696	41	3,852	20	15,130
ตอน.	12	8,368	2,834	34	1,184	18	218	1,998	667	33	520	28	230	10,367	3,501	34	1,703	20	6,865
กลาง	3	1,419	207	15	147	11	22	369	109	30	85	24	25	1,788	316	18	232	14	1,472
ตะวันตก	2	26,605	18,338	69	5,061	38	7	142	69	49	60	45	9	26,747	18,407	69	5,121	38	8,340
ตะวันออก	6	1,515	405	27	305	22	51	964	354	37	302	33	57	2,479	759	31	607	26	1,720
ใต้	4	8,194	5,114	62	3,404	53	39	668	356	53	304	49	43	8,863	5,470	62	3,708	52	3,392
รวม	35	70,926	37,177	52	13,635	29	412	5,142	1,972	38	1,589	33	447	76,069	39,149	51	15,224	29	36,920

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 10,058 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,362 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 3.98 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 47.75 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,813 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,710	42	1,910	20	0.00	6.64	23.00	23.00	7,752
สิริกิตี	4,063	43	1,213	18	3.13	7.92	22.15	22.05	5,447
ภูมิพล+สิริกิตี	9,773	43	3,123	19	3.13	14.56	45.15	45.05	13,199
แควน้อยฯ	186	20	143	16	0.85	1.47	1.30	1.47	753
ป่าสักชลสิทธิ์	99	10	96	10	0.00	0.00	1.30	1.30	861
รวมทั้งหมด	10,058	40	3,362	18	3.98	16.03	47.75	47.82	14,813

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 12 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่ทองสุคนธ์ (22%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (20%) อ่างฯห้วยหลวง (23%) อ่างฯอุบลรัตน์ (25%) อ่างฯลำปาว (29%) อ่างฯลำพระเพลิง (14%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (10%) อ่างฯทับเสลา (24%) อ่างฯกระเสียว (23%) อ่างฯขุนด่านฯ (13%) อ่างฯคลองสิียด (15%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (20%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 451 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 451 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ + 18.56 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.64 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.55 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.56 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.64 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.64 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 154 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 154 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 116 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 31 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 7 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 15 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 15 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 56 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 9 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 32 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 230 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 230 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 20 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 65 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 125 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 20 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 85 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 82 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		31 พ.ค.	1 มิ.ย.	2 มิ.ย.	3 มิ.ย.	4 มิ.ย.	5 มิ.ย.	6 มิ.ย.	7 มิ.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.32	0.29	0.26	0.23	0.24	0.24	0.25	0.23	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.41	0.34	0.33	0.28	0.30	1.83	0.29	0.26	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

กรมชลประทานได้ควบคุมค่าความเค็มจากการรุกตัวของน้ำทะเล โดยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 90 ลบ.ม./วินาที เป็น 100 ลบ.ม./วินาที พร้อมให้ชะลอการสูบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการช่วยผลักดันน้ำทะเลและ ควบคุมค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

ทั้งประเทศ จำนวน 16.08 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.21 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 4.87 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.74 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.18 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 1.56 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562)

ทั้งประเทศ จำนวน 13.84 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.68 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 2.16 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 10.59 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 1.09 ล้านไร่)

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.25 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.71 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.39 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 7.57 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.14 ล้านไร่)

พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเกินกว่าแผน จำนวน 0.49 ล้านไร่ รวม 17 จังหวัด โดยแบ่งเป็น

- ในเขตชลประทาน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ปัตตานี และสตูล ปลูกข้าว 3.61 ล้านไร่ (ปลูกเกินแผน 0.49 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวแล้ว 2.74 ล้านไร่ (76%)

- นอกเขตชลประทาน 2 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ปลูกข้าว 0.008 ล้านไร่ (ปลูกเกินแผน 0.005 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวแล้ว 0.001 ล้านไร่ (17%)

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2561/62									ข้าวรอบที่ 2		
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าว	% ข้าว	พืชไร่ พืชผัก	% พืชไร่ พืชผัก	รวม ทั้งหมด	% รวมทั้งหมด	พื้นที่ เก็บเกี่ยว	พื้นที่ เสียหาย	พื้นที่รอ เก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	8.03	2.43	10.46	8.98	111.87	0.59	24.28	9.57	91.52	7.92	-	1.06
	นอกเขตชลประทาน	3.18	2.44	5.62	2.70	84.91	1.57	64.34	4.27	75.98	2.67	-	0.03
	รวม	11.21	4.87	16.08	11.68	104.22	2.16	44.35	13.84	86.09	10.59	-	1.09
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.30	0.77	6.07	6.03	113.77	0.08	10.39	6.11	100.66	5.89	-	0.14
	นอกเขตชลประทาน	1.88	0.79	2.67	1.68	89.36	0.46	58.23	2.14	80.15	1.68	-	-
	รวม	7.18	1.56	8.74	7.71	107.38	0.54	34.62	8.25	94.39	7.57	-	0.14

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 10 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ดาก ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สระแก้ว อำเภอดำรงวิทยารัษฎานุประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-6 มิถุนายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ดาก (3) น่าน (3) พิจิตร (3) ลำปาง (3) สุโขทัย (9) อุตรดิตถ์ (3) เชียงราย (12) เชียงใหม่ (1) เพชรบูรณ์ (3)
กลาง	นครสวรรค์ (1) ลพบุรี (1)
ตะวันออก/เฉียงเหนือ	นครราชสีมา (2) สุรินทร์ (1)
ตะวันออก	จันทบุรี (2)
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	รวม 14 จังหวัด (47 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที 6 มิถุนายน 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 10 หน่วย จำนวน 34 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
2. ตาก	4	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง จ.ตาก (สามเงา) จ.ลำพูน (ลี้) และอ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง (เถิน)
3. ลพบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนัก บริเวณพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.นครสวรรค์ (พยุหะคีรี) พื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (ตาคลี พยุหะคีรี ตากฟ้า ไผ่ศาลี) จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี บ้านหมี่ โคกสำโรง หนองม่วง สระโบสถ์ พัฒนาคมน) จ.สระบุรี (มวกเหล็ก วังม่วง แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธบาท บ้านหมอ หนองโดน ตอนทุค) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
4. ราชบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ราชบุรี (บ้านคา) จ.กาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี บ่อพลอย ศรีสวัสดิ์) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนกไม้เต็ง
5. นครราชสีมา	8	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง พื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ห้วยแถลง ปากช่อง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา (วังน้ำเขียว)
6. ขอนแก่น	4	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (สีชมพู ชุมแพ ภูผาม่าน) จ.เลย (ภูกระดึง)
7. สระแก้ว	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในบริเวณพื้นที่ จ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว วัฒนานคร ตาพระยา วังสมบูรณ์) จ.จันทบุรี (สอยดาว) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
8. หัวหิน	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าสภาพอากาศปิด เมฆชั้นกลาง - ชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า และช่วงบ่ายอากาศทรงตัว ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
9. สุราษฎร์ธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางปกคลุมเต็มท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ส่งผลทำให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
10. สงขลา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้ารถสนับสนุนเครื่องบินของกองทัพอากาศ และช่วงบ่ายสภาพท้องฟ้าปิดมีเมฆชั้นกลางปกคลุมเต็มท้องฟ้าตลอดทั้งวัน และมีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่โดยรอบเป็นระยะๆ

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม - 6 มิถุนายน 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 92 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.74 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 2,558 เที่ยวบิน (3,650:19 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม ยโสธร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส พัทลุง และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 137 เครื่อง ในพื้นที่ 28 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 31 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) บุรีรัมย์(2) เลย(1) สกลนคร(1)

- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 48 เครื่อง ในพื้นที่ 17 จังหวัด คือ เชียงใหม่(4) แม่ฮ่องสอน(1) เชียงราย(1) พะเยา(2) นครราชสีมา(2) หนองคาย(1) อุดรธานี(1) นครพนม(4) นครสวรรค์(3) นครนายก(2) ปราจีนบุรี(9) ฉะเชิงเทรา(7) จันทบุรี(3) ระยอง(2) สุพรรณบุรี(2) ราชบุรี(1) กาญจนบุรี(3)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 58 เครื่อง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย(1) เชียงราย(2) นครราชสีมา(13) บุรีรัมย์(4) เลย(3) อุดรธานี(2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) กาญจนบุรี(3) ราชบุรี(4)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งฯ แล้ว 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตรวดี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 39 อำเภอ 156 ตำบล 1,230 หมู่บ้าน เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้วในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด 3 อ. (เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ เมืองสงวน) 3 ต. 14 ม. ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จำนวน 10 จังหวัด 36 อำเภอ 153 ตำบล 1,216 หมู่บ้าน ดังนี้

จังหวัด	จำนวน			รายชื่ออำเภอที่ประกาศเขตฯ
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	
1. พิษณุโลก	3	11	80	วัดโบสถ์ (4ต. 37ม.) ชาติตระการ (5ต. 38ม.) เมืองฯ (2ต. 5ม.)
2. อุตรดิตถ์	1	2	15	ท่าปลา (2ต. 15ม.)
3. พิจิตร	1	4	17	สากเหล็ก (4ต. 17ม.)
4. เชียงราย	13	63	561	เมืองฯ (5ต. 40ม.) ป่าแดด (5ต. 58ม.) เชียงแสน (6ต. 70ม.) พญาเม็งราย (2ต. 2ม.) แม่สาย (5ต. 14ม.) พาน (13ต. 123ม.) เทิง (7ต. 124ม.) แม่จัน (9ต. 58ม.) เชียงของ (3ต. 14ม.) เวียงชัย (2ต. 20ม.) เวียงแก่น (1ต. 1ม.) ขุนตาล (3ต. 32ม.) ดอยหลวง (2ต. 5ม.)
5. สุโขทัย	3	18	142	สวรรคโลก (12ต. 102ม.) ศรีนคร (5ต. 31ม.) ศรีสนาลัย (1ต. 9ม.)
6. ศรีสะเกษ	6	16	126	เมืองจันทร์ (1ต. 7ม.) ขุขันธ์ (4ต. 36ม.) ไพรบึง (1ต. 15ม.) ศรีรัตน (3ต. 29ม.) ขุนหาญ (4ต. 27ม.) โพธิ์ศรีสุวรรณ (3ต. 12ม.)
7. นครราชสีมา	3	4	35	เฉลิมพระเกียรติ (1ต. 3ม.) สูงเนิน (2ต. 29ม.) พระทองคำ (1ต. 3ม.)
8. มหาสารคาม	2	11	79	วาปีปทุม (10ต. 69ม.) พยัคภูมิพิสัย (1ต. 10ม.)
9. ตรวดี	3	23	154	เขาสมิง (8ต. 66ม.) บ่อไร่ (5ต. 27ม.) เมืองฯ (10ต. 61ม.)
10. ชลบุรี	1	1	7	เกาะสีชัง (1ต. 7ม.)
รวม 10 จังหวัด	36	153	1,216	
จากทั้งหมด 76 จังหวัด	878	7,255	75,032	
คิดเป็นร้อยละของประเทศ	4.10	2.11	1.62	

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และเชียงราย (ประกาศเขตฯแล้ว) จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา (ยังไม่ประกาศเขตฯ) เกษตรกร 24,336 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 139,511 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 41,408 ไร่ พืชไร่ 47,300 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 50,802 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 4 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย และตาก) เกษตรกร 4,108 ราย พื้นที่ 25,882 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 29.79 ล้านบาท

6.2 วาตภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตรวดี ปราจีนบุรี ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง และสระบุรี เกษตรกร 11,824 ราย พื้นที่ 27,350 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,038 ไร่ พืชไร่ 15,134 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 11,178 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 25 จังหวัด เกษตรกร 3,583 ราย พื้นที่ 9,093 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 12.62 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 7.63 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคราบาดหอมแดง) อุตรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 1,196 ราย พื้นที่ 7,940 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,052 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 888 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 743 ราย พื้นที่ 1,406 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2.08 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.45 ล้านบาท

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. หนอนม้วนใบ	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 819 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 300 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบีวเวเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไป นำใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไธแดง 3. แมลงนูนหลวง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และนครราชสีมา) จำนวน 214 ไร่ การระบาดลดลง 34 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี และนครราชสีมา) จำนวน 1,490 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 138 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 155 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 396 ไร่ การระบาดลดลง 668 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สระแก้ว และนครราชสีมา) จำนวน 2,611 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,384 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ โดยเตรียมการผลิตเพื่อปล่อย 1,754 จุด จุดละ 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 - แนะนำให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ซุดออก หรือกรณีระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิทธิ อลูมิเนียม และสำรวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้ และใช้เชื้อราเมตตาไรเซียมใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - นำแมลงข้างปีกใสปล่อยในพื้นที่ระบาด เพื่อใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังและปล่อยแมลงข้างปีกใสอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ - แซ่ท่อนพันธุ์สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในฤดูต่อไป - สำรวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เก็บตัวอย่างต้นที่แสดงอาการส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งดำเนินการทำลายต้นที่แสดงอาการอื่นๆ ที่ได้จากแปลงปลูก
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลพบุรี) จำนวน 450 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 100 ไร่ การระบาดลดลง 150 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 220 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 1,536 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,536 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 70 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 22 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ และใช้เชื้อราบีวเวเรียใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินที่มีความชื้น - แนะนำให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินซุดต่อทิ้งไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงราย) จำนวน 1,487 ไร่ การระบาดลดลง 23 ไร่ พบการระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 130,355 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 37,082 ไร่	- ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ และแจ้งเตือนในพื้นที่ปลูก เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm และติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - แนะนำให้เกษตรกรใช้ศัตรูธรรมชาติตระกูลแมลงหางหนีบ หรือปล่อยแตนเบียนทริโกแกรมมา และใช้พันธุ์ต้าน เพื่อป้องกันการะบาดของหนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 436 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 434 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด จำนวน 5,553 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 55,894 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 186 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด จำนวน 10,562 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 173 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าว ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายมาเผา - ปลอຍแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอຍแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดและด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>)
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. หนอนหน้าแมว 4. ดั้วแรด 5. ดั้วกุหลาบ 6. หนู 7. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 57 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 57 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 859 ไร่ การระบาดลดลง 101 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 77 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 50 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 140 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 140 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 45 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายมาเผาทั้ง และดำเนินการปลอຍแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน โดยใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อควบคุมด้วงแรดปาล์มน้ำมัน - ให้คำแนะนำในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด - ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ เพื่อควบคุมการแพร่พันธุ์ของด้วงกุหลาบ - แนะนำให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทั้ง ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - แนะนำให้เกษตรกรใช้กับดักล่อหนูตัวเต็มวัยมาทำลายทั้ง และใช้เยื่อโปรโตชีวกำจัดหนู - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 1,114 ไร่ การระบาดลดลง 51 ไร่	- คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคราขาว โดยชุดคู่มือบริเวณต้นที่เป็นโรค และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรคราขาวยางพารา - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา นำมาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา และทาในบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรคราขาวยางพารา - สำหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรคราขาวระยะรุนแรง เกษตรกรควรใช้สารเคมีโพธิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรคราขาวยางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยสังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้น เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. เพลี้ยไฟ 4. เพลี้ยแป้ง 5. เพลี้ยไก่แจ้ 6. โรครากเน่าโคนเน่า 7. โรคราดำ 8. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 3 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 10,520 ไร่ การระบาด <u>เพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ ไม่พบพื้นที่ระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาด <u>ลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 7 ไร่ การระบาด <u>เพิ่มขึ้น</u> 7 ไร่	- กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่อง ในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พัน หลวมๆ รอบต้นเพื่อกักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง - แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ชนิดดูดซึม โดยพ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่ง ขนาดใหญ่ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสาร ทุกๆ 3 เดือน - ให้ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบ มะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัย วางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลออาศัย และควรเริ่มห่อผล ทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งในล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่าง เพื่อให้ระบายออกมาได้ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการ ป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน โดยให้ชุบ ผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และนำไปเผาทำลาย แล้วหาผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
เงาะ	1. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนเงาะอย่าง สม่ำเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้น ภายในทรงพุ่ม หากพบอาการของโรคให้ตัดส่วนนั้น ไปเผาทำลาย - แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์ 85% ดับบลิวพี 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น หรือใช้พ่นป้องกันเป็นระยะ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 5 มิ.ย. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 5 มิ.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 47 จังหวัด 301 จุด ปัจจุบัน
ยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 23 จุด ในพื้นที่ 15 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ระยอง นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ตาก สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี
5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 64,771 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือ
ลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,272 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 18 – 24 พ.ค. 62) เกิดโรคในสุนัข 3 ครั้ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
จังหวัดนครราชสีมา

8.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 18 – 24 พ.ค. 62) พบการระบาดในโคเนื้อ 2 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช
และในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดปัตตานี

8.3 โรคแท้งติดต่อ (ช่วงวันที่ 18 – 24 พ.ค. 62) เกิดโรคในโคนม ๑ ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๓ จังหวัดศรีสะเกษ

8.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในสัปดาห์นี้

8.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 18 – 24 พ.ค. 62) พบการระบาด 8 โรค ดังนี้

- โรคคอตีบแอฟริกาในสุกร 31 ครั้ง
 - ในหมู่มาก 2 ครั้ง ที่ประเทศเบลเยียม
 - ในสุกร 3 ครั้ง ที่ประเทศจีน
 - ในหมู่มาก 3 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
 - ในสุกรและหมู่มาก 5 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
 - ในสุกรและหมู่มาก 8 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในหมู่มาก 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศแอฟริกาใต้
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
 - ในสุกร 7 ครั้ง ที่ประเทศเวียดนาม
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง ไทป์ H5N1 1 ครั้ง ในไก่ ที่ประเทศเวียดนาม
- โรคแอนแทรกซ์ 2 ครั้ง ในโค ที่ประเทศพม่าและประเทศเลโซโท
- โรค Infectious hematopoietic necrosis virus 1 ครั้ง ในปลาเทราต์ ที่ประเทศออสเตรเลีย
- โรค Leishmaniasis 1 ครั้ง ในสุนัข ที่ประเทศอาร์เมเนีย
- โรคนิวคาสเซิล 1 ครั้ง ในไก่ ที่ประเทศรัสเซีย
- โรค Red sea bream iridoviral disease 1 ครั้ง ในปลาแบส ที่ประเทศอินเดีย
- โรค Rift Valley Fever ในเจมส์บ็อก ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย