



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 10 กันยายน 2562 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 10 ก.ย. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.เดชอุดม	อุบลราชธานี	76.0	ฝนตกหนัก
2.	อ.ลำทับ	กระบี่	72.5	ฝนตกหนัก
3.	อ.เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	64.5	ฝนตกหนัก
4.	อ.ทุ่งใหญ่	นครศรีธรรมราช	61.0	ฝนตกหนัก
5.	อ.น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	61.0	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 48,116 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 24,187 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (57,515 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 9,399 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 453.08 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 169.05 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 27,952 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 45,144 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 21,602 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (54,406 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 9,262 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 309.96 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 78.69 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 25,782 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	11,583	47	4,838	27	75	1,001	549	56	449	50	83	25,825	12,132	47	5,287	28	13,694
ตอน.	12	8,368	4,744	57	3,094	46	218	1,998	1,331	67	1,181	64	230	10,367	6,075	59	4,274	50	4,291
กลาง	3	1,419	371	26	311	23	22	369	202	55	178	52	25	1,788	573	32	488	29	1,215
ตะวันตก	2	26,605	22,423	84	9,146	69	7	142	65	46	56	42	9	26,747	22,488	84	9,203	68	4,259
ตะวันออก	6	1,515	599	40	499	35	51	964	491	51	439	48	57	2,479	1,090	44	938	40	1,389
ใต้	4	8,194	5,424	66	3,714	57	39	668	334	51	282	46	43	8,863	5,758	65	3,996	56	3,104
รวม	35	70,926	45,144	64	21,602	46	412	5,142	2,972	58	2,585	54	447	76,069	48,116	63	24,187	46	27,952

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11,422 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 4,726 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 79.57 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 5.09 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,449 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,436	40	1,636	17	24.32	36.21	1.50	1.50	8,026
สิริกิติ์	5,269	55	2,419	36	24.79	32.42	2.87	0.91	4,241
ภูมิพล+สิริกิติ์	10,705	47	4,055	25	49.11	68.63	4.37	2.41	12,267
แควน้อยฯ	447	48	404	44	10.24	13.38	0.00	0.00	492
ป่าสักชลสิทธิ์	270	28	267	27	20.22	24.08	0.72	0.74	690
รวมทั้งหมด	11,422	46	4,726	26	79.57	106.09	5.09	3.15	13,449

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 13 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (17%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (25%) อ่างฯแม่มอก (23%) อ่างฯจุฬารามณ์ (10%) อ่างฯอุบลรัตน์ (2%) อ่างฯลำพระเพลิง (16%) อ่างฯมูลน (23%) อ่างฯลำแชะ (24%) อ่างฯลำนางรอง (9%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (28%) อ่างฯทับเสลา (13%) อ่างฯกระเสียว (10%) อ่างฯคลองสิียด (7%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 4 อ่าง ได้แก่ อ่างฯสิรินธร (94%) อ่างฯศรีนครินทร์ (83%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (87%) อ่างฯแก่งกระเจาน (84%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำน่าน แม่น้ำยม แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโกลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,474 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,515 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +21.49 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 4.71 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 951 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 901 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.43 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.64 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +10.78 ม.รทก. (เมื่อวาน +10.57 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งตาะวันออก รวม 233 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 263 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 185 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 45 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 3 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 30 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 30 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 135 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 129 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 30 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีสวภาค) 31 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 349 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 389 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 33 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 130 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 130 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 56 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 846 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 798 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	วันที่								เกณฑ์	หมายเหตุ
		3 ก.ย.	4 ก.ย.	5 ก.ย.	6 ก.ย.	7 ก.ย.	8 ก.ย.	9 ก.ย.	10 ก.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16	0.16	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.18	0.17	0.17	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกมชลประทานสามเสน กทม.	0.18	0.17	0.17	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 9 ก.ย. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.33	- 10.47
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	6.72	- 9.28
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	4.50	- 7.70
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	7.02	- 4.98
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	8.29	- 4.21
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	14.20	- 0.30

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 18 หน่วย ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 - 9 กันยายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ลำพูน (3)
กลาง	กาญจนบุรี (2) ชัยนาท (2) สระบุรี (1) สุพรรณบุรี (2)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีการขอรับบริการ
ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา (2) นครนายก (2) ปราจีนบุรี (1)
ใต้	ราชบุรี (1)
รวม	รวม 9 จังหวัด (16 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 9 กันยายน 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย 47 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ (พร้าว)
2. พิษณุโลก	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ (ท่าปลา)
3. ตาก	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก ลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถพัฒนาตัวทางแนวตั้งได้
4. กาญจนบุรี	9	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บางพื้นที่ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ เลาขวัญ) จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง สามชุก เดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซ ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณบุรี อุทอง) จ.อุทัยธานี (บ้านไร่) จ.ชัยนาท (เนินขาม หันคา) จ.อ่างทอง (แสวงหา อ.โพธิ์ทอง ไชโย) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเตือ
5. ลพบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี บ้านไร่ ห้วยคต ลานสัก) จ.นครสวรรค์ (ลาดยาว ชุมตาบง ตาคลี โกรกพระ พยุหะคีรี) จ.ชัยนาท (เนินขาม หนองมะโมง มโนรมย์ หันคา วัดสิงห์) จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี โคกสำโรง บ้านหมี่ พัฒนานิคม) จ.สระบุรี (เมืองสระบุรี พระพุทธบาท หนองแซง เฉลิมพระเกียรติ แก่งคอย วังม่วง มวกเหล็ก วิหารแดง) จ.อ่างทอง (แสวงหา สามโก้ โพธิ์ทอง) จ.สุพรรณบุรี (เดิมบางนางบวช สามชุก) จ.สิงห์บุรี (บางระจัน อินทร์บุรี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยเสลา อ่างเก็บน้ำห้วยสั้ม อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
6. นครราชสีมา	9	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ปากช่อง วังน้ำเขียว ปักธงชัย หนองบุญมาก โชคชัย ครบุรี เลิงสาบ) จ.บุรีรัมย์ (หนองกี่ โนนสุวรรณ ปะคำ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำนูนบอน เขื่อนลำทะเส
7. ขอนแก่น	4	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เลย (หนองหิน ผาขาว) จ.ชัยภูมิ (ภูเขียว บ้านแท่น) จ.ขอนแก่น (ชุมแพ สีมพ ภูเวียง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ
8. สุรินทร์	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (นางรอง เฉลิมพระเกียรติ ประโคนชัย บ้านกรวด) จ.สุรินทร์ (พนมดงรัก ปราสาท สังขะ บัวเชด) จ.ศรีสะเกษ (ปรางค์กู่ ขุขันธ์) พื้นที่ลุ่มรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำอำปิล จ.สุรินทร์

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
9. สระแก้ว	7	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ระยอง (บ้านค่าย) จ.สระแก้ว (วังสมบูรณ์) และพื้นที่ ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสิียด จ.ฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จ.สระแก้ว อ่างเก็บน้ำคลองกลาง จ.นครนายก อ่างเก็บน้ำคลองโสด จ.นครนายก
10. สุราษฎร์ธานี	1	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางวาด และอ่างเก็บน้ำ คลองกะทะ จ.ภูเก็ต
11. สงขลา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดบินกองทัพอากาศ

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 9 กันยายน 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 183 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.56 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 5,102 เที่ยวบิน (7,269:32 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนราธิวาส

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,935 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และอุทกภัย จำนวน 422 เครื่อง ในพื้นที่ 44 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 222 เครื่อง ในพื้นที่ 34 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (7) ลำพูน (3) แม่ฮ่องสอน (1) อุตรดิตถ์ (2) พิจิตร (11) ลำปาง (16) น่าน (6) พะเยา (2)แพร่ (9) ตาก (7) นครราชสีมา (6) บุรีรัมย์ (2) สุรินทร์ (1) ศรีสะเกษ (3) สกลนคร (4) อำนาจเจริญ (10) ยโสธร (16) มุกดาหาร (1) อุบลราชธานี (5) เลย (3) อุดรธานี (5) หนองคาย (4) นครนายก (7) ปราจีนบุรี (2) ฉะเชิงเทรา (5) ตราด (4) นครสวรรค์ (12) ชัยนาท (14) สิงห์บุรี (7) ลพบุรี (31) สระบุรี (1) พระนครศรีอยุธยา (19) กาญจนบุรี (2)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (2) ตาก (2) นครราชสีมา (12) บุรีรัมย์ (7) สุรินทร์ (4) เลย (5) สกลนคร (3) นนทบุรี (3) ปทุมธานี (14) ชัยนาท (5) สุพรรณบุรี (17) พระนครศรีอยุธยา (2) อ่างทอง (2) กาญจนบุรี (4) ราชบุรี (4)

- ช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน 114 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก (36) พิจิตร (23) ยโสธร (10) ร้อยเอ็ด (39) มหาสารคาม (3) อุบลราชธานี (1) อำนาจเจริญ (1)

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

- ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ตาก (ปริมาณน้ำรวม 1,050,000 ลิตร) 2)แพร่ (ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร)

- ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร 3 คัน

ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ รวมทั้งหมด 95 เครื่อง ได้แก่ ยโสธร (10) ร้อยเอ็ด (24) กาฬสินธุ์ (5) อุดรธานี (2) อุบลราชธานี (40) สกลนคร (8) นครพนม (6)

สนับสนุนพืชอาหารสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 3 จังหวัด 81,860 กิโลกรัม ได้แก่ ขอนแก่น (26,000 กก.) นครราชสีมา (50,860 กก.) สุรินทร์ (5,000 กก.)

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 14 จังหวัด 520,540 กิโลกรัม คือ สกลนคร (22,740 กก.) ร้อยเอ็ด (107,520 กก.) ขอนแก่น (15,000 กก.) พิษณุโลก (35,000 กก.) มหาสารคาม (17,800 กก.) ยโสธร (175,280 กก.) อุบลราชธานี (28,800 กก.) พิจิตร (10,000 กก.) อำนาจเจริญ (42,200 กก.) กาฬสินธุ์ (22,080 กก.) มุกดาหาร (12,120 กก.) สุโขทัย (5,000 กก.) นครพนม (16,000 กก.) ศรีสะเกษ (11,000 กก.)

สนับสนุนอาหารสัตว์ 18,200 กิโลกรัม คือ ร้อยเอ็ด (200 กก.) สกลนคร (18,000 กก.)

สนับสนุนถุงยังชีพสำหรับสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด 110 ถุง ได้แก่ มหาสารคาม (50) กาฬสินธุ์ (60)
- อพยพสัตว์ 69,905 ตัว สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 21,347 ตัว

สนับสนุนเรือประมงน้ำจืดและรถยนต์

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

- ให้การสนับสนุน รถยนต์ 1 คัน และเรือตรวจประมงน้ำจืดขนาด 15 ฟุต 1 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย นำน้ำดื่มและอาหารช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังกระทะ ม.8 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจประมงน้ำจืดนเรศวร 04 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย นำน้ำดื่ม ข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้ผู้เดือดร้อน ม.1 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจประมงน้ำจืดนเรศวร 04 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ช่วยลำเลียงผู้ประสบภัยไปสู่พื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ ม.12 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ เชื้อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)

- ให้การสนับสนุน เรือตรวจประมงน้ำจืดน้ำพอง 12 ช่วยนำคนชรา และผู้ติดค้างในบ้านพัก มอบอาหาร และเครื่องดื่ม

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ เชื้อนลำปาว (กาฬสินธุ์)

- ให้การสนับสนุน เรือตรวจประมงน้ำจืด ลำปาว 01 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ลำเลียงผู้ติดค้างตามบ้านเรือน และนำสิ่งของไปช่วยเหลือในพื้นที่ บ้านแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการณ์ 4 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติการกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ อำเภวารินชำราบ และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทอยน้ำถุงยังชีพธารน้ำใจจากเรือเข้าสู่ชุมชน บ้านโพธิ์ชัน บ้านโพธิ์ตาก และ บ้านกุดเรือ อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยังชีพในช่วงประสบภัย

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี

- ให้การสนับสนุน เรือลำโดม 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 2 นาย เข้าช่วยเหลือราษฎร จำนวน 3 หมู่ บ้านของ ตำบลขามเตี้ย อำเภอดงหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ เข้าที่ปลอดภัย

- สนับสนุนรถยนต์และเรือตรวจการประมง 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 4 นาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ประสบภัยน้ำท่วมอพยพขึ้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอดงหลวง

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล

- สนับสนุนเรือตรวจการประมงปากมูล 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ให้การช่วยเหลือ ในการนำส่งเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ ของอำเภอ เข้า-ออกในพื้นที่ เพื่อนำส่งเสบียงอาหาร ของใช้จำเป็นต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการณ์ 4 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ช่วยอพยพผู้ประสบภัย เด็ก คนชรา ในชุมชนบึงมิ่ง ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนเกตแก้ว อำเภวารินชำราบ และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 1 คัน เรือตรวจการณ์ ลำโดม 03 ปากมูล 03 ลำตะคอง 04 ลำนางรอง 02 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ช่วยอพยพผู้ประสบภัย เด็ก คนชรา ในชุมชนบึงมิ่ง ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนเกตแก้ว อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

5. ผลกระทบด้านการเกษตร

5.1 ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น กำแพงเพชร สระแก้ว เชียงราย น่าน สระบุรี และจังหวัดพิจิตร จำนวน 104 อำเภอ 737 ตำบล 8,469 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อำเภอ (วิเชียรบุรี ศรีเทพ ชนแดน หล่มเก่า บึงสามพัน หนองไผ่ หล่มสัก) 76 ตำบล 847 หมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี 2 อำเภอ (ลานสัก ห้วยคต) 9 ตำบล 94 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน 1 อำเภอ (เวียงสา) 1 ตำบล 121 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) จำนวน 16 จังหวัด 94 อำเภอ 651 ตำบล 7,407 หมู่บ้าน ดังนี้

จังหวัด	จำนวน			รายชื่ออำเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติฯ
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	
ภาวะฝนแล้ง	64	464	5,406	
1. สุพรรณบุรี	1	2	6	เดิมบางนางบวช (2 ต. 6 ม.)
2. เพชรบูรณ์	3	21	278	เมืองฯ (16 ต. 221 ม.) วังโป่ง (4 ต. 51 ม.) น้ำหนาว (1 ต. 6 ม.)
3. นครสวรรค์	9	59	567	ตากฟ้า (7 ต. 76 ม.) ไพศาลี (5 ต. 26 ม.) ตากลิ (10 ต. 80 ม.) หนองบัว (9 ต. 105 ม.) แม่वंก (3 ต. 29 ม.) ลาดยาว (12 ต. 124 ม.) พยุหะคีรี (5 ต. 41 ม.) เมืองนครสวรรค์ (3 ต. 32 ม.) ท่าตะโก (5 ต. 54 ม.)
4. ชัยภูมิ	16	120	1,542	ชัยใหญ่ (3 ต. 37 ม.) เทพสถิต (1 ต. 6 ม.) ภูคัฒชุมพล (4 ต. 47 ม.) เมืองฯ (19 ต. 240 ม.) หนองบัวแดง (9 ต. 125 ม.) เกษตรสมบูรณ์ (11 ต. 144 ม.) เนินสง่า (4 ต. 48 ม.) หนองบัวระเหว (5 ต. 58 ม.) บ้านแท่น (5 ต. 66 ม.) บ้านเขว้า (6 ต. 88 ม.) จัตุรัส (9 ต. 119 ม.) คอนสาร (8 ต. 85 ม.) คอนสวรรค์ (9 ต. 103 ม.) ภูเขียว (11 ต. 115 ม.) แก้งคร้อ (10 ต. 126 ม.) บำเหน็จณรงค์ (7 ต. 95 ม.)
5. นครราชสีมา	10	87	1,202	ครบุรี (3 ต. 19 ม.) พระทองคำ (5 ต. 75 ม.) ห้วยแถลง (10 ต. 120 ม.) โนนแดง (5 ต. 64 ม.) โนนไทย (10 ต. 133 ม.) ขามสะแกแสง (7 ต. 72 ม.) คง (10 ต. 156 ม.) ชุมพวง (9 ต. 133 ม.) ด่านขุนทด (16 ต. 225 ม.) พิมาย (12 ต. 205 ม.)
6. ศรีสะเกษ	2	9	132	ไพรบึง (6 ต. 80 ม.) เมืองจันทร์ (3 ต. 52 ม.)
7. สุรินทร์	1	8	104	เมืองฯ (8 ต. 104 ม.)
8. พิษณุโลก	3	11	78	บางกระทุ่ม (2 ต. 18 ม.) บางระกำ (3 ต. 8 ม.) ชาติตระการ (6 ต. 52 ม.)
9. พิจิตร	7	29	261	ดงเจริญ (5 ต. 55 ม.) ทับคล้อ (4 ต. 56 ม.) บางมูลนาก (6 ต. 41 ม.) สามง่าม (2 ต. 27 ม.) โพธิ์ประทับช้าง (5 ต. 44 ม.) ตะพานหิน (3 ต. 10 ม.) วังทรายพูน (4 ต. 28 ม.)
10. อุทัยธานี	6	54	473	เมืองฯ (7 ต. 35 ม.) ทับทัน (10 ต. 37 ม.) สว่างอารมณ์ (5 ต. 65 ม.) หนองขาหย่าง (9 ต. 53 ม.) หนองฉาง (10 ต. 97 ม.) บ้านไร่ (13 ต. 136 ม.)
11. ขอนแก่น	5	57	736	สีชมพู (10 ต. 115 ม.) เมืองฯ (17 ต. 262 ม.) หนองเรือ (10 ต. 147 ม.) กระนวน (9 ต. 98 ม.) ภูเวียง (11 ต. 114 ม.)
12. สระบุรี	1	7	27	พระพุทธบาท (7 ต. 27 ม.)
ฝนทิ้งช่วง	30	187	2,001	
11. ขอนแก่น	21	141	1,570	หนองนาคำ (3 ต. 35 ม.) บ้านแฮด (4 ต. 46 ม.) แวงน้อย (6 ต. 74 ม.) อุบลรัตน์ (6 ต. 71 ม.) มัญจาคีรี (8 ต. 118 ม.) พล (12 ต. 132 ม. 1 เทศบาล 14 ชุมชน) เวียงเก่า (3 ต. 36 ม.) โคกโพธิ์ไชย (4 ต. 40 ม.) พระยืน (5 ต. 53 ม.) แวงใหญ่ (5 ต. 52 ม.) เปือยน้อย (4 ต. 32 ม.) ชนบท (8 ต. 80 ม.) ชำสูง (5 ต. 35 ม.) หนองสองห้อง (12 ต. 137 ม.) เขาสวนกวาง (5 ต. 56 ม.) ภูผาม่าน (5 ต. 42 ม.) โนนศิลา (5 ต. 46 ม.) บ้านไผ่ (10 ต. 110 ม. 1 เทศบาล 39 ชุมชน) ชุมแพ (12 ต. 135 ม. 16 ชุมชน) บ้านฝาง (7 ต. 75 ม.) น้ำพอง (12 ต. 165 ม.)
12. สระบุรี	2	17	107	แก่งคอย (12 ต. 75 ม.) เฉลิมพระเกียรติ (5 ต. 32 ม.)
13. กำแพงเพชร	1	4	58	คลองลาน (4 ต. 58 ม.)
14. สระแก้ว	1	5	64	ตาพระยา (5 ต. 64 ม.)
15. เชียงราย	4	19	198	พาน (2 ต. 7 ม.) เทิง (9 ต. 95 ม.) พญาเม็งราย (1 ต. 1 ม.) เชียงของ (7 ต. 95 ม.)
16. พัทลุง	1	1	4	เขาชัยสน (1 ต. 4 ม.)
รวม 16 จังหวัด	94	651	7,407	
จากทั้งหมด 76 จ.	878	7,255	75,032	
คิดเป็นร้อยละของประเทศ	10.71	8.97	9.87	

ด้านพืช 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร เชียงราย กำแพงเพชร น่าน สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดพัทลุง สํารวจพบความเสียหายแล้ว 16 จังหวัด เกษตรกร 298,166 ราย พื้นที่ 3,548,357 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,060,527 ไร่ พืชไร่ 484,788 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,042 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 3,968.04 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 24 ส.ค. – 10 ก.ย. 62

จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 20 จังหวัด จำนวน 93 อำเภอ 601 ตำบล 5,440 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 82 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ แพร่ ลำปาง เพชรบูรณ์ พิจิตร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี หนอง และจังหวัดชุมพร

ผลกระทบด้านการเกษตร จำนวน 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิจิตร พิจิตร แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดกระบี่ จำแนกเป็น

ด้านพืช 24 จังหวัด เกษตรกร 338,431 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 2,530,840 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,292,469 ไร่ พืชไร่ 215,405 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 22,966 ไร่

ด้านปศุสัตว์ 17 จังหวัด เกษตรกร 33,122 ราย สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 1,387,471 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 82,303 ตัว แพะ/แกะ/สุกร 42,949 ตัว สัตว์ปีก 1,262,219 ตัว

ด้านประมง 19 จังหวัด เกษตรกร 27,762 ราย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย 32,241 ไร่ ได้แก่ บ่อกุ้ง 1,292 ไร่ บ่อปลา 30,949 ไร่ และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง 9,826 ตารางเมตร

ส	จังหวัด	ด้านพืช 24 จังหวัด					ด้านประมง 19 จังหวัด					ด้านปศุสัตว์ 17 จังหวัด									
		เกษตรกร	ข้าว	พืชไร่	พืชสวนและอื่นๆ	รวม	เกษตรกร	ปลา	กุ้ง/ปู/หอย	รวม (ไร่)	กระชัง (ตรม.)	เกษตรกร	โค	กระบือ	สุกร	แพะ	แกะ	สัตว์ปีก	รวม		
	ทั้งประเทศ 25 จังหวัด	338,431	2,292,469	215,405	22,966	2,530,840	27,762	30,949	1,292	32,241	9,826	33,122	56,663	25,640	40,808	1,815	326	1,262,219	1,387,471		
	ภาคเหนือ	43,240	354,446	29,206	9,854	393,506	3,626	-	-	3,626	40	16,284	17,185	5,675	31,190	1,429	321	768,109	823,909		
1	เชียงใหม่	3,477	2,900	3,901	2,217	9,018	108	90	-	90	-	1	-	1	-	-	-	-	1		
2	เพชรบูรณ์	7,249	51,811	4,261	1,021	57,093	311	535	-	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	แพร่	2,181	4,754	3,252	12	8,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	น่าน	1,924	1,620	260	40	1,920	-	-	-	-	-	109	3	-	10	-	-	-	1,555	1,568	
5	พิจิตร	6,087	135,561	148	3,637	139,346	405	529	-	529	40	1,486	1,855	448	2,275	744	311	75,795	81,428		
6	พิจิตร	18,404	130,348	14,780	2,411	147,539	1,454	1,367	-	1,367	-	12,754	13,636	4,028	28,051	503	10	641,774	688,002		
7	แม่ฮ่องสอน	390	427	483	52	962	-	-	-	-	-	188	881	1,092	399	5	-	2,452	4,829		
8	ลำพูน	63	97	7	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	ลำปาง	150	202	65	3	270	22	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	สุโขทัย	2,197	25,468	50	318	25,836	691	1,093	-	1,093	-	1,746	810	106	455	177	-	46,533	48,081		
11	อุตรดิตถ์	1,118	1,259	1,999	143	3,401	11	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	295,191	1,938,024	186,199	13,112	2,137,334	24,742	27,324	1,292	28,616	9,142	16,838	39,478	19,965	9,618	386	5	494,110	563,562		
1	กาฬสินธุ์	22,431	126,505	1,714	100	128,318	978	951	1,072	2,023	768	1,994	1,148	227	681	109	5	95,951	98,121		
2	ขอนแก่น	8,057	32,225	30,361	1,423	64,009	568	432	-	432	-	1,769	5,174	3,109	283	24	-	85,899	94,689		
3	นครพนม	1,145	8,586	-	-	8,586	69	64	-	64	-	57	76	253	-	-	-	-	329		
4	มหาสารคาม	44,199	269,886	20,498	115	290,499	3,257	3,686	-	3,686	-	41	431	-	-	-	-	3,000	3,431		
5	มุกดาหาร	15,451	44,446	24,021	1,040	69,507	4,794	4,064	-	4,064	378	1,140	3,023	613	896	-	-	45,710	50,242		
6	ยโสธร	43,876	407,774	22,344	480	430,598	1,134	5,380	-	5,380	4,960	4,646	13,022	9,981	6,378	33	-	203,733	233,147		
7	ร้อยเอ็ด	47,160	390,470	4,750	2,250	397,470	7,493	5,683	200	5,883	36	2,826	5,930	2,011	1,115	-	-	17,652	26,708		
8	ศรีสะเกษ	6,812	37,578	1,241	357	39,176	116	58	11	69	155	83	315	5	-	-	-	-	320		
9	สกลนคร	12,056	66,099	2	540	66,641	-	-	-	-	-	187	785	199	14	-	-	544	1,542		
10	หนองคาย	553	3,263	3	15	3,281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	อำนาจเจริญ	19,583	103,655	10,587	29	114,271	1,581	891	4	895	45	365	1,084	541	112	200	-	1,636	3,573		
12	อุดรธานี	70	1,000	50	-	1,050	1,401	2,212	5	2,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	อุบลราชธานี	74,198	446,537	70,628	6,763	523,928	3,351	3,904	-	3,904	2,800	3,730	8,490	3,026	139	20	-	39,985	51,660		
	ภาคใต้	-	-	-	-	-	18	-	-	-	644	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	กระบี่	-	-	-	-	-	18	-	-	-	644	-	-	-	-	-	-	-	-		

5.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) สระแก้ว (โรคใบด่างมันสำปะหลัง) เกษตรกร 8,102 ราย พื้นที่ 57,031 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 56,583 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 448 ไร่ สํารวจพบความเสียหายแล้ว 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 2,316 ราย พื้นที่ 16,940 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.45 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

5.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62

ด้านพืช 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุดรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 22,999 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 136,396 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 34,900 ไร่ พืชไร่ 54,783 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 46,713 ไร่ สํารวจพบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 9,552 ราย พื้นที่ 54,522 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 64.84 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 44.37 ล้านบาท อยู่ระหว่าง สป.กษ. ขอยยวงเงิน 20.47 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 2. โรคไหม้ข้าว 3. โรคใบสีส้ม	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และแพร่) จำนวน 121 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี มุกดาหาร ลำพูน และแพร่) จำนวน 1,035 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 700 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 10 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวัง ต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว เช่น สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข 31 และ ชุมแพ 60 ปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทำลายข้าวพันธุ์ต้านทาน ได้เร็ว หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันไม่ควรเกิน 4 ฤดูปลูก - ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น กข 1 กข 3 กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัส และแมลงพาหะนำโรค
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. ดั้วแรด 4. ดั้วกู่หลาบ 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 60 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 1,098 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 89 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และชุมพร) จำนวน 95 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืช ไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และหม่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ และ หนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟ ล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดใน ระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และ ระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกู่หลาบ ทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ด็บบลิฟ) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบ ให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบลวง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 1,11 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) <u>การระบาดคงที่</u> จำนวน 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของ โรครากขาว โรคใบลวง และโรคเส้นดำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายกับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝน - ให้เกษตรกรชุดคู่อ้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการ สัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทา บริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่น บริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบลวง และโรคเส้นดำ - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมี โพพพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตร ต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ด่างแรด	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (พิจิตร อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สตูล พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 5,599 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (อุตรดิตถ์ สกลนคร มุกดาหาร มหาสารคาม บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา และปัตตานี) จำนวน 24,680 ไร่ <u>การระบาดลดลง 231 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และยะลา) จำนวน 9,762 ไร่ <u>การระบาดลดลง 98 ไร่</u>	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นที่แพร่พันธุ์ของด้วงแรด และศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กั๊กฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรด
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดง 3. เพลี้ยหอย 4. โรคโคนเน่าหัวเน่า 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบไหม้ 7 โรคใบด่างมันสำปะหลัง 8. แมลงนูน	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 640 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี เลย และสระแก้ว) จำนวน 10,141 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 130 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 399 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 14 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 488 ไร่ <u>การระบาดลดลง 40 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) การระบาด จำนวน 3 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 45,481 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรงศ์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาวหรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออกหรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากโดยใช้สารเคมีฟอสฟิอิล อลูมิเนียม และสำรวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหีวขาวพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ดั้วหนวดยาว 3. แมลงงูหนวด 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 150 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 115 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 4,423 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 688 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงงูหนวด ดักแด้ และดักหนวดยาว และใช้เชื้อราบีบิเวเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง พะเยา เชียงราย และเลย) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 48 จังหวัด จำนวน 1,437,805 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จำนวน 458,118 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จำนวน 979,687 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 37,829 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด โดยคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการปลูกและการระบาดของศัตรูชนิดนี้จำนวนมาก - ประสานงานติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเผ่าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 522 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 16 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและซุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รมรณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรครากรเน่าโคนเน่า 4. โรคราดำ 5. โรคใบไหม้ 6. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 38 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 10 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 10,081 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 9 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 32 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- โรครากรเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากรเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะลำต้นทุเรียน แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้น เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้งสำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - โรคราดำและโรคใบไหม้ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม - เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่ถูกทำลายนำออกไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำฉีดพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไอออน (มาลาไอออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแบ่งไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแบ่งได้

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 9 ก.ย. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 9 ก.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 347 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 20 จุด ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบุรี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 95,784 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,987 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 17 – 23 ส.ค. 62) เกิดโรคในสุนัข 5 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ เพชรบุรี และจังหวัดสงขลา

7.2 ไม่มีรายงานโรคปากและเท้าเปื่อยในสัปดาห์นี้

7.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 17 – 23 ส.ค. 62) พบการระบาด 6 โรค ดังนี้

- โรคคอหิวด์แอฟริกา 45 ครั้ง
 - ในสุกร 9 ครั้ง ที่ประเทศเซอร์เบีย รัสเซีย เมียนมาร์ ยูเครน และประเทศซิมบับเว
 - ในสุกรและหมูป่า 52 ครั้ง ที่ประเทศสโลวาเกีย ลัตเวีย มอลโดวา บัลแกเรีย เบลเยียม โปแลนด์ และประเทศโรมาเนีย
- โรคแอนแทรกซ์ ในโค 2 ครั้ง ที่ประเทศอาร์เมเนีย และประเทศคาซัคสถาน
- โรค Leishmaniosis ในสุนัข 1 ครั้ง ที่ประเทศอาร์เมเนีย
- โรค west nile ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมนี
- โรค Equine influenza ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศมาลี
- โรค Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis ในกิ้งขาว 1 ครั้ง ที่สหราชอาณาจักร