



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 18 กันยายน 2562 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา และภูเก็ต ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนน้อยในระยะนี้สำหรับทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบน ควรออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 19 ก.ย. 62

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง ทำให้บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 17 ก.ย. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 18 ก.ย. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.ป่าซาง	ลำพูน	61.0	ฝนตกหนัก
2.	อ.หนองบัว	นครสวรรค์	35.5	ฝนตกหนัก
2.	อ.วิหารแดง	สระบุรี	32.0	ฝนตกหนัก
4.	อ.คลองขลุง	กำแพงเพชร	18.0	ฝนตกหนัก
5.	อ.ปาย	แม่ฮ่องสอน	12.0	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 49,641 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 25,711 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (58,435 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,794 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 287.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 144.68 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 26,427 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 46,538 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 22,996 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (55,512 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,613 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 189.43 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 85.54 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 24,388 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	11,915	48	5,171	29	75	1,001	547	55	447	50	83	25,825	12,462	48	5,618	30	13,363
ตอน.	12	8,368	5,117	61	3,466	52	218	1,998	1,383	69	1,233	67	230	10,367	6,500	63	4,699	55	3,867
กลาง	3	1,419	503	35	443	33	22	369	222	60	198	57	25	1,788	725	41	641	38	1,063
ตะวันตก	2	26,605	22,896	86	9,619	72	7	142	65	46	56	42	9	26,747	22,961	86	9,675	72	3,786
ตะวันออก	6	1,515	670	44	570	40	51	964	555	58	503	55	57	2,479	1,225	49	1,073	46	1,254
ใต้	4	8,194	5,437	66	3,727	57	39	668	331	50	279	45	43	8,863	5,768	65	4,005	56	3,095
รวม	35	70,926	46,538	66	22,996	49	412	5,142	3,103	60	2,715	57	447	76,069	49,641	65	25,711	49	26,427

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11,888 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 5,192 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 41.25 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 8.12 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,983 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,586	41	1,786	18	12.49	23.15	3.00	3.00	7,876
สิริกิตี	5,400	57	2,550	38	16.84	16.69	4.43	4.29	4,110
ภูมิพล+สิริกิตี	10,986	48	4,336	27	29.33	39.84	7.43	7.29	11,986
แควน้อยฯ	499	53	456	51	3.48	4.68	0.43	0.43	440
ป่าสักชลสิทธิ์	404	42	401	42	8.44	13.34	0.26	0.72	556
รวมทั้งหมด	11,888	48	5,192	29	41.25	57.86	8.12	8.44	12,983

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 12 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (18%) อ่างฯแม่ทองดี (25%) อ่างฯแม่ยม (22%) อ่างฯจุฬารัตน์ (10%) อ่างฯอุบลรัตน์ (3%) อ่างฯลำพระเพลิง (18%) อ่างฯมูลบน (25%) อ่างฯลำแชะ (27%) อ่างฯลำนางรอง (10%) อ่างฯทับเสลา (13%) อ่างฯกระเสียว (9%) อ่างฯคลองสิียด (9%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 5 อ่าง ได้แก่ อ่างฯ ลำปาว (86%) อ่างฯสิรินธร (94%) อ่างฯศรีนครินทร์ (84%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (89%) อ่างฯแก่งกระจาน (81%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสุทธี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก
แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโกลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 918 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,030 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +20.03 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.17 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 469 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 750 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.07 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.93 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +8.53 ม.รทก. (เมื่อวาน +9.94 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 180 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 189 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 148 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 2 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 74 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 61 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 127 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 139 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 48 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 21 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 244 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 279 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 22 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 70 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 110 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 42 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 728 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 760 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม								เกณฑ์	หมายเหตุ
		11 ก.ย.	12 ก.ย.	13 ก.ย.	14 ก.ย.	15 ก.ย.	16 ก.ย.	17 ก.ย.	18-ก.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 17 ก.ย. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.54	-10.26
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	6.74	-9.26
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.86	-8.34
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	5.77	-6.23
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	6.83	-5.67
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	11.53	-2.97

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 18 หน่วย ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 17 กันยายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ตาก (1) น่าน (1) สุโขทัย (5) เชียงราย (1)
กลาง	กาญจนบุรี (3) นครสวรรค์ (3) สุพรรณบุรี (2) อุทัยธานี (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ (4) นครราชสีมา (2) บุรีรัมย์ (4)
ตะวันออก	ไม่มีการขอรับบริการ
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	รวม 11 จังหวัด (27 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย 39 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายก่อตัวเล็กน้อยและสลายตัวเร็ว
2. พิษณุโลก	2	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
3. ตาก	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ตาก (เมืองตาก) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
4. กาญจนบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (ห้วยกระเจา บ่อพลอย ศรีสวัสดิ์ พนมทวน เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค หนองปรือ เลาช่วชัย) จ.สุพรรณบุรี (อุทุมพร) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหียน จ.กาญจนบุรี
5. ลพบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลพบุรี (โคกเจริญ ชัยบาดาล พัฒนานิคม) จ.สระบุรี (วังม่วง มวกเหล็ก แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ) จ.นครสวรรค์ (ตาคลี โกรกพระ ไผ่ศาลี หนองบัว ตากฟ้า) จ.อุทัยธานี (ทัพทัน สว่างอารมณ์) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำเขาพระ อ่างเก็บน้ำห้วยลาด บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี
6. นครราชสีมา	4	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ปากช่อง วังน้ำเขียว ทรายมูล เลิงสาง ปักธงชัย) จ.บุรีรัมย์ (โนนดินแดง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำตะของ เขื่อนลำปลายมาศ จ.นครราชสีมา เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์
7. ขอนแก่น	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ชัยภูมิ (คอนสาร เกษตรสมบูรณ์) พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
8. สุรินทร์	6	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ (ขุนหาญ ไพรบึง ชูขันธุ์ ภูสิงห์) จ.สุรินทร์ (บัวเชด ปรังคภูมิ ศรีรัตนะ)
9. สระแก้ว	9	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา (สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ) และอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง
10. สุราษฎร์ธานี	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
11. สงขลา	1	มีฝนตกเล็กน้อยบางบริเวณ พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และพื้นที่การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช (จุฬาภรณ์ ชะอวด เขียวใหญ่ หัวไทร)

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 17 กันยายน 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 191 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.87 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 5,414 เที่ยวบิน (7,683:53 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนราธิวาส

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,935 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุบโศก-บริโศก และอุทกภัย จำนวน 427 เครื่อง ในพื้นที่ 44 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 244 เครื่อง ในพื้นที่ 34 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (7) ลำพูน (3) แม่ฮ่องสอน (1) อุตรดิตถ์ (2) พิจิตร (11) ลำปาง (16) น่าน (6) พะเยา (2) แพร่ (9) ตาก (7) กำแพงเพชร (9) สุโขทัย (9) นครราชสีมา (7) บุรีรัมย์ (3) สุรินทร์ (1) สกลนคร (5) อำนาจเจริญ (10) ยโสธร (16) มุกดาหาร (1) อุบลราชธานี (5) เลย (3) อุดรธานี (1) หนองคาย (4) นครนายก (7) ปราจีนบุรี (4) ฉะเชิงเทรา (5) ตราด (4) นครสวรรค์ (12) ชัยนาท (14) สิงห์บุรี (7) ลพบุรี (31) สระบุรี (1) พระนครศรีอยุธยา (19) กาญจนบุรี (2)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 76 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (2) ตาก (2) นครราชสีมา (7) บุรีรัมย์ (5) สุรินทร์ (4) เลย (5) นนทบุรี (3) ปทุมธานี (14) ชัยนาท (5) สุพรรณบุรี (17) พระนครศรีอยุธยา (2) อ่างทอง (2) กาญจนบุรี (4) ราชบุรี (4)

- ช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน 94 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร (12) ศรีสะเกษ (21) ร้อยเอ็ด (45) มหาสารคาม (4) อุบลราชธานี (7) อำนาจเจริญ (2) สกลนคร (3)

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

- ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ตาก (ปริมาณน้ำรวม 1,050,000 ลิตร) 2) แพร่ (ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร)

ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ รวมทั้งหมด 322 เครื่อง ได้แก่ ยโสธร (10) กาฬสินธุ์ (5) อุดรธานี (2) อุบลราชธานี (270) สกลนคร (29) นครพนม (6)

สนับสนุนพืชอาหารสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 3 จังหวัด 81,860 กิโลกรัม ได้แก่ ขอนแก่น (26,000 กก.) นครราชสีมา (50,860 กก.) สุรินทร์ (5,000 กก.)

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 จังหวัด 860,400 กิโลกรัม คือ สกลนคร (28,000 กก.) ร้อยเอ็ด (197,000 กก.) ขอนแก่น (5,000 กก.) พิษณุโลก (35,000 กก.) มหาสารคาม (23,000 กก.) ยโสธร (346,680 กก.) อุบลราชธานี (58,800 กก.) พิจิตร (49,240 กก.) อำนาจเจริญ (33,000 กก.) กาฬสินธุ์ (31,560 กก.) มุกดาหาร (12,120 กก.) สุโขทัย (10,000 กก.) นครพนม (16,000 กก.) ศรีสะเกษ (5,000 กก.) แพร่ (10,000 กก.)

สนับสนุนอาหารสัตว์ (อาหารอื่นๆ) 18,200 กิโลกรัม คือ ร้อยเอ็ด (200 กก.) สกลนคร (18,000 กก.)

สนับสนุนถุงยังชีพสำหรับสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด 1,279 ถุง ได้แก่ ร้อยเอ็ด (300) พิษณุโลก (34) มหาสารคาม (50) ยโสธร (407) กาฬสินธุ์ (118) อุบลราชธานี (370)

- อพยพสัตว์ 115,329 ตัว สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 29,485 ตัว

สนับสนุนเรือประมงน้ำจืดและรถยนต์

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

- ให้การสนับสนุน รถยนต์ 1 คัน และเรือตรวจประมงน้ำจืดขนาด 15 ฟุต 1 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย นำน้ำดื่มและอาหาร ช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังกระทะ ม.8 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 04 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย นำน้ำดื่ม ข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้ผู้เดือดร้อน ม.1 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 04 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ช่วยลำเลียงผู้ประสบภัยไปสู่พื้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่ ม.12 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ เชื้อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)

- ให้การสนับสนุน เรือตรวจประมงน้ำจืดน้ำพอง 12 ช่วยนำคนชรา และผู้ติดค้างในบ้านพัก มอบอาหาร และเครื่องดื่ม

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ เชื้อนลำปาว (กาฬสินธุ์)

- ให้การสนับสนุน เรือตรวจประมงน้ำจืด ลำปาว 01 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ลำเลียงผู้ติดค้างตามบ้านเรือน และนำสิ่งของไปช่วยเหลือในพื้นที่ บ้านแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการณ์ 4 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติการกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ อำเภวารินชำราบ และอำเภอบึงมูล จังหวัดอุบลราชธานี

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทอยนำถุงยังชีพธารน้ำใจจากกรสู่เรือ เข้าสู่ชุมชน บ้านโพธิ์ชัน บ้านโพธิ์ตาก และ บ้านกุดเรือ อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยังชีพในช่วงประสบภัย

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี

- ให้การสนับสนุน เรือลำโดม 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 2 นาย เข้าช่วยเหลือราษฎร จำนวน 3 หมู่ บ้านของ ตำบลขามเตี้ย อำเภอดงดงพิบูล เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ เข้าที่ปลอดภัย

- สนับสนุนรถยนต์และเรือตรวจการณ์ประมง 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 4 นาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ประสบภัยน้ำท่วมอพยพขึ้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอดงดงพิบูล

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล

- สนับสนุนเรือตรวจการณ์ประมงปากมูล 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ให้การช่วยเหลือ ในการนำส่งเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ ของอำเภอ เข้า-ออกในพื้นที่ เพื่อนำส่งเสบียงอาหาร ของใช้จำเป็นต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการณ์ 4 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ช่วยอพยพผู้ประสบภัย เด็ก คนชรา ในชุมชนบึงมั่ง ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนเกตุแก้ว อำเภวารินชำราบ และอำเภอบึงมูล จังหวัดอุบลราชธานี

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 1 คัน เรือตรวจการณ์ ลำโดม 03 ปากมูล 03 ลำตะคอง 04 ลำนางรอง 02 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ช่วยอพยพผู้ประสบภัย เด็ก คนชรา ในชุมชนบึงมั่ง ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนเกตุแก้ว อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

5. ผลกระทบด้านการเกษตร

5.1 ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น กำแพงเพชร สระแก้ว เชียงราย น่าน สระบุรี และจังหวัดพัทลุง จำนวน 104 อำเภอ 737 ตำบล 8,469 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อำเภอ (วิเชียรบุรี ศรีเทพ ขนแดน หล่มเก่า บึงสามพัน หนองไผ่ หล่มสัก) 76 ตำบล 847 หมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี 2 อำเภอ (ลานสัก ห้วยคต) 9 ตำบล 94 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน 1 อำเภอ (เวียงสา) 1 ตำบล 121 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) จำนวน 16 จังหวัด 94 อำเภอ 651 ตำบล 7,407 หมู่บ้าน

ด้านพืช 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร เชียงราย กำแพงเพชร น่าน สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดพัทลุง สำรวจพบความเสียหายแล้ว 16 จังหวัด เกษตรกร 366,687 ราย พื้นที่ 4,313,350.36 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,603,407.94 ไร่ พืชไร่ 706,400.45 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,541.97 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 4,827.53 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 24 ส.ค. – 18 ก.ย. 62

จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 21 จังหวัด จำนวน 134 อำเภอ 790 ตำบล 6,614 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 82 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ แพร่ ลำปาง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดชุมพร

ผลกระทบด้านการเกษตร จำนวน 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดกระบี่ จำแนกเป็น

ด้านพืช 24 จังหวัด เกษตรกร 534,036 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 3,346,121 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,045,103 ไร่ พืชไร่ 275,312 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 25,705 ไร่ สสำรวจพบความเสียหายแล้ว 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ พิษณุโลก สุโขทัย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร 32,364 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง 315,466 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 310,507 ไร่ พืชไร่ 4,588 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 371 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 315.47 ล้านบาท

ด้านประมง 23 จังหวัด เกษตรกร 29,758 ราย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย 30,732 ไร่ ได้แก่ บ่อกุ้ง 1,339 ไร่ บ่อปลา 29,393 ไร่ และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง 22,652 ตารางเมตร สสำรวจพบความเสียหายแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์ แพร่ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และจังหวัดนครพนม เกษตรกร 1,391 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 994 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 10.99 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ 17 จังหวัด เกษตรกร 45,585 ราย สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 1,839,291 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 116,770 ตัว แพะ/แกะ/สุกร 53,996 ตัว สัตว์ปีก 1,668,525 ตัว

5.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) สระแก้ว (โรคใบด่างมันสำปะหลัง) เกษตรกร 8,102 ราย พื้นที่ 57,031 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 56,583 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 448 ไร่ สสำรวจพบความเสียหายแล้ว 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 2,316 ราย พื้นที่ 16,940 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.45 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

5.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62

ด้านพืช 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 23,560 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 137,459 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 34,907 ไร่ พืชไร่ 55,124 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 47,429 ไร่ สสำรวจพบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 9,552 ราย พื้นที่ 54,522 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 64.84 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 44.37 ล้านบาท อยู่ระหว่าง สป.กษ. ขอย้ายวงเงิน 20.47 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 2. โรคไหม้ข้าว 3. โรคใบสีส้ม 4. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 5. แมลงล่า 6. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และแพร่) จำนวน 121 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี มุกดาหาร ลำพูน และแพร่) จำนวน 4,145 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3,110 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สระบุรี แพร่ และพิจิตร) จำนวน 4,203 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4,203 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 40 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 40 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และแพร่) จำนวน 130 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 130 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - ปลุกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว เช่น สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข 31 และชุมแพ 60 ปลุกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานได้เร็ว หรือถ้าปลุกข้าวพันธุ์เดียวกันไม่ควรเกิน 4 ถั่วปลูก - ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น กข 1 กข 3 กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนำโรค - แนะนำเกษตรกรให้งดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันป่าตอง 1 ทางอี 71 เป็นต้น
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 1,064 ไร่ การระบาดลดลง 34 ไร่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ดั้วกุหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 87 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และชุมพร) จำนวน 95 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแมลงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแมลงในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1.โรครากขาว 2.โรคใบร่วง 3.โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 1,112 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 9 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น จำนวน 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วง และโรคเส้นดำที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝน - ให้เกษตรกรชุดคลุมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีไพโรฟิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (พิจิตร อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สตูล พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 5,696 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 97 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (อุตรดิตถ์ สกลนคร มุกดาหาร มหาสารคาม บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา และปัตตานี) จำนวน 24,866 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 186 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และยะลา) จำนวน 9,730 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลออยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว - ปลออยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กำดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแมลงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแมด
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 640 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี เลย และสระแก้ว) จำนวน 10,141 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 130 ไร่	- รมรังค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากโดยใช้สารเคมีฟอสฟอรัส อลูมิเนียม และ สำนวจติดตามสถานการณ์

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. เพลี้ยหอย 4. โรคโคนเน่าหัวเน่า 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบไหม้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง 8. แมลงนูน	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 399 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 14 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 488 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 40 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) การระบาด จำนวน 3 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 45,481 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	อย่างต่อเนื่อง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหริ้วขาวพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 150 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 115 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 4,423 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 688 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และตัวหนวดยาว และใช้เชื้อราบีวเวเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง พะเยา เชียงราย และเลย) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 48 จังหวัด จำนวน 6,138,537 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จำนวน 455,000 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จำนวน 896,579 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 86,273 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด โดยคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการปลูกและการระบาดของศัตรูชนิดนี้จำนวนมาก - ประสานงานติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 522 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและชุบน้ำพ่นด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 38 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
2. เพลี้ยแป้ง 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. โรคราดำ 5. โรคใบไหม้ 6. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และ ชุมพร) จำนวน 10,161 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 32 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	นำไปเผาทำลาย แล้วหาผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - <u>หนอนเจาะลำต้นทุเรียน</u> แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้น เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด กำจัดตัวเต็มวัยของตัวหนอนยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - <u>โรคราดำและโรคใบไหม้</u> ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม - <u>เพลี้ยแป้ง</u> ตัดส่วนที่ถูกทำลายนำออกไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำฉีดพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไอออน (มาลาไอออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไล่ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้	

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 15 ก.ย. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 15 ก.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 347 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 18 จุด ในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบุรี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 95,784 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,987 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 24 – 30 ส.ค. 62) เกิดโรคในสุนัข 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในโค 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดศรีสะเกษ

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อยในสัปดาห์นี้ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรอผลแยกชนิด โดยเกิดโรคในโคที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสระแก้ว

7.3 โรคระบาดอื่นๆในสัปดาห์นี้ 2 ครั้ง ได้แก่

- โรคข้อและสมองอักเสบ อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน ในแพะนม พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดสระแก้ว
- โรค พี อาร์ เอส ในสุกร พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิจิตร เกิดจากสาเหตุการนำสุกรที่ไม่ผ่านการตรวจโรค พี อาร์ เอส เข้าฟาร์ม

7.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 24 – 30 ส.ค. 62) พบการระบาด 6 โรค ดังนี้

- โรคคอหิวด์แอฟริกา 38 ครั้ง
 - ในสุกร 11 ครั้ง ที่ประเทศจีน และประเทศลาว
 - ในสุกรและหมูป่า 27 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี ลัตเวีย มอลโดวา โรมาเนีย และประเทศรัสเซีย
- โรคเวสต์ไนล์ 2 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมัน และประเทศบราซิล
- โรคลัมปี สกิน 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศจีน
- โรคนิวคาสเซิล 1 ครั้ง ในนก ที่ประเทศรัสเซีย