ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
http://www.moac.go.th

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 24 กันยายน 2562 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 23 ก.ย. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 24 ก.ย. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.สวนผึ้ง	ราชบุรี	178.0	ฝนตกหนักมาก
2	อ.บ้านโป่ง	ราชบุรี	91.0	ฝนตกหนักมาก
2.	อ.ปากท่อ	ราชบุรี	90.5	ฝนตกหนักมาก
4.	อ.บ้านคา	ราชบุรี	86.0	ฝนตกหนัก
5.	อ.เมือง	ราชบุรี	74.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 50,651 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 26,722 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (59,070 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,419 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 376.15 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 160.44 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 25,417 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 47,414 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 23,872 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (55,692 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,277 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 246.64 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 99.42 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,512 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รนก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รนก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รนก.	ใช้การ	% ใช้การ	(ล้าน ม.^{3})
เหนือ	8	24,825	12,138	49	5,393	30	75	1,001	550	55	451	50	83	25,825	12,688	49	5,844	31	13,138
ตอน.	12	8,368	5,292	63	3,641	54	218	1,998	1,460	73	1,311	71	230	10,367	6,752	65	4,952	58	3,615
กลาง	3	1,419	535	38	475	35	22	369	225	61	201	58	25	1,788	760	42	675	40	1,028
ตะวันตก	2	26,605	23,143	87	9,866	74	7	142	65	46	56	42	9	26,747	23,208	87	9,922	74	3,539
ตะวันออก	6	1,515	804	53	704	50	51	964	602	62	550	60	57	2,479	1,406	57	1,254	54	1,073
ใต้	4	8,194	5,503	67	3,792	58	39	668	335	50	283	46	43	8,863	5,838	66	4,075	57	3,025
รวม	**35**	**70,926**	**47,414**	**67**	**23,872**	**50**	**412**	**5,142**	**3,237**	**63**	**2,850**	**60**	**447**	**76,069**	**50,651**	**67**	**26,722**	**51**	**25,417**

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 12,118 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 5,422 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 45.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 13.36 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,753 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,723	43	1,923	20	32.74	34.15	3.00	3.00	7,739
สิริกิติ์	5,457	57	2,607	39	7.63	16.98	8.97	8.44	4,053
ภูมิพล+สิริกิติ์	**11,180**	**49**	**4,530**	**28**	**40.37**	**51.13**	**11.97**	**11.44**	**11,792**
แควน้อยฯ	508	54	465	52	2.27	2.87	1.30	1.30	431
ป่าสักชลสิทธิ์	430	45	427	45	2.65	8.20	0.09	0.09	530
รวมทั้งหมด	**12,118**	**49**	**5,422**	**30**	**45.29**	**62.20**	**13.36**	**12.83**	**12,753**

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 10 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (20%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (26%) อ่างฯแม่มอก (23%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (11%) อ่างฯอุบลรัตน์ (4%) อ่างฯลำพระเพลิง (22%) อ่างฯลำนางรอง (15%) อ่างฯทับเสลา (13%) อ่างฯกระเสียว (11%) อ่างฯคลองสียัด (24%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 4 อ่าง ได้แก่ อ่างฯ ลำปาว (87%) อ่างฯสิรินธร (97%) อ่างฯวชิราลงกรณ (85%) อ่างฯแก่งกระจาน (82%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำพระสทึง แม่น้ำบางประกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก
แม่น้ำมูล แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,055 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,005 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +20.38 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.82 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 690 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 699 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.30 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.30 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +9.69 ม.รทก. (เมื่อวาน +9.73 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 135 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 74 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 109 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 25 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 39 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 38 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 97 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 61 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 11 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 22 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 1 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 276 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 266 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 26 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 41 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 180 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 29 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 712 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 702 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		17 ก.ย.	18 ก.ย.	19 ก.ย.	20 ก.ย.	21 ก.ย.	22 ก.ย.	23 ก.ย.	24 ก.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	ปกติ	
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 23 ก.ย. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.16	-10.64
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	6.01	-9.99
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.06	-9.14
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	4.32	-7.68
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	4.79	-7.71
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	8.37	-6.13

หมายเหต ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 18 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-23 กันยายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ตาก (1) น่าน (2) สุโขทัย (5) เชียงราย (2) เชียงใหม่ (4) แพร่ (1)
กลาง	กาญจนบุรี (3) นครสวรรค์ (5) สุพรรณบุรี (2) อุทัยธานี (2) ชัยนาท (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น (1) ชัยภูมิ (6) นครราชสีมา (4) บุรีรัมย์ (7) ศรีสะเกษ (1) สุรินทร์ (4)
ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา (3) ระยอง (1)
ใต้	พัทลุง (1) ราชบุรี (4)
รวม	**รวม 21 จังหวัด (60 อำเภอ)**

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 23 กันยายน 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย 12 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
2. พิษณุโลก	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
3. ตาก	2	**มีฝนตกเล็กน้อย** บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก จ.ลำพูน
4. กาญจนบุรี	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากลม (ที่ระดับ 1,000-10,000 ฟุต) มีกำลังแรงประกอบกับอากาศมีลักษณะทรงตัวส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่มีการพัฒนาตัวในแนวตั้ง
5. ลพบุรี	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากลม (ที่ระดับ 1,000-10,000 ฟุต) มีกำลังแรงประกอบกับอากาศมีลักษณะทรงตัวส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่มีการพัฒนาตัวในแนวตั้ง

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
6. นครราชสีมา	4	**มีฝนตกเล็กน้อย** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ปากช่อง วังน้ำเขียว ครบุรี เสิงสาง ปักธงชัย) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ อ่างเก็บน้ำลำสำลาย อ่างเก็บน้ำห้วยเตย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยบะอีแตน อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก
7. ขอนแก่น	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุม ทำให้ไม่มีเมฆคิวมูลัสก่อตัวในพื้นที่เป้าหมาย
8. สุรินทร์	3	**มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (นางรอง หนองกี่ โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ ประโคนชัย) และพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก
9. สระแก้ว	3	**มีฝนตกปานกลาง** บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
10. สุราษฎร์ธานี	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าเกือบตลอดทั้งวัน ทำให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
11. สงขลา	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวช้า

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 23 กันยายน 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 197 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.09 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 5,584 เที่ยวบิน (7,921:58 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส และสตูล

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,139 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และอุทกภัย จำนวน 373 เครื่อง ในพื้นที่ 39 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 201 เครื่อง ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (7) ลำพูน (3) แม่ฮ่องสอน (1) อุตรดิตถ์ (2) พิจิตร (11) ลำปาง (16) น่าน (6) พะเยา (2) แพร่ (9) ตาก (9) กำแพงเพชร (9) สุโขทัย (9) นครราชสีมา (7) บุรีรัมย์ (3) สุรินทร์ (1) นครนายก (7) ปราจีนบุรี (4) ฉะเชิงเทรา (5) ตราด (4) นครสวรรค์ (12) ชัยนาท (14) สิงห์บุรี (7) ลพบุรี (31) สระบุรี (1) พระนครศรีอยุธยา (19) กาญจนบุรี (2)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 76 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (2) ตาก (2) นครราชสีมา (7) บุรีรัมย์ (5) สุรินทร์ (4) เลย (5) นนทบุรี (3) ปทุมธานี (14) ชัยนาท (5) สุพรรณบุรี (17) พระนครศรีอยุธยา (2) อ่างทอง (2) กาญจนบุรี (4) ราชบุรี (4)
- ช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน 96 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร (12) ศรีสะเกษ (21) ร้อยเอ็ด (50) อุบลราชธานี (9) อำนาจเจริญ (1) สกลนคร (3)

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

- ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ตาก (ปริมาณน้ำรวม 1,050,000 ลิตร) 2) แพร่ (ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร)

ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ รวมทั้งหมด 350 เครื่อง ได้แก่ ยโสธร (10) ร้อยเอ็ด (18) อุบลราชธานี (310) สกลนคร (12)

สนับสนุนพืชอาหารสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 3 จังหวัด 81,860 กิโลกรัม ได้แก่ ขอนแก่น (26,000 กก.) นครราชสีมา (50,860 กก.) สุรินทร์ (5,000 กก.)
- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 จังหวัด 941,800 กิโลกรัม คือ สกลนคร (32,000 กก.) ร้อยเอ็ด (216,800 กก.) ขอนแก่น (5,000 กก.) พิษณุโลก (35,000 กก.) มหาสารคาม (23,000 กก.) ยโสธร (355,580 กก.) อุบลราชธานี (94,800 กก.) พิจิตร (56,740 กก.) อำนาจเจริญ (33,000 กก.) กาฬสินธุ์ (31,760 กก.) มุกดาหาร (12,120 กก.) สุโขทัย (10,000 กก.) นครพนม (16,000 กก.) ศรีสะเกษ (10,000 กก.) แพร่ (10,000 กก.)

สนับสนุนอาหารสัตว์ (อาหารอื่นๆ) 18,200 กิโลกรัม คือ ร้อยเอ็ด (200 กก.) สกลนคร (18,000 กก.)

สนับสนุนถุงยังชีพสำหรับสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 7 จังหวัด 1,959 ถุง ได้แก่ สกลนคร (150) ร้อยเอ็ด (830) พิษณุโลก (34) มหาสารคาม (50) ยโสธร (407) อุบลราชธานี (370) กาฬสินธุ์ (118)

- อพยพสัตว์ 123,465 ตัว สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 16,370 ตัว รักษาสัตว์ 18,443 ตัว

สนับสนุนเรือประมงน้ำจืดและรถยนต์

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

- ให้การสนับสนุน รถยนต์ 1 คัน และเรือตรวจประมงน้ำจืดขนาด 15 ฟุต 1 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย นำน้ำดื่มและอาหารช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังกระทะ ม.8 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจประมงน้ำจืดนเรศวร 04 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย นำน้ำดื่ม ข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้ผู้เดือดร้อน ม.1 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจประมงน้ำจืดนเรศวร 04 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ช่วยลำเลียงผู้ประสบภัยไปสู่พื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ ม.12 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)

- ให้การสนับสนุน เรือตรวจประมงน้ำจืดน้ำพอง 12 ช่วยนำคนชรา และผู้ติดค้างในบ้านพัก มอบอาหาร และเครื่องดื่ม

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ เขื่อนลำปาว (กาฬสินธุ์)

- ให้การสนับสนุน เรือตรวจประมงน้ำจืด ลำปาว 01 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ลำเลียงผู้ติดค้างตามบ้านเรือน และนำสิ่งของไปช่วยเหลือในพื้นที่ บ้านแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการณ์ 4 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทยอยนำถุงยังชีพธารน้ำใจจากรถสู่เรือ เข้าสู่ชุมชน บ้านโพธิ์ชัน บ้านโพธิ์ตาก และ บ้านกุดเรือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยังชีพในช่วงประสบภัย

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี

- ให้การสนับสนุน เรือลำโดม 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 2 นาย เข้าช่วยเหลือราษฎร จำนวน 3 หมู่ บ้านของ ตำบลขามเตี้ย อำเภอตระกาลพืชผล เพื่อช่วยอพยพราษฎรในพื้นที่ เข้าที่ปลอดภัย

- สนับสนุนรถยนต์และเรือตรวจการประมง 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 4 นาย เข้าช่วยเหลือนำผู้ป่วย คนพิการเด็ก คนชรา และผู้ประสบภัยน้ำท่วมอพยพขึ้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล

- สนับสนุนเรือตรวจการประมงปากมูล 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ให้การช่วยเหลือ ในการนำส่งเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ ของอำเภอ เข้า-ออกในพื้นที่ เพื่อนำส่งเสบียงอาหาร ของใช้จำเป็นต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

- ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอเสลาภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการณ์ 4 ลำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ช่วยอพยพผู้ป่วย เด็ก คนชรา ในชุมชนบุ่งมั้ง ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนเกตุแก้ว อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 1 คัน เรือตรวจการณ์ ลำโดม 03 ปากมูล 03 ลำตะคอง 04 ลำนางรอง 02 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ช่วยอพยพผู้ป่วย เด็ก คนชรา ในชุมชนบุ่งมั้ง ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนเกตุแก้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

5. ผลกระทบด้านการเกษตร

5.1 ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น กำแพงเพชร สระแก้ว เชียงราย น่าน สระบุรี พัทลุง และจังหวัดลพบุรี จำนวน 107 อำเภอ 752 ตำบล 8,543 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อำเภอ (วิเชียรบุรี ศรีเทพ ชนแดน หล่มเก่า บึงสามพัน หนองไผ่ หล่มสัก) 76 ตำบล 847 หมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี 2 อำเภอ (ลานสัก ห้วยคต) 9 ตำบล 94 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน 1 อำเภอ (เวียงสา) 1 ตำบล 121 หมู่บ้าน **ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) จำนวน 16 จังหวัด 97 อำเภอ 666 ตำบล 7,481 หมู่บ้าน**

ด้านพืช 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กำแพงเพชร เชียงราย น่าน นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดพัทลุง **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 18 จังหวัด เกษตรกร 391,474 ราย พื้นที่ 4,577,570.07 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,793,176.85 ไร่ พืชไร่ 780,633.26 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,759.97 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 5,124.33 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 3,902 ราย พื้นที่ 46,989 ไร่ วงเงิน 53.90 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 24 ส.ค. – 23 ก.ย. 62

จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 23 จังหวัด จำนวน 160 อำเภอ 1,011 ตำบล 8,929 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 94 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก แพร่ น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ขอนแก่น ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร กาฬสินธุ์ ระนอง และจังหวัดมหาสารคาม

ผลกระทบด้านการเกษตร จำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด นครนายก กระบี่ และจังหวัดสุรินทร์ จำแนกเป็น

ด้านพืช 26 จังหวัด เกษตรกร 543,216 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 3,397,318 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,095,276 ไร่ พืชไร่ 276,247 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 25,794 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร แพร่ เชียงใหม่ สุโขทัย อำนาจเจริญ ยโสธร สกลนคร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกร 91,657 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง 818,735 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 791,193 ไร่ พืชไร่ 26,427 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,114 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 912.82 ล้านบาท**

ด้านประมง 24 จังหวัด เกษตรกร 30,989 ราย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย 31,136 ไร่ ได้แก่ บ่อกุ้ง 1,443 ไร่ บ่อปลา 29,695 ไร่ และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง 20,950 ตารางเมตร **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร มุกดาหาร ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร และจังหวัดตราด เกษตรกร 4,774 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 3,373 ไร่ (บ่อปลา 3,293 ไร่ และบ่อกุ้ง 80 ไร่) 28 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงิน 52.02 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ 17 จังหวัด เกษตรกร 47,318 ราย สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 1,899,548 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 121,569 ตัว แพะ/แกะ/สุกร 55,296 ตัว สัตว์ปีก 1,722,683 ตัว **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร ร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร 666 ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย 41,960 ตัว คิดเป็นวงเงิน 14.46 ล้านบาท**

5.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) สระแก้ว (โรคใบด่างมันสำปะหลัง) เกษตรกร 8,102 ราย พื้นที่ 57,031 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 56,583 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 448 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 2,316 ราย พื้นที่ 16,940 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.45 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ**

5.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62

ด้านพืช 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 23,560 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 137,459 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 34,907 ไร่ พืชไร่ 55,124 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 47,429 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 9,552 ราย พื้นที่ 54,522 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 64.84 ล้านบาท ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 2. โรคไหม้ข้าว 3. โรคใบสีส้ม	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (แพร่) จำนวน 121 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี มุกดาหาร แพร่ และลำพูน) จำนวน 6,741 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,596 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 10 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 5. แมลงล่า 6.หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สระบุรี แพร่ อุตรดิตถ์ และพิจิตร) จำนวน 4,303 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 100 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และแพร่) จำนวน 130 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้งดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันปาตอง 1 หางยี 71 เป็นต้น - ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น กข 1 กข 3 กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนำโรค
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. ด้วงแรด 4. ด้วงกุหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 1,064 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 80 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และชุมพร) จำนวน 95 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1.โรครากขาว 2.โรคใบร่วง 3.โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 1,129 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 62 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น จำนวน 53 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 17 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบล่วง และโรคเส้นดำที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝน - ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (พิจิตร อุดรธานี บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 5,725 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 29 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 24,909 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 43 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปล่อยแตนเบียนบราคอน (*Bracon hebetor*) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศรัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว - ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (*Asecodes hispinarum*) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กำดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อกำจัดด้วงแรด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 9,720 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำปาง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 644 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน *Anagyrus lopezi* แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโครเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากโดยใช้สารเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม และ สำรวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหวี่ขาวพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาด - ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดจัดทำโครงการณรงค์เพื่อควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดรณรงค์
	2. ไรแดง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง สระแก้ว ชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 10,141 ไร่ การระบาดคงที่	
	3. เพลี้ยหอย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 399 ไร่ การระบาดคงที่	
	4. โรคโคนเน่าหัวเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 19 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	
	5. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 488 ไร่ การระบาดคงที่	
	6.โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่	
	7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ระยอง ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 50,566 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4,142 ไร่	
	8. แมลงนูนหลวง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	
อ้อย	1. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 150 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และด้วงหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
	2. ด้วงหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่	
	3. แมลงนูนหลวง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 115 ไร่ การระบาดคงที่	
	4. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 4,423 ไร่ การระบาดคงที่	
	5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่	
	6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 3. โรคราน้ำค้าง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พะเยา และเชียงราย) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 48 จังหวัด จำนวน 1,351,579.11 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จำนวน 455,000.11 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จำนวน 896,579 ไร่ การระบาดลดลง 86,226.20 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กำแพงเพชร) จำนวน 311 ไร่ การระบาดคงที่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด โดยคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการปลูกและการระบาดของศัตรูชนิดนี้จำนวนมาก - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 507 ไร่ การระบาดลดลง 15 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. เพลี้ยแป้ง 4. โรครากเน่าโคนเน่า 5. โรคราดำ 6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 34 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 10,084 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 23 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 17 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- **โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน** แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - **หนอนเจาะลำต้นทุเรียน และหนอนเจาะผล** แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และร่องร่อยการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ทำการกำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะเซทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นอัตรา 5 ลิตรต่อต้น พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - **โรคราดำ โรคใบไหม้ และโรคราสีชมพู** ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำ และโรคใบไหม้ ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ **- เพลี้ยแป้ง** ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 22 ก.ย. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 22 ก.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 356 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 21 จุด ในพื้นที่ 15 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย เพชรบุรี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 95,784 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,987 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 7 – 13 ก.ย. 62) 3 ครั้ง เกิดโรคในสุนัข 2 ครั้ง พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และในโค 1 ครั้ง จังหวัดหนองคาย

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อยในสัปดาห์นี้ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรอผลแยกชนิด ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เกิดจากการลักลอบเคลื่อนย้ายแพะเข้ามาเลี้ยงในฟาร์ม โดยฝูงนี้ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาก่อน

7.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 7 – 13 ก.ย. 62) พบการระบาด 6 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกา 58 ครั้ง
  - ในสุกร 29 ครั้ง ที่ประเทศบัลแกเรีย จีน มอลวา ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย แอฟริกา และประเทศยูเครน
  - ในสุกรและหมูป่า 29 ครั้ง ที่ประเทศบัลแกเรีย ฮังการี ลัตเวีย โรมาเนีย และประเทศรัสเซีย
- โรคปากเท้าและเปื่อย ซีโรไทป์ SAT1 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศแอฟริกา
- โรค Lumpy skin disease 1 ครั้ง ในโค ที่รัฐปาเลสไตน์
- โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อโรคไวรัสเวสต์ไนล์ 1 ครั้ง ในม้า ที่ประเทศฝรั่งเศส