



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายของฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 13-15 ต.ค. 2562 ความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 8 ต.ค. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.เกาะสีชัง	ชลบุรี	84.5	ฝนตกหนัก
2.	อ.เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	84.1	ฝนตกหนัก
3.	อ.เมืองสตูล	สตูล	41.5	ฝนตกหนัก
4.	อ.ตากฟ้า	นครสวรรค์	30.0	ฝนตกปานกลาง
5.	อ.เมืองนครพนม	นครพนม	10.6	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 50,878 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 26,949 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (60,362 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 9,484 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 130.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 118.92 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 25,189 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 47,611 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 24,068 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (56,741 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 9,131 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 94.92 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 87.43 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,316 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,208	49	5,463	30	75	1,001	532	53	434	48	83	25,825	12,740	49	5,896	31	13,085
ตอน.	12	8,368	5,157	62	3,507	52	218	1,998	1,439	72	1,290	70	230	10,367	6,596	64	4,797	56	3,770
กลาง	3	1,419	484	34	424	31	22	369	216	59	192	56	25	1,788	700	39	616	36	1,088
ตะวันออกเฉียง	2	26,605	23,360	88	10,083	76	7	140	85	61	75	58	9	26,745	23,445	88	10,159	75	3,300
ตะวันออก	6	1,515	891	59	791	56	51	964	648	67	596	65	57	2,479	1,539	62	1,387	60	940
ใต้	4	8,194	5,511	67	3,800	59	39	668	347	52	294	48	43	8,863	5,858	66	4,094	58	3,005
รวม	35	70,926	47,611	67	24,068	51	412	5,140	3,267	64	2,880	61	447	76,067	50,878	67	26,949	52	25,189

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 12,132 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 5,436 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 20.81 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 27.15 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,739 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,849	43	2,049	21	12.36	4.48	10.40	10.37	7,613
สิริกิตี	5,414	57	2,564	38	6.54	12.12	15.76	17.41	4,096
ภูมิพล+สิริกิตี	11,263	49	4,613	28	18.90	16.60	26.16	27.78	11,709
แควน้อยฯ	495	53	452	50	1.46	2.59	0.86	4.32	444
ป่าสักชลสิทธิ์	375	39	372	39	0.45	0.00	0.13	0.13	585
รวมทั้งหมด	12,132	49	5,436	30	20.81	19.19	27.15	32.23	12,739

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 10 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (21%) อ่างฯแม่กงอุดมธรา (25%) อ่างฯแม่มอก (28%) อ่างฯจุฬารักษ์ (12%) อ่างฯอุบลรัตน์ (3%) อ่างฯลำพระเพลิง (30%) อ่างฯลำนางรอง (17%) อ่างฯทับเสลา (13%) อ่างฯกระเสียว (13%) และ อ่างฯคลองสิียด (29%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 6 อ่าง ได้แก่ อ่างฯ ลำปาว (85%) อ่างฯสิรินธร (90%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (84%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (87%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (84%) อ่างฯแก่งกระจาน (80%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำน่าน แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 477 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 493 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.58 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.62 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 143 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 121 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.50 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.50 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.27 ม.รทก. (เมื่อวาน +6.86 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 149 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 100 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 140 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 7 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 2 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 129 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 63 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 53 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 26 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 13 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 110 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 110 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 11 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 45 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 40 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 14 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 452 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 458 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม								เกณฑ์	หมายเหตุ
	2 ต.ค.	3 ต.ค.	4 ต.ค.	5 ต.ค.	6 ต.ค.	7 ต.ค.	8 ต.ค.	9 ต.ค.		
ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	ปกติ	
ทำนากมชลประทานสามเสน กทม.	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 8 ต.ค. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.03	-10.77
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.91	-11.09
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	2.10	-10.10
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	2.10	-9.90
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.60	-9.90
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	3.98	-10.52

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 19 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว ระยอง หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ลำปาง (1) เชียงราย (5) ตาก (1) เพชรบูรณ์ (2) แพร่ (1) อุตรดิตถ์ (1) พะเยา (5) พิษณุโลก (2)
กลาง	สระบุรี (2) อุทัยธานี (1) ลพบุรี (1) นครสวรรค์ (3)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุตรดิตถ์ (3) บึงกาฬ (1) หนองคาย (1) นครราชสีมา (2) บุรีรัมย์ (1)
ตะวันออก	ชลบุรี (6)
ใต้	สุราษฎร์ธานี (1)
รวม	รวม 19 จังหวัด (39 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 8 ตุลาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 32 เที่ยวบิน ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	2	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พะเยา(ปง) พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่จันทสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่
2. พิษณุโลก	4	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เพชรบูรณ์(หล่มสัก) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา จ.เพชรบูรณ์
3. ตาก	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลำปาง(แม่พริก) พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลจ.ตาก อ่างเก็บน้ำผาวิงษ์ จ.ลำปาง
4. กาญจนบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง เดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซ) จ.กาญจนบุรี(เลาขวัญ) พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
5. ลพบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนัก บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์(เมืองนครสวรรค์ ไพศาลี ตากฟ้า ท่าตะโก ตาคีรี หนองบัว พยุหะคีรี โกรกพระ ชุมแสง ชุมตาบง แม่เปิน) จ.อุทัยธานี(เมืองอุทัยธานี ท้าพัน สว่างอารมณ์ ลานสัก ห้วยคต) จ.ชัยนาท(มโนรมย์ หนองมะโมง) จ.ลพบุรี(เมืองลพบุรี พัฒนานิคม ชัยบาดาล โคกสำโรง สระโบสถ์ โคกเจริญ หนองม่วง บ้านหมี่ ท่าวัง) จ.สระบุรี(ม่วงเหล็ก แก่งคอย พระพุทธบาท เฉลิมพระเกียรติ) จ.เพชรบูรณ์(วิเชียรบุรี) พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
6. นครราชสีมา	7	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา(เสิงสาง ครบุรี โชคชัย ปักธงชัย วังน้ำเขียว ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน) จ.บุรีรัมย์(โนนดินแดง ละหานทราย ปะคำ นางรอง โนนสุวรรณ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำทะเส เขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำลำจังหัน อ่างเก็บน้ำหนองทะเลอาก อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ่างเก็บน้ำลำสำลาย อ่างเก็บน้ำห้วยเตย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยบะอีดาน อ่างเก็บน้ำห้วยขัณฑ์ประดู่ อ่างเก็บน้ำห้วยทับคร้ว อ่างเก็บน้ำห้วยเพี้ยก
7. ขอนแก่น	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
8. สุรินทร์	3	ไม่มีฝนตกจากการขึ้นบินปฏิบัติการ เนื่องจากกลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถพัฒนาตัวต่อไปเป็นเมฆฝนได้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
9. ระยอง	2	ไม่มีฝนตกจากการขึ้นบินปฏิบัติการ เนื่องจากบริเวณสนามบินมีฝนฟ้าคะนองไม่สามารถปฏิบัติการในช่วงบ่ายได้
10. สุราษฎร์ธานี	1	ไม่มีฝนตกจากการขึ้นบินปฏิบัติการ เนื่องจากกลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถพัฒนาตัวต่อไปเป็นเมฆฝนได้
11. สงขลา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก เครื่องบิน บีที - 67 ตรวจพบเศษประจำสัปดาห์

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 8 ตุลาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 211 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.21 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 5,850 เที่ยวบิน (8,291:42 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส และสตูล

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,139 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุบลาคบริโศก จำนวน 281 เครื่อง ในพื้นที่ 35 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 206 เครื่อง ในพื้นที่ 28 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 75 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

- ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ตาก (ปริมาณน้ำรวม 1,050,000 ลิตร) 2) แพร่ (ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร)

สนับสนุนพืชอาหารสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 3 จังหวัด 81,860 กิโลกรัม
- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 จังหวัด 1,024,300 กิโลกรัม

สนับสนุนอาหารสัตว์ (อาหารอื่นๆ) 18,200 กิโลกรัม

สนับสนุนถุงยังชีพสำหรับสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 13 จังหวัด 2,746 ถุง
- อพยพสัตว์ 127,119 ตัว ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายสัตว์กลับคืนสู่เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
- สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 25,010 ตัว รักษาสัตว์ 18,643 ตัว

สนับสนุนเรือประมงน้ำจืดและรถยนต์

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 11 คัน และเรือ 22 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 95 นาย

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 62)

5.1 ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงกึ่งเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา กำแพงเพชร สระแก้ว สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น อุทัยธานี เชียงราย พัทลุง น่าน สระบุรี สุโขทัย ลพบุรี บุรีรัมย์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 145 อำเภอ 1,042 ตำบล 5 เทศบาล 142 ชุมชน 11,348 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 อำเภอ (เดิมบางนางบวช เมืองสุพรรณบุรี) 9 ตำบล 48 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 อำเภอ (หนองไผ่ ชนแดน บึงสามพัน วิเชียรบุรี หล่มเก่า ศรีเทพ เมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ำหนาว วังโป่ง) 98 ตำบล 1,139 หมู่บ้าน จังหวัด นครสวรรค์ 9 อำเภอ (ไพศาลี ตากฟ้า ตาคลี หนองบัว แม่จังก์ ลาดยาว พยุหะคีรี เมืองนครสวรรค์ ท่าตะโก) 62 ตำบล 1 เทศบาล 4 ชุมชน 599 หมู่บ้าน จังหวัดกำแพงเพชร 4 อำเภอ (คลองลาน เมืองกำแพงเพชร ชาญณรงค์ชนบุรี คลองขลุง) 15 ตำบล 170 หมู่บ้าน จังหวัด สระแก้ว 2 อำเภอ (ตาพระยา วัฒนานคร) 16 ตำบล 179 หมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ 1 อำเภอ (เมืองสุรินทร์) 8 ตำบล 104 หมู่บ้าน จังหวัด อุทัยธานี 8 อำเภอ (เมืองอุทัยธานี ลานสัก หนองฉาง สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง ห้วยคต ทับทัน บ้านไร่) 63 ตำบล 567 หมู่บ้าน จังหวัด เชียงราย 5 อำเภอ (พาน เทิง พญาเม็งราย เชียงของ คอยหลวง) จังหวัดพัทลุง 1 อำเภอ (เขาชัยสน) 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน 1 อำเภอ (เวียงสา) 16 ตำบล 121 หมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี 3 อำเภอ (แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธบาท) 24 ตำบล 8 ชุมชน 134 หมู่บ้าน

และจังหวัดสุโขทัย 2 อำเภอ (คีรีมาศ เมืองสุโขทัย) 13 ตำบล 98 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) จำนวน 8 จังหวัด 64 อำเภอ 494 ตำบล 2 เทศบาล 29 ชุมชน 5,974 หมู่บ้าน

ด้านพืช พบความเสียหายแล้ว 19 จังหวัด เกษตรกร 415,231 ราย พื้นที่ 4,785,514 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,975,153 ไร่ พืชไร่ 806,506 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,855 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 5,356.73 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 3,808 ราย พื้นที่ 38,502 ไร่ เป็นเงิน 44.14 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 3,046.38 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 158.14 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 1,866.27 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 399.04 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประมาณ 0.90 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 24 ส.ค. – ปัจจุบัน

จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 24 จังหวัด จำนวน 187 อำเภอ 1,228 ตำบล 10,685 หมู่บ้าน 10 เทศบาล 162 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น พิจิตร มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด แพร่ ยโสธร ชุมพร น่าน ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สกลนคร เชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สุโขทัย กาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม

สำรวจพบความเสียหายแล้วรวมทั้งสิ้น 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม ศรีสะเกษ สกลนคร อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดตราด จำแนกเป็นดังนี้

ด้านพืช สำรวจพบความเสียหายแล้ว 20 จังหวัด เกษตรกร 194,045 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 1,670,300 ไร่ แยกเป็น ข้าว 1,562,106 ไร่ พืชไร่ 105,118 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,074 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 1,864.49 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 1,062 ราย พื้นที่ 9,298 ไร่ เป็นเงิน 10.53 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 965.42 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 32.60 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประมาณ 855.95 ล้านบาท

ด้านประมง สำรวจพบความเสียหายแล้ว 16 จังหวัด เกษตรกร 11,847 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 13,104 ไร่ (บ่อปลา 11,740 ไร่ และบ่อกุ้ง 1,364 ไร่) กระชัง 2,540 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงิน 65.29 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 256 ราย พื้นที่(บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 245 ไร่ เป็นเงิน 1.03 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 16.89 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 13.22 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประมาณ 34.16 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 11 จังหวัด เกษตรกร 451 ราย สัตว์ตายหรือสูญหายรวม 25,741 ตัว แยกเป็น โค-กระบือ 24 ตัว สุกร 34 ตัว และสัตว์ปีก 25,683 ตัว คิดเป็นวงเงิน 1.98 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 6 ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย 256 ตัว เป็นเงิน 0.01 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 0.77 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 1.20 ล้านบาท

5.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา (หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด) เพชรบูรณ์(โรคราน้ำค้าง) เกษตรกร 7,919 ราย พื้นที่ 54,624.25 ไร่ (พืชไร่) สำรวจพบความเสียหายแล้ว 2 จังหวัด เกษตรกร 2,326 ราย พื้นที่ 17,056 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.58 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว (พะเยา) 2,316 ราย พื้นที่ 16,940 ไร่ เป็นเงิน 19.45 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด เกษตรกร 10 ราย พื้นที่ 116 ไร่ 0.13 ล้านบาท

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 2. โรคไหม้ข้าว 3. โรคขอบใบแห้งข้าว 4. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 5. แมลงล่า 6. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (แพร่) จำนวน 789 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 789 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี มุกดาหาร อ่างทอง แพร่ ลำพูน และ สงขลา) จำนวน 6,857 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 195 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (แพร่) จำนวน 22 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร และสุพรรณบุรี) จำนวน 12,485 ไร่ การระบาดลดลง 1,048 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และแพร่) จำนวน 132 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรให้งดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันปาดอง 1 หางยี่ 71 เป็นต้น - ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น กข 1 กข 3 กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนำโรค - ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำควรปลูกข้าว 2 พันธุ์ขึ้นไป โดยปลูกสลับพันธุ์กัน จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาด พร้อมทั้งกำจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวนก หญ้ากสิชมพู่ หญ้าปล้อง เป็นต้น และเมื่อเริ่มมีการระบาดของหนอนห่อใบในแปลงข้าว ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยยูเรียไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อไร่
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. ดั้วแรด 4. ดั้วกู่ลาบ 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 1,064 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 80 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และชุมพร) จำนวน 95 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทั้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กาดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกตัวแรด และตัวกู่ลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรคกลากขาว 2. โรคใบร่วง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 1,135 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 62 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 95 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 78 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคกลากขาว โรคใบร่วง และโรคเส้นดำที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝน - ให้เกษตรกรชุดคลุมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโพพโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรคกลากขาวยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (พิจิตร อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตรัง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สตูล พังงา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช)	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราชาทำลายไปเผาทั้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลอ่ยกแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	จำนวน 5,842 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง) จำนวน 25,433 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 9,758 ไร่ การระบาดลดลง 31 ไร่	ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของ หนอนหัวด้ามะพร้าว - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็ม วัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรด - ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษ ซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วง แรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดงมันสำปะหลัง 3. เพลี้ยหอย 4. โรคโคนเน่าหัวเน่า 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบไหม้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง 8. แมลงนูน	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำปาง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 646 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง สระแก้ว ชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 10,141 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 399 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 28 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และ สระแก้ว) จำนวน 486 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ระยอง ศรีสะเกษ สระแก้ว นครสวรรค์ สุรินทร์ และ อุบลราชธานี) จำนวน 54,896.25 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,019 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - มันสำปะหลังอายุไม่น้อยกว่า 5 เดือน ให้หวานปูนขาว หรือ โรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากโดยใช้สารเคมี ฟอสฟิไทล อลูมิเนียม และ สารจืดดินตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ เกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการ ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้า ระวังและป้องกันกำจัด - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคใบด่าง มันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตร จังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อ สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงห้ำหวิดพาหนะโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และควบคุมการระบาด - ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุม การระบาดจัดทำโครงการณรงค์เพื่อควบคุมและการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง กิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดรณรงค์
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ดั้วหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 115 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี)	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอน แมลงนูนหลวง ดักแด้ และดั้วหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่พร้อมท่อนพันธุ์ขณะ ปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อรา เจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. โรคใบขาว	จำนวน 4,423 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	และให้เกษตรกรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออยู่ต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้น หรือ หนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 3. โรคราน้ำค้าง	ไม่พบการระบาด การระบาดลดลง 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 48 จังหวัด จำนวน 1,303,293.16 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จำนวน 440,040.91 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จำนวน 863,252.25 ไร่ การระบาดลดลง 48,286 ไร่ ไม่พบการระบาด การระบาดลดลง 311 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด โดยคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการปลูกและการระบาดของศัตรูชนิดนี้จำนวนมาก - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 507 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและซุพหน่อพันธุ์ดีด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. เพลี้ยแป้ง 4. โรครากเน่าโคนเน่า 5. โรคราดำ 6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 34 ไร่ การระบาดคงที่ สัปดาห์นี้ไม่มีพื้นที่ระบาด การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 9,783 ไร่ การระบาดลดลง 292 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 17 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะลำต้นทุเรียน และหนอนเจาะผล แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และร่องรอยการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ทำการกำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตักพื้นหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะเซตามิพริด 20% เอสพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอามีโทแซม 25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นอัตรา 5 ลิตรต่อต้น พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - โรคราดำ โรคใบไหม้ และโรคราสีชมพู ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำ และโรคใบไหม้ ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ - เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าซุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไอออน (มาลาไอออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 7 ต.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 6 ต.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 363 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 27 จุด ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว สุรินทร์หนองคาย เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย 2 ครั้ง ในโคเนื้อ ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

7.3 โรค布鲁เซลเลซิส 3 ครั้ง ในโคเนื้อ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกำแพงเพชร

7.4 โรคคอบวม 1 ครั้ง ในกระบือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

7.5 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.6 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 21 – 27 ก.ย. 62) พบการระบาด 4 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 55 ครั้ง ที่ประเทศติมอร์-เลสเต โรมาเนีย ลัตเวีย เกาหลีใต้ ยูเครน ฮังการี จีน รัสเซีย และประเทศบัลแกเรีย

- โรคพิษสุนัขบ้า 1 ครั้ง ในสุนัข ที่ประเทศเมียนมาร์

- โรคไข้หวัดนก (H5N5) ในนก 2 ครั้ง ที่ประเทศไต้หวัน

- โรค West Nile ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมนี