ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
http://www.moac.go.th

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 4 ต.ค. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 5 ต.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.องครักษ์	นครนายก	85.0	ฝนตกหนัก
2	อ.สร้างคอม	อุดรธานี	82.0	ฝนตกหนัก
2.	อ.คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	74.5	ฝนตกหนัก
4.	อ.พนม	สุราษฎร์ธานี	55.5	ฝนตกหนัก
5.	อ.สิ้	ลำพูน	46.0	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 50,802 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 26,874 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (59,900 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 9,098 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 142.14 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 131.91 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 25,265 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 47,564 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 24,021 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (56,341 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,777 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 106.82 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 96.23 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,363 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนก.	ปริมาตรน้ำ ในอ่างฯ	% รนก.	ใช้การ	% ใช้การ	จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนก.	ปริมาตรน้ำ ในอ่างฯ	% รนก.	ใช้การ	% ใช้การ	จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนก.	ปริมาตรน้ำ ในอ่างฯ	% รนก.	ใช้การ	% ใช้การ	(ล้าน ม.^{3})
เหนือ	8	24,825	12,233	49	5,488	30	75	1,001	536	54	437	49	83	25,825	12,769	49	5,925	31	13,056
ตอน.	12	8,368	5,166	62	3,516	52	218	1,998	1,438	72	1,289	70	230	10,367	6,604	64	4,805	56	3,762
กลาง	3	1,419	516	36	456	35	22	369	222	60	198	57	25	1,788	738	41	654	38	1,050
ตะวันตก	2	26,605	23,309	88	10,032	75	7	140	80	57	71	54	9	26,745	23,389	87	10,103	75	3,357
ตะวันออก	6	1,515	857	57	758	53	51	964	624	65	572	63	57	2,479	1,481	60	1,329	57	998
ใต้	4	8,194	5,483	67	3,772	58	39	668	338	51	285	46	43	8,863	5,821	66	4,058	57	3,042
รวม	**35**	**70,926**	**47,564**	**67**	**24,021**	**51**	**412**	**5,140**	**3,238**	**63**	**2,853**	**60**	**447**	**76,067**	**50,802**	**67**	**26,874**	**52**	**25,265**

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 12,192 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 5,496 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 31.93 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 38.34 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,679 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	รับได้อีก
ภูมิพล	5,841	43	2,041	21	21.32	13.54	6.91	6.91	7,621
สิริกิติ์	5,443	57	2,593	39	9.55	7.65	8.92	9.01	4,067
ภูมิพล+สิริกิติ์	**11,284**	**49**	**4,634**	**28**	**30.87**	**21.19**	**15.83**	**15.92**	**11,688**
แควน้อยฯ	499	53	456	51	1.06	1.62	3.46	6.05	440
ป่าสักชลสิทธิ์	408	43	405	42	0.00	0.00	19.05	13.83	552
รวมทั้งหมด	**12,192**	**49**	**5,496**	**30**	**31.93**	**22.81**	**38.34**	**35.80**	**12,679**

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 10 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (21%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (25%) อ่างฯแม่บอก (25%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (11%) อ่างฯอุบลรัตน์ (3%) อ่างฯลำพระเพลิง (27%) อ่างฯลำนางรอง (17%) อ่างฯทับเสลา (13%) อ่างฯกระเสียว (12%) และ อ่างฯคลองสียัด (26%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 7 อ่าง ได้แก่ อ่างฯ ลำปาว (86%) อ่างฯสิรินธร (94%) อ่างฯศรีนครินทร์ (87%) อ่างฯวชิราลงกรณ (90%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (83%) อ่างฯนฤบดินทรจินดา (83%) อ่างฯแก่งกระจาน (83%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำพระสทึง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก
แม่น้ำบางประกง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 547 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 482 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.83 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.37 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 349 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 150 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.99 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.39 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +7.82 ม.รทก. (เมื่อวาน +6.33 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 106 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 105 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 91 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 16 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 191 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 131 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 138 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 16 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 37 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 138 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 158 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 15 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 50 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 51 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 22 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 534 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 429 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม								เกณฑ์	หมายเหตุ
		28 ก.ย.	29 ก.ย.	30 ก.ย.	1 ต.ค.	2 ต.ค.	3 ต.ค.	4 ต.ค.	5 ต.ค.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	ปกติ	
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 4 ต.ค. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.95	-10.85
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	5.26	-10.74
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	2.23	-9.97
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	2.48	-9.52
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.92	-9.58
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	4.90	-9.60

หมายเหต ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 19 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว ระยอง หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ลำปาง (1) เชียงราย (4) ตาก (1) เพชรบูรณ์ (1) แพร่ (1)
กลาง	สระบุรี (1) อุทัยธานี (1) ลพบุรี (1) นครสวรรค์ (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี (3) บึงกาฬ (1) หนองคาย (1) นครราชสีมา (2)
ตะวันออก	ชลบุรี (6)
ใต้	สุราษฎร์ธานี (1)
รวม	**รวม 15 จังหวัด (26 อำเภอ)**

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 43 เที่ยวบิน ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	3	**มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.น่าน(เวียงสา นาน้อย) จ.แพร่(ลอง สูงเม่น) จ.พะเยา(เชียงคำ จุน) จ.เชียงราย(เทิง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์
2. พิษณุโลก	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากสนามบินติดภารกิจ VIP
3. ตาก	4	**มีฝนตกเล็กน้อย** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลำปาง(แม่พริก เถิน) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก (สามเงา) จ.ลำพูน(ลี้) เขื่อนแม่มอก จ.ลำปาง(เถิน)
4. กาญจนบุรี	9	**มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี(หนองปรือ เลาขวัญ บ่อพลอย ศรีสวัสดิ์ ห้วยกระเจา) จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง ดอนเจดีย์) พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำากระเสียว อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ จ.สุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จ.กาญจนบุรี
5. ลพบุรี	4	**มีฝนตกเล็กน้อย** บางพื้นที่บริเวณพื้นที่การเกษตร จ. สระบุรี(พระพุทธบาท วังม่วง มวกเหล็ก แก่งคอย) จ.ลพบุรี (พัฒนานิคม ท่าหลวง ชัยบาดาล) จ.เพชรบูรณ์(ศรีเทพ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
6. นครราชสีมา	10	**มีฝนตกเล็กน้อย** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (เสิงสาง ครบุรี วังน้ำเขียว ปากช่อง สูงเนิน สีคิ้ว เฉลิมพระเกียรติ จักราช ลำทะเมนชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ เมืองนครราชสีมา) จ.บุรีรัมย์(คูเมือง ลำปลายมาศ) จ.ชัยภูมิ(จตุรัส เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ่างเก็บน้ำห้วยเตย อ่างเก็บน้ำห้วยบะอีแตน อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก
7. ขอนแก่น	4	**มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น(ซุมแพ หนองเรือ ภูเวียง เวียงเก่า สีชมพู) จ.เลย (ภูกระดึง หนองหิน ผาขาว) จ.ชัยภูมิ(ภูเขียว คอนสาร) จ.อุดรธานี(โนนสะอาด กุมภวาปี หนองแสง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่
8. สุรินทร์	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากช่วงเช้าท้องฟ้าปิด มีฝนตกบริเวณสนามบิน ช่วงบ่ายไม่มีเมฆก่อตัวในพื้นที่เป้าหมาย
9. ระยอง	6	**มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ชลบุรี(บ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่) จ.ระยอง (ปลวกแดง วังจันทร์ เขาชะเมา บ้านค่าย)และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
10. สุราษฎร์ธานี	1	**มีฝนตกเล็กน้อย** บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำและบริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จ.ภูเก็ต
11. สงขลา	2	**มีฝนตกเล็กน้อย** บริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และพื้นที่การเกษตร จ.พัทลุง(ควนขนุน) จ.สงขลา (คลองหอยโข่ง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 4 ตุลาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 207 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.15 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 5,720 เที่ยวบิน (8,113:05ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส และสตูล

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,139 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค จำนวน 281 เครื่อง ในพื้นที่ 38 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 206 เครื่อง ในพื้นที่ 28 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (7) ลำพูน (3) แม่ฮ่องสอน (1) อุตรดิตถ์ (2) พิจิตร (11) ลำปาง (16) น่าน (6) พะเยา (2) แพร่ (9) ตาก (9) กำแพงเพชร (9) สุโขทัย (8) นครราชสีมา (4) บุรีรัมย์ (3) สุรินทร์ (1) อุบลราชธานี (3) อำนาจเจริญ (6) นครนายก (4) ปราจีนบุรี (5) ฉะเชิงเทรา (7) ตราด (4) นครสวรรค์ (12) ชัยนาท (14) สิงห์บุรี (7) ลพบุรี (31) สระบุรี (1) พระนครศรีอยุธยา (19) กาญจนบุรี (2)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 75 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (2) ตาก (2) นครราชสีมา (6) บุรีรัมย์ (6) สุรินทร์ (4) เลย (4) นนทบุรี (3) ปทุมธานี (14) ชัยนาท (5) สุพรรณบุรี (17) พระนครศรีอยุธยา (2) อ่างทอง (2) กาญจนบุรี (4) ราชบุรี (4)

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

- ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ตาก (ปริมาณน้ำรวม 1,050,000 ลิตร) 2) แพร่ (ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร)

ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ที่อุบลราชธานี 133 เครื่อง

สนับสนุนพืชอาหารสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 3 จังหวัด 81,860 กิโลกรัม ได้แก่ ขอนแก่น (26,000 กก.) นครราชสีมา (50,860 กก.) สุรินทร์ (5,000 กก.)

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 จังหวัด 1,024,300 กิโลกรัม คือ สกลนคร (32,000 กก.) ร้อยเอ็ด (240,800 กก.) ขอนแก่น (5,000 กก.) พิษณุโลก (35,000 กก.) มหาสารคาม (28,000 กก.) ยโสธร (355,580 กก.) อุบลราชธานี (123,800 กก.) พิจิตร (64,240 กก.) อำนาจเจริญ (33,000 กก.) กาฬสินธุ์ (36,760 กก.) มุกดาหาร (17,120 กก.) สุโขทัย (10,000 กก.) นครพนม (23,000 กก.) ศรีสะเกษ (10,000 กก.) แพร่ (10,000 กก.)

สนับสนุนอาหารสัตว์ (อาหารอื่นๆ) 18,200 กิโลกรัม คือ ร้อยเอ็ด (200 กก.) สกลนคร (18,000 กก.)

สนับสนุนถุงยังชีพสำหรับสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 13 จังหวัด 2,746 ถุง ได้แก่ สกลนคร (150) ร้อยเอ็ด (830) พิษณุโลก (46) มหาสารคาม (50) ยโสธร (407) อุบลราชธานี (450) พิจิตร (200) อำนาจเจริญ (100) กาฬสินธุ์ (213) มุกดาหาร (100) สุโขทัย (50) นครพนม (50) ศรีสะเกษ (100)

- อพยพสัตว์ 127,119 ตัว สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 25,010 ตัว รักษาสัตว์ 18,643 ตัว

สนับสนุนเรือประมงน้ำจืดและรถยนต์

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 11 คัน และเรือ 22 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 95 นาย

5. ผลกระทบด้านการเกษตร

5.1 ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น กำแพงเพชร สระแก้ว เชียงราย น่าน สระบุรี พัทลุง และจังหวัดลพบุรี จำนวน 107 อำเภอ 752 ตำบล 8,543 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อำเภอ (วิเชียรบุรี ศรีเทพ ชนแดน หล่มเก่า บึงสามพัน หนองไผ่ หล่มสัก) 76 ตำบล 847 หมู่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์ 9 อำเภอ (ไพศาลี ตากฟ้า ตาคลี หนองบัว แม่วงก์ ลาดยาว พยุหะคีรี เมืองนครสวรรค์ ท่าตะโก) 62 ตำบล 599หมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี 2 อำเภอ (ลานสัก ห้วยคต) 9 ตำบล 94 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน 1 อำเภอ (เวียงสา) 1 ตำบล 121 หมู่บ้าน และจังหวัดพัทลุง 1 อำเภอ (เขาชัยสน) 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน **ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) จำนวน 15 จังหวัด 87 อำเภอ 603 ตำบล 6,879 หมู่บ้าน**

ด้านพืช พบความเสียหายแล้ว 18 จังหวัด เกษตรกร 409,063 ราย พื้นที่ 4,736,970.98 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,927,293.70ไร่ พืชไร่ 805,824.56 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,825.72 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 5,302.67 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 2,191 ราย พื้นที่ 22,281.5 ไร่ เป็นเงิน 25.53 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯปลัด 841.83 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 142.89 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 4,043.63 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 390.78 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประชาคม 0.90 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 24 ส.ค. – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 62)

จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 23 จังหวัด จำนวน 157 อำเภอ 995 ตำบล 8,616 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 94 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด ชุมพร และจังหวัดระนอง

สำรวจพบความเสียหายแล้วรวมทั้งสิ้น 20 จังหวัด จำแนกเป็นดังนี้

ด้านพืช สำรวจพบความเสียหายแล้ว 19 จังหวัด เกษตรกร 191,109 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 1,650,886 ไร่ แยกเป็น ข้าว 1,544,679 ไร่ พืชไร่ 103,153 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,054 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 1,842.81 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 213 ราย พื้นที่ 2,108 ไร่ เป็นเงิน 2.36 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 14.75 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 32.85 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประชาคม 1,792.85 ล้านบาท

ด้านประมง สำรวจพบความเสียหายแล้ว 15 จังหวัด เกษตรกร 8,795 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 9,022 ไร่ (บ่อปลา 7,821 ไร่ และบ่อกุ้ง 1,201 ไร่) กระชัง 2,302 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงิน 46.87 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 191 ราย พื้นที่(บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 119 ไร่ เป็นเงิน 0.50 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 0.59 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 12.27 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประชาคม 33.51 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 11 จังหวัด เกษตรกร 451 ราย สัตว์ตายหรือสูญหายรวม 25,741 ตัว แยกเป็น โค-กระบือ 24 ตัว สุกร 34 ตัว และสัตว์ปีก 25,683 ตัว คิดเป็นวงเงิน 1.98 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 6 ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย 256 ตัว เป็นเงิน 0.01 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 0.77 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 1.20 ล้านบาท

5.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) สระแก้ว (โรคใบด่างมันสำปะหลัง) เกษตรกร 8,102 ราย พื้นที่ 57,031 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 56,583 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 448 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 2,316 ราย พื้นที่ 16,940 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.45 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ**

5.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62

ด้านพืช 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 23,560 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 137,459 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 34,907 ไร่ พืชไร่ 55,124 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 47,429 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 9,552 ราย พื้นที่ 54,522 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 64.84 ล้านบาท ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	ไม่มีพื้นที่ระบาด การระบาดลดลง 121 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรให้งดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันปาตอง 1 หางยี 71 เป็นต้น - ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น กข 1 กข 3 กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนำโรค
	2. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี มุกดาหาร อ่างทอง แพร่ ลำพูน และ สงขลา) จำนวน 6,662 ไร่ การระบาดลดลง 79 ไร่	
	3. โรคใบสีส้ม	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้	
	4. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร และสุพรรณบุรี) จำนวน 13,533 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9,230 ไร่	
	5. แมลงล่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 70 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 50 ไร่	
	6.หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และแพร่) จำนวน 132 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
	2. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่	
	3. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 1,064 ไร่ การระบาดคงที่	
	4. ด้วงกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 1จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 80 ไร่ การระบาดคงที่	
	5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และชุมพร) จำนวน 95 ไร่ การระบาดคงที่	
ยางพารา	1.โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 1,129 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบล่วง และโรคเส้นดำที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝน - ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกัน ไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
	2.โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 62 ไร่ การระบาดคงที่	
	3.โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (พิจิตร อุดรธานี บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล พังงา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช) จำนวน 5,834 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 109 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปล่อยแตนเบียนบราคอน (*Bracon hebetor*) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศรัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
	2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง) จำนวน 25,437 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 528 ไร่	- ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (*Asecodes hispinarum*) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กำดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อกำจัดด้วงแรด
	3. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 9,789 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 69ไร่	
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำปาง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 644 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน *Anagyrus lopezi* แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโครเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากโดยใช้สารเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม และ สำรวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหวี่ขาวพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาด - ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดจัดทำโครงการณรงค์เพื่อควบคุมและการป้องกัน
	2. ไรแดง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง สระแก้ว ชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 10,141 ไร่ การระบาดคงที่	
	3. เพลี้ยหอย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 399 ไร่ การระบาดคงที่	
	4. โรคโคนเน่าหัวเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่	
	5. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 488 ไร่ การระบาดคงที่	
	6.โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่	
	7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ระยอง ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 54,877 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4,311 ไร่	
	8. แมลงนูนหลวง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดรณรงค์
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ด้วงหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดลดลง 130 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 115 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 4,423 ไร่ การระบาดคงที่ สัปดาห์นี้ไม่มีพื้นที่ระบาด การระบาดลดลง 70 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และด้วงหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 3. โรคราน้ำค้าง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พะเยา และเชียงราย) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 48 จังหวัด จำนวน 1,351,579.11 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จำนวน 455,000.11 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จำนวน 896,579 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กำแพงเพชร) จำนวน 311 ไร่ การระบาดคงที่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด โดยคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการปลูกและการระบาดของศัตรูชนิดนี้จำนวนมาก - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 507 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. เพลี้ยแป้ง 4. โรครากเน่าโคนเน่า 5. โรคราดำ 6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 34 ไร่ การระบาดคงที่ สัดาห์นี้ไม่มีพื้นที่ระบาด การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 10,075 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 18 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- **โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน** แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - **หนอนเจาะลำต้นทุเรียน และหนอนเจาะผล** แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และร่องร่อยการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ทำการกำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะเซทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นอัตรา 5 ลิตรต่อต้น พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - **โรคราดำ โรคใบไหม้ และโรคราสีชมพู** ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำ และโรคใบไหม้ ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 2 ต.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 2 ต.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 362 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 27 จุด ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สุรินทร์ หนองคาย เพชรบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ไทป์โอ ในโคนม 1 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดลพบุรี เกิดจากเชื้อปนเปื้อนมากับยานพาหนะที่เข้ามาในฟาร์ม

7.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 14 – 20 ก.ย. 62) พบการระบาด 7 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกา 27 ครั้ง
  - ในสุกร 2 ครั้ง ที่ประเทศเกาหลีใต้
  - ในหมูป่า 13 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี ลัตเวีย และประเทศโปแลนด์
  - ในสุกรและหมูป่า 12 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
- โรคแอนแทรกซ์ 2 ครั้ง ในโค ที่ประเทศคาซัคสถาน และประเทศอิตาลี
- โรคลัมปี สกิน 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศบังคลาเทศ
- โรคพิษสุนัขบ้า 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศบังคลาเทศ