



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)


## 1. สภาพอากาศ

### 1.1 พยากรณ์อากาศ เวลา 12.00 น.

บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อนึ่ง พายุโซนร้อน “ยีนฟ้า” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

### 1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 17 ก.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 18 ก.ค. 64



| ที่ | อำเภอ                     | จังหวัด   | ปริมาณฝน (มม.) | ความรุนแรง  |
|-----|---------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1   | อบต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ | นครนายก   | 50.5           | ฝนตกหนัก    |
| 2   | อบต.โคกสนวน อ.ขามเฒ่า     | บุรีรัมย์ | 47.0           | ฝนตกหนัก    |
| 3   | อบต.โคสอ.เมือง            | บึงกาฬ    | 36.5           | ฝนตกหนัก    |
| 4   | อบต.บางพระ อ.ศรีราชา      | ชลบุรี    | 24.5           | ฝนตกปานกลาง |
| 5   | อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์     | ชัยนาท    | 19.5           | ฝนตกปานกลาง |

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

## 2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 64)

### 2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 33,882 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 9,953 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (31,707 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) มากกว่าปี 2563 จำนวน 2,175 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 143.63 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 96.57 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 42,186 ล้าน ลบ.ม.

| ภาค      | ขนาดใหญ่        |                       |            |           |        |             | ขนาดกลาง        |                       |            |           |        |             | รวม             |                       |            |           |        |             | รับได้อีก<br><br>(ล้าน ม. <sup>3</sup> ) |
|----------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|------------------------------------------|
|          | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             |                                          |
|          |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                                          |
| เหนือ    | 8               | 24,825                | 7,758      | 31        | 1,013  | 6           | 75              | 1,001                 | 386        | 39        | 287    | 32          | 83              | 25,825                | 8,144      | 32        | 1,299  | 7           | 17,682                                   |
| ตอน.     | 12              | 8,368                 | 3,781      | 45        | 2,130  | 32          | 218             | 1,999                 | 991        | 50        | 840    | 45          | 230             | 10,367                | 4,772      | 46        | 2,969  | 35          | 5,595                                    |
| กลาง     | 3               | 1,419                 | 196        | 14        | 136    | 10          | 22              | 369                   | 146        | 40        | 122    | 35          | 25              | 1,788                 | 342        | 19        | 258    | 15          | 1,446                                    |
| ตะวันตก  | 2               | 26,605                | 14,625     | 55        | 1,348  | 10          | 7               | 140                   | 95         | 68        | 86     | 66          | 9               | 26,745                | 14,720     | 55        | 1,435  | 11          | 12,026                                   |
| ตะวันออก | 6               | 1,515                 | 579        | 38        | 479    | 34          | 51              | 964                   | 444        | 46        | 392    | 43          | 57              | 2,479                 | 1,023      | 41        | 871    | 37          | 1,456                                    |
| ใต้      | 4               | 8,194                 | 4,525      | 55        | 2,814  | 43          | 39              | 668                   | 357        | 54        | 305    | 49          | 43              | 8,863                 | 4,882      | 55        | 3,119  | 44          | 3,981                                    |
| รวม      | 35              | 70,926                | 31,463     | 44        | 7,921  | 17          | 412             | 5,141                 | 2,419      | 47        | 2,032  | 43          | 447             | 76,067                | 33,882     | 45        | 9,953  | 19          | 42,186                                   |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

**สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่** ปริมาณน้ำในอ่างฯ 31,463 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,921 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (30,156 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) มากกว่าปี 2563 จำนวน 1,307 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 121.45 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 79.33 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 39,463 ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ      | ปริมาณน้ำในอ่างฯ |               | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ |          | ปริมาณน้ำระบาย |          | ปริมาณน้ำ<br>รับได้อีก |
|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|------------------------|
|                  | ปริมาณน้ำ        | % ความจุอ่างฯ | ปริมาณน้ำ          | % น้ำใช้การ | วันนี้              | เมื่อวาน | วันนี้         | เมื่อวาน |                        |
| ภูมิพล           | 4,125            | 31            | 325                | 3           | 20.24               | 22.83    | 6.00           | 6.00     | 9,337                  |
| สิริกิติ์        | 3,154            | 33            | 304                | 5           | 11.28               | 15.76    | 12.07          | 13.97    | 6,356                  |
| ภูมิพล+สิริกิติ์ | 7,279            | 32            | 629                | 4           | 31.52               | 38.59    | 18.07          | 19.97    | 15,693                 |
| แควน้อยฯ         | 188              | 20            | 145                | 16          | 7.56                | 5.92     | 4.32           | 4.32     | 751                    |
| ป่าสักชลสิทธิ์   | 68               | 7             | 65                 | 7           | 1.14                | 1.14     | 0.18           | 0.18     | 892                    |
| รวมทั้งหมด       | 7,535            | 30            | 839                | 5           | 40.22               | 45.65    | 22.57          | 24.47    | 17,336                 |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,535 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 839 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 5) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 40.22 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 22.57 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,336 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 16 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (3%) อ่างฯสิริกิติ์ (5%) อ่างฯแม่กวางอุดมธารา (14%) อ่างฯก๊วกคหมา (27%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (16%) อ่างฯห้วยหลวง (29%) อ่างฯอุบลรัตน์ (14%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (7%) อ่างฯทับเสลา (5%) อ่างฯกระเสียว (23%) อ่างฯศรีนครินทร์ (10%) อ่างฯวชิราลงกรณ (9%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (21%) อ่างฯคลองสิียด (6%) อ่างฯบางพระ (28%) และอ่างฯแก่งกระจาน (22%)

## 2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสุทธี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 229 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 243 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.48 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.72 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 85 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 85 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.54 ม.รทก.

(เมื่อวาน +14.44 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.59 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.59 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 58 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 65 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 51 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 7 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 2 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 18 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 21 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 4 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 4 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 62 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 25 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 25 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 12 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 110 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 120 ลบ.ม./วินาที)

## 2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

| แม่น้ำ    | จุดเฝ้าระวัง                | ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) |           |           |           |           |           |           | เกณฑ์ | หมายเหตุ                                                                |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|           |                             | 12 ก.ค.64               | 13 ก.ค.64 | 14 ก.ค.64 | 15 ก.ค.64 | 16 ก.ค.64 | 17 ก.ค.64 | 18 ก.ค.64 |       |                                                                         |
| เจ้าพระยา | ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี      | 0.56                    | 0.36      | 0.26      | 0.19      | 0.18      | 0.18      | 0.16      | ปกติ  | - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา<br>เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร |
| เจ้าพระยา | ทำนบกั้นน้ำ จ.นนทบุรี       | 2.42                    | 2.25      | 2.08      | 1.83      | 1.69      | 1.41      | 1.08      | ปกติ  | - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร<br>ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร                |
| เจ้าพระยา | ทำนบกั้นชลประทานสามเสน กทม. | 3.06                    | 2.44      | 2.19      | 1.86      | 1.76      | 1.53      | 1.27      | ปกติ  |                                                                         |

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

## 2.4 สถานการณ์น้ำโขง

| สถานี                    | ระดับตลิ่ง | ระดับน้ำ<br>17 ก.ค. 64 | + สูงกว่าตลิ่ง<br>- ต่ำกว่าตลิ่ง |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|
| อ.เชียงแสน จ.เชียงราย    | 12.80      | 2.83                   | -9.97                            |
| อ.เชียงคาน จ.เลย         | 16.00      | 6.36                   | -9.64                            |
| อ.เมือง จ.หนองคาย        | 12.20      | 3.50                   | -8.70                            |
| อ.เมือง จ.นครพนม         | 12.00      | 4.21                   | -7.79                            |
| อ.เมือง จ.มุกดาหาร       | 12.50      | 4.37                   | -8.13                            |
| อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 14.50      | 5.08                   | -9.42                            |

หมายเหตุ ข้อมูลจาก [www.drw.go.th](http://www.drw.go.th)

## 3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิชณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแก้ว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 17 กรกฎาคม 2564)

| ภาค                | จังหวัดที่ขอรับบริการ             |
|--------------------|-----------------------------------|
| เหนือ              | ไม่มีการขอรับบริการ               |
| กลาง               | ไม่มีการขอรับบริการ               |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | ร้อยเอ็ด(1) สกลนคร(1) สุรินทร์(1) |
| ตะวันออก           | ชลบุรี(4)                         |
| ใต้                | ไม่มีการขอรับบริการ               |
| รวม                | 4 จังหวัด (7 อำเภอ)               |

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

| หน่วยปฏิบัติการฯ | จำนวนเที่ยวบิน<br>(เที่ยว) | จังหวัดที่มีรายงานฝนตก                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เชียงใหม่     | 2                          | ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พะเยา(จุน พะเยา)                                                                                                                                                                   |
| 2. ตาก           | 2                          | 1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่(ต๋อยเต่า)<br>2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อย จ.เชียงใหม่                                       |
| 3. พิชณุโลก      | 1                          | ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร (ปางศิลาทอง คลองลาน)                                                                                                                                                     |
| 4. ลพบุรี        | 2                          | ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ชัยนาท(หันคา สรรคบุรี สรรพยา) จ.ลพบุรี(บ้านหมี่ ท่าวัง) จ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี อินทร์บุรี บางระจัน) จ.นครสวรรค์(ตาคลี)                                              |
| 5. กาญจนบุรี     | 4                          | 1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (ศรีสวัสดิ์ ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี)<br>2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี |
| 6. ขอนแก่น       | 1                          | ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สกลนคร(เมือง ท่าบ่อ)                                                                                                                                                               |
| 7. สุรินทร์      | 0                          | ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศระดับบน มีเสถียรภาพ ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่ เป้าหมาย ไม่พัฒนาตัว                                                                                                                                                    |

| หน่วยปฏิบัติการ  | จำนวนเที่ยวบิน<br>(เที่ยว) | จังหวัดที่มีรายงานฝนตก                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. อุบลราชธานี   | 1                          | ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ(เมืองศรีสะเกษ<br>กันทรารมย์) จ.อุบลราชธานี(ลำโรง วารินชำราบ เขื่องใน)                                                                                                     |
| 9. นครราชสีมา    | 0                          | ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสนามบินติดภารกิจ                                                                                                                                                                                                              |
| 10. สระแก้ว      | 2                          | 1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ปราจีนบุรี<br>(กบินทร์บุรี) จ.สระแก้ว(เขาฉกรรจ์) จ.ฉะเชิงเทรา(ท่าตะเกียบ)<br>2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา |
| 11. หัวหิน       | 2                          | 1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร<br>จ.ราชบุรี (โพธาราม บ้านโป่ง)<br>2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี                                         |
| 12. สุราษฎร์ธานี | 0                          | ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศมีเสถียรภาพส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัว                                                                                                                                                                  |
| 13. สงขลา        | 0                          | ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศมีเสถียรภาพ ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่ เป้าหมายไม่พัฒนาตัว                                                                                                                                                             |
| รวม              | 17                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 กรกฎาคม 2564)

• ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 144 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.23 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 2,849 เที่ยวบิน (4,224:32 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 2,202.775 ตัน พลุสารดูดความชื้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 212 นัด พลุสารดูดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 212 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 926 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 64 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร บัรรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ อุตรดิตถ์ อุบลราชบุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

• ขึ้นปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่า จำนวน 19 วัน 290 เที่ยวบิน (49:55 ชั่วโมงบิน) ปริมาณน้ำ 145,000 ลิตร พื้นที่ปฏิบัติการรวม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

#### 4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุบลโคกบริโลก และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 216 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 48 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 82 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด

เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

#### 5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64)

##### 5.1 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค. – 8 มิ.ย. 64

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร 4,727 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 54,024 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,028 ไร่ พืชไร่ 46,997 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 61.78 ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

##### 5.2 วาตภัย อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 7 ก.พ. – 21 พ.ค. 64

เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ด้านการเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนี้

**ด้านพืช** ได้รับผลกระทบ 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง น่าน ลำพูน พิชณุโลก ตาก พะเยา พิจิตรแพร่ เลย ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี ราชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 16,403 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 35,934 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,897 ไร่ พืชไร่ 17,264 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 15,772 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,756 ราย พื้นที่ 12,784 ไร่ คิดเป็นเงิน 17.31 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,307 ราย พื้นที่ 11,933 ไร่ วงเงิน 15.88 ล้านบาท

**ด้านประมง และด้านปศุสัตว์** ยังไม่ได้รับผลกระทบ

## 6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 64)

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                                              | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้าว    | 1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล<br><br>2. โรคไหม้ข้าว<br><br>3. หนอนห่อใบข้าว<br><br>4. หนอนกอข้าว<br><br>5. แมลงสิง<br><br>6. เพลี้ยไฟ<br><br>7. หนอนกัดข้าว | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และมุกดาหาร)<br>จำนวน 10 ไร่ การระบาดลดลง 111 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (น่าน พะเยา อุทัยธานี อุบลราชธานี อุดรธานี จันทบุรี สงขลา และปัตตานี)<br>จำนวน 166 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 51 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (บึงกาฬ สงขลา และกระบี่)<br>จำนวน 36 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่)<br>จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 106 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และสงขลา)<br>จำนวน 520 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา)<br>จำนวน 41 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 31 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว<br>- ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย รมรวงศ์ ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ<br>- แนะนำให้เกษตรกรงดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว<br>- ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง และคำแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง<br>- แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้นำน้ำเข้าแปลงนาจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน เซฟวิน เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มะพร้าว | 1. หนอนหัวดำ<br><br>2. แมลงดำหนาม<br><br>3. ตัวแรด<br><br>4. ตัวงวง                                                                                   | พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส และปัตตานี)<br>จำนวน 9,493 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 96 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา ตรัง ปัตตานี และภูเก็ต)<br>จำนวน 20,673 ไร่ การระบาดลดลง 103<br><br>พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร ภูเก็ต ปัตตานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และยะลา)<br>จำนวน 7,996 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ราชบุรี ชุมพร พังงา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,002 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ | - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ<br>- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้ง นอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย<br>- ปลอ้ยแตนเบียนบราคอน ( <i>Bracon hebetor</i> ) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่<br>- ปลอ้ยแตนเบียนอะซีโคเดส ( <i>Asecodes hispinarum</i> ) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่<br>- ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ( <i>Metarhizium anisopliae</i> ) เพื่อกำจัดตัวแรด<br>- โรสี้ขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในข้อผลมะพร้าวทำให้การพนสารสารฆ่าไรไม่สามรถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพนสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่น จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกการออกฤทธิ์โดย IRAC |

| ชนิดพืช            | ศัตรูพืช                                                                                                                            | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 5. ไรสีขา<br><br>6. หนอนกินใบมะพร้าว                                                                                                | พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรวาท ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 1,111 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นราธิวาส และปัตตานี)<br>จำนวน 944 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ปาล์มน้ำมัน        | 1. ดั้วแรด<br><br>2. โรคลำต้นเน่า                                                                                                   | พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ราชบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 2,041 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 788 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - รมรณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มให้สะอาด กำจัดวัชพืช เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และแนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- ใช้กาคักฟีโรโมนและใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัดด้วงและตัวหนอน<br>- สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรดทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ยางพารา            | 1. โรครากขาว<br><br>2. โรคใบร่วง                                                                                                    | พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,149 ไร่ การระบาดลดลง 61 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ระนอง และนราธิวาส)<br>จำนวน 90,333 ไร่ การระบาดลดลง 173,235 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด<br>- ให้เกษตรกรปลูกคู่อ้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 ซม.ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการระบาด<br>- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผิพบนบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 1. หนอนเจาะลำต้น<br><br>2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)                                                                  | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง นครราชสีมา ยะลา และบุรีรัมย์)<br>จำนวน 26 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (น่าน พะเยา อุทัยธานี ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ขอนแก่นหนองบัวลำภู เลย นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี บึงกาฬ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สทบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และตรัง)<br>จำนวน 132,495 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 24,714 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด<br>- ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด<br>- ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนฝ่ายวังหนอนกระทู้ fall armyworm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มันสำปะหลัง        | 1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง<br><br>2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู<br><br>3. ไรแดงมันสำปะหลัง<br><br>4. เพลี้ยหอย<br><br>5. แมลงนูนหลวง | พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว)<br>จำนวน 864 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว)<br>จำนวน 2,470 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 38 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่นเลย มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สทบุรี นครสวรรค์ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และราชบุรี)<br>จำนวน 22,393 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9,696 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์)<br>จำนวน 541 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี)<br>จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ | - รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง<br>- ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง<br>- ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม<br>- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง<br>- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด<br>- ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง<br>- ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม<br>- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                          | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 6. โรคใบด่างมัน<br>ลำปะหลัง                                                       | พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (น่าน อุทัยธานี เพชรบูรณ์<br>กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ขอนแก่น อุดรธานี มุกดาหาร<br>มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์<br>สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ระยอง<br>ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และ<br>กาญจนบุรี)<br>จำนวน 181,425 ไร่ การระบาดลดลง 3,937 ไร่                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อ้อย    | 1. หนอนกออ้อย<br><br>2. ตัวหนวดยาว<br><br>3. จักจั่น                              | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย<br>สระแก้ว สระบุรี ชลบุรี และสงขลา)<br>จำนวน 472 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี)<br>จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี)<br>จำนวน 828 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อรา<br>บิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม<br>- ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไปและให้<br>ชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อย                                                                                                         |
| สับปะรด | 1. เพลี้ยแป้ง                                                                     | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง)<br>จำนวน 11 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลง<br>อย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย<br>- หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำ<br>ให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร                                                                                                                           |
| เงาะ    | 1. เพลี้ยไฟ<br><br>2. หนอนกินข้อดอก                                               | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี)<br>จำนวน 23 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง)<br>จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - หากพบการระบาดให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควร<br>พ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งจะทำเพลี้ยไฟ<br>ต้านทานสารฆ่าแมลงได้                                                                                                                                                                                             |
| ทุเรียน | 1. เพลี้ยแป้ง<br><br>2. เพลี้ยไฟ<br><br>3. โรครากเน่าโคนเน่า<br><br>4. หนอนเจาะผล | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร<br>กระบี่ และยะลา)<br>จำนวน 294 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 50 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร<br>กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ยะลา<br>และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 623 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด<br>เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา สุราษฎร์ธานี<br>ยะลา กระบี่ และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 5,434 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตราด ตรัง จันทบุรี และกระบี่)<br>จำนวน 58 ไร่ การระบาดคงที่ | - เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบ<br>การระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย<br>- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ<br>1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง<br>- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกร<br>หมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา |
| มังคุด  | 1. เพลี้ยแป้ง<br><br>2. เพลี้ยไฟ<br><br>3. โรคใบจุด                               | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และชุมพร)<br>จำนวน 41 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร<br>กระบี่ ยะลา ระนอง และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 382 ไร่ การระบาดลดลง 42 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา)<br>จำนวน 135 ไร่ การระบาดลดลง 21 ไร่                                                                                                                                                                                                                                               | - หากพบการระบาดของโรคใบจุดให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็น<br>โรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้<br>สารป้องกันกำจัดโรคพืช                                                                                                                                                                                       |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                       | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำไย    | 1. โรคพุ่มไม้กวาด<br>2. โรคราดำ<br>3. เพลี้ยแป้ง<br>4. มวนลำไย | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 644 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี)<br>จำนวน 152 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี)<br>จำนวน 16 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย)<br>จำนวน 37 ไร่ การระบาดคงที่ | - ตัดแต่งกิ่งลำไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จับตัวเต็มวัยตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย ถ้าพบระบาดปริมาณมากใช้ยาฆ่าแมลง โดยพ่นในช่วงเวลาที่ลำไยกำลังเกิดช่อดอกและติดผล<br>- หากพบต้นลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งลำไยออกไปทิ้งนอกแปลง แล้วเผาทำลายในทันที และพ่นต้นลำไยด้วยสารป้องกันกำจัดโร 2 ครั้ง |

## 7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

### 7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 13 กรกฎาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 179 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 12 จุด ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรดิตถ์ และกระบี่ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

### 7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 5 ก.ค. 64

วันนี้ **ไม่มี**รายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้

| ที่     | วันที่เริ่มป่วย | ชนิดสัตว์ *กรร1 | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | หมู่ | ประวัติวัคซีน | ป่วย | ตาย | เสี่ยง | ผลตรวจ |
|---------|-----------------|-----------------|---------|-------|------|------|---------------|------|-----|--------|--------|
| -ไม่มี- |                 |                 |         |       |      |      |               |      |     |        |        |

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2564 การกระจายและการเปรียบเทียบ

|                                                                   |                  |                    |                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ<br>(จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค) |                  |                    | นครปฐม (4/0) นครราชสีมา(3/9) สระบุรี(2/0) มหาสารคาม(1/0) นครสวรรค์(1/0) ตาก(1/0) เชียงใหม่(0/1)<br>นครศรีธรรมราช(0/1) นครพนม(0/1) |                      |                                                                                                                                                                       |
| ช่วงเวลา                                                          | พบโรค<br>(ครั้ง) | สัตว์ป่วย<br>(ตัว) | ตาย<br>(ตัว)                                                                                                                      | จังหวัด<br>(จังหวัด) | สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)                                                                                                   |
| 30 วันย้อนหลัง                                                    | 1                | 5                  | 7                                                                                                                                 | 3                    | ตาก(1/57)                                                                                                                                                             |
| ปี 2564                                                           | 14               | 233                | 9                                                                                                                                 | 10                   | นครราชสีมา(3/15) กระบี่(2/45) ลำพูน(2/7) เชียงใหม่(1/76) ตาก(1/59) สระบุรี(1/19)<br>เชียงราย(1/11) ลพบุรี(1/0) พังงา(1/1) นครศรีธรรมราช(1/1)                          |
| ปี 2563                                                           | 218              | 7,547              | 212                                                                                                                               | 41                   | นครราชสีมา(34/455) สงขลา(19/818) นครศรีธรรมราช(17/376) ขอนแก่น(10/79)<br>มหาสารคาม(9/265) สระบุรี(8/938) ลพบุรี(8/136) พิษณุโลก(8/8) ราชบุรี(7/789)<br>ชัยภูมิ(7/156) |
| รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)                          |                  |                    | Type A(0) Type O(8) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(4) และรอผล Lab(2)                                      |                      |                                                                                                                                                                       |
| ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1                                 |                  |                    | โคนม(4/109) โคเนื้อ(10/124) กระบือ(0/0) แพะนม(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(0/0)                                                         |                      |                                                                                                                                                                       |

หมายเหตุ : \*กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

### 7.3 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2564)

1) พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 14 ก.ค. 2564 รวม 60 จังหวัด 773 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 483,761 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 223,382 ตัว สัตว์ตายสะสม 29,382 ตัว รายละเอียดดังนี้

| พบการระบาด | จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โคเนื้อ    | กรุงเทพฯ(90/1) ชัยนาท(1,127/135) ปทุมธานี(205/3) อุทัยธานี(8/1) ลพบุรี(175/8) สระบุรี(51/2) สิงห์บุรี(43/1) อ่างทอง(413/32) ฉะเชิงเทรา(167/4) ชลบุรี(103/4) ปราจีนบุรี(78/1) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(4,281/143) จันทบุรี(1/0) ชัยภูมิ(4,461/315) นครราชสีมา(31,018/546) บุรีรัมย์(57,187/2,886) ยโสธร(2,666/113) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(45,747/2,328) อำนาจเจริญ(8,006/690) อุบลราชธานี(35,283/2,334) กาฬสินธุ์(17,255/1,868) ขอนแก่น(27,348/2,136) นครพนม(8,211/532) บึงกาฬ(1,592/128) มหาสารคาม(31,692/3,338) มุกดาหาร(25,289/749) ร้อยเอ็ด(53,295/3,454) เลย(3,225/134) สกลนคร(20,846/1,729)หนองคาย(4,217/324)หนองบัวลำภู(3,393/281)อุดรธานี(13,931/1,099) เชียงราย(397/9) เชียงใหม่(51/0) น่าน(510/8) พะเยา(228/0)แพร่(69/3) ลำปาง(1,163/30) ลำพูน(18/0) ตาก(15,313/322) นครสวรรค์(36/1) พิจิตร(138/10) พิษณุโลก(2,766/74) เพชรบูรณ์(290/16) สุโขทัย (1,102/104) อุดรดิตถ์ (126/10) อุทัยธานี(139/11) กำแพง(24/5) กาญจนบุรี(5,493/408) นครปฐม(319/28) ประจวบคีรีขันธ์(2,750/189) เพชรบุรี(4,335/390) ราชบุรี(1,413/35) สุพรรณบุรี(5,507/567) สมุทรสาคร(12/0) ชุมพร(203/5) ยะลา(11/0) สงขลา(68/0) |

| พบการระบาด | จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โคนม       | กรุงเทพฯ (3/2) ชัยนาท(33/0) ลพบุรี(24/0) สระบุรี(4/0) ปราจีนบุรี(34/0) สระแก้ว(23/0) ชัยภูมิ(122/7) นครราชสีมา(65/0) บุรีรัมย์ (812/26) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(68/9) กาฬสินธุ์(13/0) ขอนแก่น(592/70) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(280/25) เลย(249/6) สกลนคร (638/32) หนองบัวลำภู(30/1) อุตรธานี(304/29) เชียงราย(394/9) เชียงใหม่(14/0)แพร่(1/0) ลำปาง(19/1) ลำพูน(33/2) พิจิตร(69/1) เพชรบูรณ์(8/0) สุโขทัย (199/5) กาญจนบุรี(166/14) นครปฐม(94/0) ประจวบคีรีขันธ์(394/23) เพชรบุรี(179/4) ราชบุรี(526/0) สุพรรณบุรี (36/9) |
| กระบือ     | ชัยนาท(3/0) ชัยภูมิ(7/0) นครราชสีมา(9/0) บุรีรัมย์(307/9) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์(197/10) อุบลราชธานี(186/12) กาฬสินธุ์(60/20) ขอนแก่น(280/73) นครพนม(81/0) บึงกาฬ(13/1) มหาสารคาม(148/32) Mukdahan(32/5) ร้อยเอ็ด(803/40) เลย(8/0) สกลนคร (237/22) หนองคาย(38/7) หนองบัวลำภู(26/3) อุตรธานี(37/3) น่าน(2/0) ตาก(5/0) พิษณุโลก(18/0) สุโขทัย (2/0) ประจวบคีรีขันธ์ (1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0)                                                                                                                 |

2) วันนี้พบสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้น 5,796 ตัว ตาย 1,024 ตัว รายละเอียดดังนี้

| พบการระบาด | จำนวนสัตว์ป่วย/จำนวนสัตว์ตาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โคนม       | ชัยนาท(24/7) ปทุมธานี(15/0) ลพบุรี(8/0) สระบุรี(15/2) สิงห์บุรี(0/1) อ่างทอง(7/2) ฉะเชิงเทรา(19/0) สระแก้ว(215/2) ชัยภูมิ(60/23) บุรีรัมย์(0/35) ยโสธร(3/0) สุรินทร์(2,186/44) อำนาจเจริญ(322/234) อุบลราชธานี(543/231) กาฬสินธุ์(0/19) ขอนแก่น(316/43) นครพนม(15/7) บึงกาฬ(23/8) มหาสารคาม(164/41) Mukdahan(7/9) ร้อยเอ็ด(771/163) เลย(10/2) สกลนคร(61/23) หนองคาย(5/4) อุตรธานี(22/21) เชียงราย(5/0) เชียงใหม่(2/0) น่าน(9/1) พะเยา(149/0)แพร่(2/0) ลำปาง(21/4) ลำพูน(3/0) ตาก(25/4) นครสวรรค์(12/1) พิษณุโลก(100/3) สุโขทัย (189/16) อุตรดิตถ์(0/3) กำแพงเพชร(0/3) กาญจนบุรี(30/7) นครปฐม(3/0) ประจวบคีรีขันธ์(80/4) เพชรบุรี(66/12) ราชบุรี(24/1) สุพรรณบุรี(60/12) สมุทรสาคร(5/0) ชุมพร(13/0) สงขลา(9/0) |

| พบการระบาด | จำนวนสัตว์ป่วย/จำนวนสัตว์ตาย                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โคนม       | สระแก้ว(2/0) บุรีรัมย์(0/1) ขอนแก่น(0/6) อุตรธานี(0/1) เชียงราย(7/3) เชียงใหม่(2/0) ลำพูน(2/1) สุโขทัย (50/1) กาญจนบุรี(2/0) ประจวบคีรีขันธ์(27/0) ราชบุรี(17/0) |
| กระบือ     | สุรินทร์(3/1) อุบลราชธานี(1/0) กาฬสินธุ์(0/4) สกลนคร(23/6) หนองบัวลำภู(1/1)                                                                                      |

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก๊าะตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 127,480 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 29,239 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 99,694 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 103,618 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 96,510 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 248,717 ราย

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 12-18 มิถุนายน 2564) พบการระบาด 27 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 21 ครั้ง แบ่งเป็น
  - ในสุกร 10 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย เยอรมัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย พม่า
  - ในหมูป่า 11 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย รัสเซีย อังการี
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 3 ครั้ง แบ่งเป็น
  - ในสัตว์ปีก 1 ครั้ง ที่ประเทศจีน
  - ในหงส์ขาว 1 ครั้ง ที่ประเทศเซอร์เบีย
  - ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศแอลเบเนีย
- โรคไข้หวัดนก 1 ครั้ง ในสัตว์ปีก ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์(1)
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 2 ครั้ง แบ่งเป็น
  - โรคปากและเท้าเปื่อย 1 ครั้งในโคนม ที่ประเทศเกาหลีใต้
  - โรคล้มปัส สกิน 1 ครั้งในโคนม ที่ประเทศกัมพูชา