



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุดีเปรสชัน" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ (19 ก.ค. 64) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 113.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป ส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 18 ก.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 19 ก.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	เชียงราย	45.2	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	ตราด	36.3	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	หนองบัวลภู	32.1	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	ปราจีนบุรี	31.6	ฝนตกปานกลาง
5	อ.ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	29.8	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 33,928 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 9,998 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (31,669 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) มากกว่าปี 2563 จำนวน 2,259 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 143.43 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 86.96 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 42,140 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ปริมาณน้ำในอ่างฯ 31,570 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,964 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (30,119 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) มากกว่าปี 2563 จำนวน 1,388 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 126.02 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 71.31 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 39,420 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	%	ใช้การ	%			ในอ่างฯ	%	ใช้การ	%			ในอ่างฯ	%	ใช้การ	%	
เหนือ	8	24,825	7,773	31	1,028	6	75	1,001	387	39	288	32	83	25,825	8,160	32	1,315	7	17,666
ตอน.	12	8,368	3,776	45	2,126	32	218	1,999	989	49	838	45	230	10,367	4,765	46	2,963	35	5,602
กลาง	3	1,419	201	14	141	10	22	369	148	40	123	35	25	1,788	349	19	264	16	1,439
ตะวันตก	2	26,605	14,650	55	1,373	10	7	140	95	68	86	66	9	26,745	14,745	55	1,460	11	12,000
ตะวันออก	6	1,515	583	38	483	34	51	964	446	46	394	43	57	2,479	1,029	41	877	38	1,450
ใต้	4	8,194	4,524	55	2,813	43	39	668	356	54	304	49	43	8,863	4,880	55	3,117	44	3,983
รวม	35	70,926	31,507	44	7,964	17	412	5,141	2,421	47	2,033	43	447	76,067	33,928	45	9,998	19	42,140

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,552 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 856 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 5) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 40.45 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 22.53 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,319 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,142	31	342	4	22.92	20.24	6.00	6.00	9,320
สิริกิตี	3,153	33	303	5	11.23	11.28	12.03	12.07	6,358
ภูมิพล+สิริกิตี	7,294	32	644	4	34.15	31.52	18.03	18.07	15,678
แควน้อยฯ	189	20	146	16	5.16	7.56	4.32	4.32	750
ป่าสักชลสิทธิ์	69	7	66	7	1.14	1.14	0.18	0.18	891
รวมทั้งหมด	7,552	30	856	5	40.45	40.22	22.53	22.57	17,319

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 16 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (3%) อ่างฯสิริกิตี (5%) อ่างฯแม่กวอดมธารา (14%) อ่างฯก๊วคหมา (27%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (16%) อ่างฯห้วยหลวง (29%) อ่างฯอุบลรัตน์ (14%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (7%) อ่างฯทับเสลา (5%) อ่างฯกระเสียว (23%) อ่างฯศรีนครินทร์ (10%) อ่างฯชีราลงกรณ (9%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (21%) อ่างฯคลองสิียด (6%) อ่างฯบางพระ (28%) และอ่างฯแก่งกระจาน (22%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 235 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 229 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.51 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.69 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 85 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 85 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.58 ม.รทก.

(เมื่อวาน +14.54 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.59 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.59 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 68 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 58 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 60 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 7 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 3 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 18 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 18 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 3 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 3 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 61 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 62 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 25 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 26 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 10 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 86 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 110 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		13 ก.ค.64	14 ก.ค.64	15 ก.ค.64	16 ก.ค.64	17 ก.ค.64	18 ก.ค.64	19 ก.ค.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำเล จ.ปทุมธานี	0.36	0.26	0.19	0.18	0.18	0.16	0.16	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่านานทุปรี จ.นนทบุรี	2.25	2.08	1.83	1.69	1.41	1.08	1.21	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	2.44	2.19	1.86	1.76	1.53	1.27	1.76	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 18 ก.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.60	-10.20
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	6.13	-9.87
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.50	-8.70
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	4.08	-7.92
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	4.26	-8.24
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	5.12	-9.38

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิชณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแก้ว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 18 กรกฎาคม 2564)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ลำปาง(2)
กลาง	ไม่มีการขอรับบริการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด(1) สกลนคร(1) สุรินทร์(1) บุรีรัมย์(1) อุตรดิตถ์(1) อุบลราชธานี(1)
ตะวันออก	ชลบุรี(4)
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	8 จังหวัด (12 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พะเยา(เมืองพะเยา ดอกคำใต้)
2. ตาก	2	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลำปาง (สบปราบ) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
3. พิชณุโลก	1	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร (ลานกระบือ ไทรงาม บึงสามัคคี) จ.พิจิตร(วชิรบารมี สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง เมืองพิจิตร) จ.พิษณุโลก(บางระกำ บางกระทุ่ม เมืองพิษณุโลก วังทอง)
4. ลพบุรี	3	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี(เมืองอุทัยธานี หนองขาหย่าง หนองฉาง ท้าทัน สว่างอารมณ์ ลานสัก) จ.นครสวรรค์ (แม่เปิน ชุมตาบง ลาดยาว บรรพตพิสัย แก้วเลี้ยว ชุมแสง โกรกพระ พยุหะคีรี เมืองนครสวรรค์ ท่าตะโก ตาคลี) จ.ชัยนาท(มโนรมย์) จ.สระบุรี(เมืองสระบุรี พระพุทธบาท หนองโดน วังม่วง มวกเหล็ก แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ) จ.ลพบุรี(เมืองลพบุรี พัฒนานิคม) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำ มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ่างเก็บน้ำทับเสลา จ.อุทัยธานี อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เขื่อนวังร่มเกล้า จ.อุทัยธานี

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
5. กาญจนบุรี	3	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี(ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ สังขละบุรี) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี
6. ขอนแก่น	3	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น(ชุมแพ เวียงเก่า ภูเวียง หนองเรือ บ้านฝาง อุบลรัตน์ มัญจาคีรี กระนวน เมืองขอนแก่น) จ.กาฬสินธุ์(ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ หนองกุงศรี ดอนจาน นามน สมเด็จ) จ.หนองบัวลำภู (ศรีบุญเรือง เมืองหนองบัวลำภู) จ.เลย(ผาขาว) จ.มหาสารคาม(เชียงยืน ชื่นชม)
7. สุรินทร์	3	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์(สังขะ บัวเชด ลำดวน ศรีณรงค์) จ.ศรีสะเกษ(ขุนันธ์)
8. อุบลราชธานี	1	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุบลราชธานี(วารินชำราบ เดชอุดม สำโรง พุทไธสง อุดม น้ำขุ่น) จ.ศรีสะเกษ(ไพรบึง เมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ ศรีรัตนะ โนนคูณ เบญจลักษณ์ ขุนหาญ กันทรลักษณ์)
9. นครราชสีมา	1	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์(นางรอง กระสัง เฌิมพระเกียรติ ประโคนชัย พลับพลาชัย) จ.สุรินทร์(ปราสาท เมืองสุรินทร์)
10. สระแก้ว	2	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ปราจีนบุรี(ศรีมหาโพธิ์ กบินทร์บุรี) จ.สระแก้ว(เมืองสระแก้ว)
11. หัวหิน	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางปกคลุมเต็มท้องฟ้าตลอดทั้งวันและลมในระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
12. สุราษฎร์ธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเครื่องบินของกองทัพอากาศตรวจพิเศษประจำสัปดาห์
13. สงขลา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศมีเสถียรภาพส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
รวม	20	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 กรกฎาคม 2564)

• ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 144 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.23 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 2,849 เที่ยวบิน (4,224:32 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 2,202.775 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 212 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 212 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 926 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 64 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

• ขึ้นปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่า จำนวน 19 วัน 290 เที่ยวบิน (49:55 ชั่วโมงบิน) ปริมาณน้ำ 145,000 ลิตร พื้นที่ปฏิบัติการรวม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 216 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 48 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 82 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด

เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 64)

5.1 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค. – 8 มิ.ย. 64

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร 4,727 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 54,024 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,028 ไร่ พืชไร่ 46,997 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 61.78 ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 วาตภัย อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 7 ก.พ. – 21 พ.ค. 64

เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ด้านการเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนี้

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง น่าน ลำพูน พะเยา ตาก พะเยา พิจิตร แพร่ เลย ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี ราชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 16,553 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 36,725 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,897 ไร่ พืชไร่ 18,040 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 15,787 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,765 ราย พื้นที่ 12,797 ไร่ คิดเป็นเงิน 17.31 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,307 ราย พื้นที่ 11,933 ไร่ วงเงิน 15.88 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ยังไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคไหม้ข้าว 3. หนอนห่อใบข้าว 4. หนอนกอข้าว 5. แมลงสิง 6. เพลี้ยไฟ 7. หนอนกัดข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และมุกดาหาร) จำนวน 10 ไร่ การระบาดลดลง 111 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (น่าน พะเยา อุทัยธานี อุบลราชธานี อุดรธานี จันทบุรี สงขลา และปัตตานี) จำนวน 166 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 51 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (บึงกาฬ สงขลา และกระบี่) จำนวน 36 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 106 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และสงขลา) จำนวน 520 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 41 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 31 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย รมรวงค์ ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรรดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว - ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง และคำแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง - แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้นำน้ำเข้าแปลงนาจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน เซพวิน เป็นต้น
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส และปัตตานี) จำนวน 9,493 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 96 ไร่ พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร ภูเก็ต ปัตตานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 7,996 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้ง นอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย - ปลออยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลออยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงค้ำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. แมลงดำหนาม 4. ตัวงวง 5. ไรสีขา 6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา ตรัง ปัตตานี และภูเก็ต) จำนวน 20,673 ไร่ การระบาดลดลง 103 พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ราชบุรี ชุมพร พังงา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,002 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 1,111 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นราธิวาส และปัตตานี) จำนวน 944 ไร่ การระบาดคงที่	- ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยให้สลักกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกการออกฤทธิ์โดย IRAC
ปาล์มน้ำมัน	1. ตัวแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ราชบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,041 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 788 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่	- รมรงคให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มให้สะอาด กำจัดวัชพืช เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และแนะนำให้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - ใช้กาดักไฟโรโมนและใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัย และทำกองล่อยใช้เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัดดักแด้และตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกตัวแรดทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับลิฟฟี่)
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,149 ไร่ การระบาดลดลง 61 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ระนอง และนราธิวาส) จำนวน 90,333 ไร่ การระบาดลดลง 173,235 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด - ให้เกษตรกรหยุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 ซม. ถึง 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกิ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการระบาด - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง นครราชสีมา ยะลา และบุรีรัมย์) จำนวน 26 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (น่าน พะเยา อุทัยธานี ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ขอนแก่นหนองบัวลำภู เลย นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี บึงกาฬ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และตรัง) จำนวน 132,495 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 24,714 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนผ่านระบบวิทยุกระจายเสียงของกรมส่งเสริมการเกษตร
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 864 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- รมรงคค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรเฝ้าพรณดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงนูทลง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และ สระแก้ว) จำนวน 2,470 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 38 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบ ด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
	3. ไรแดงมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา อุทัยธานี พิจิตรโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สทบุรี นครสวรรค์ ระยอง ชลบุรี หนองคาย กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 22,393 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9,696 ไร่	- ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และ ดักแด้แมลงบนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม
	4. เพลี้ยหอย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์) จำนวน 541 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบ ด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
	5. แมลงบนหลวง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่	
	6. โรคใบด่างมัน สำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (น่าน อุทัยธานี เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ขอนแก่น อุดรธานี มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระบุรี สทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ระยอง ชลบุรี จันทบุรี หนองคาย ปราจีนบุรี สระแก้ว และ กาญจนบุรี) จำนวน 181,425 ไร่ การระบาดลดลง 3,937 ไร่	
อ้อย	1. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (พิจิตรโลก อุดรดิตถ์ เลย สระแก้ว สระบุรีชลบุรี และสงขลา) จำนวน 472 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อรา บิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม
	2. ตัวหนอนยาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไปและให้ ชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อย
	3. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 828 ไร่ การระบาดคงที่	
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 11 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลง อย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำ ให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 23 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- หากพบการระบาดให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรร พ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งจะทำเพลี้ยไฟ ต้านทานสารฆ่าแมลงได้
	2. หนอนกินช่อดอก	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่	
ทุเรียน	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร กระบี่ และยะลา) จำนวน 294 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 50 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบ การระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย
	2. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 623 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่าๆกับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกร หมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 5,434 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตราด ตรัง จันทบุรี และกระบี่) จำนวน 58 ไร่ การระบาดคงที่	
มังคุด	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ 3. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 41 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร กระบี่ ยะลา ระนอง และนครศรีธรรมราช) จำนวน 382 ไร่ การระบาดลดลง 42 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา) จำนวน 135 ไร่ การระบาดลดลง 21 ไร่	- หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 644 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 152 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 16 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย) จำนวน 37 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งลำไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จับตัวเต็มวัยตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย ถ้าพบระบาดปริมาณมากใช้ยาฆ่าแมลง โดยพ่นในช่วงเวลาที่ลำไยกำลังเกิดช่อดอกและติดผล - หากพบต้นลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งลำไยออกไปทิ้งนอกแปลง แล้วเผาทำลายในทันที และพ่นต้นลำไยด้วยสารป้องกันกำจัดโร 2 ครั้ง

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 17 กรกฎาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 179 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 14 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ พัทลุง กระบี่ และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 14 ก.ค. 64

วันนี้ **ไม่มี**รายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กรร1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ
-ไม่มี-											

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2564 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)			นครปฐม (4/0) นครราชสีมา(3/9) สระบุรี(2/0) มหาสารคาม(1/0) นครสวรรค์(1/0) ตาก(1/0) เชียงใหม่(0/1) นครศรีธรรมราช(0/1) นครพนม(0/1)		
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	1	5	7	3	ตาก(1/57)
ปี 2564	14	233	9	10	นครราชสีมา(3/15) กระบี่(2/45) ลำพูน(2/7) เชียงใหม่(1/76) ตาก(1/59) สระบุรี(1/19) เชียงราย(1/11) ลพบุรี(1/0) พังงา(1/1) นครศรีธรรมราช(1/1)
ปี 2563	218	7,547	212	41	นครราชสีมา(34/455) สงขลา(19/818) นครศรีธรรมราช(17/376) ขอนแก่น(10/79) มหาสารคาม(9/265) สระบุรี(8/938) ลพบุรี(8/136) พิษณุโลก(8/8) ราชบุรี(7/789) ชัยภูมิ(7/156)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)			Type A(0) Type O(8) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(4) และรอผล Lab(2)		
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1			โคนม(4/109) โคเนื้อ(10/124) กระบือ(0/0) แพะนม(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(0/0)		

หมายเหตุ : *กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 โรคลัมปีสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2564)

1) พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 18 ก.ค. 2564 รวม 62 จังหวัด 784 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 501,998 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 224,790 ตัว สัตว์ตายสะสม 31,844 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (94/1) ชัยนาท(1,177/154) ปทุมธานี(222/3) ออยุธยา(8/1) ลพบุรี(175/8) สระบุรี(53/2) สิงห์บุรี(54/2) อ่างทอง(413/32) ฉะเชิงเทรา (193/4) ชลบุรี(113/4) ปราจีนบุรี(82/1) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(5,203/172) จันทบุรี(1/0) ชัยภูมิ(4,681/351) นครราชสีมา(31,018/546) บุรีรัมย์(57,555/3,203) ยโสธร(2,666/113) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(47,820/2,527) อำนาจเจริญ(9,844/959) อุบลราชธานี (36,932/2,669) กาฬสินธุ์(19,375/1,883) ขอนแก่น(27,798/2,302) นครพนม(8,238/548) บึงกาฬ(1,737/164) มหาสารคาม(32,707/3,598) มุกดาหาร(25,293/763) ร้อยเอ็ด(55,141/3,850) เลย(3,365/143) สกลนคร(20,995/1,805) หนองคาย(4,228/332) หนองบัวลำภู(3,434/303) อุดรธานี(14,107/1,158) เชียงราย(451/10) เชียงใหม่(51/0) น่าน(582/13) พะเยา(230/0) แพร่(97/3) ลำปาง(1,356/40) ลำพูน(19/0) ตาก (18,139/344) นครสวรรค์(58/1) พิจิตร(144/11) พิษณุโลก(2,997/75) เพชรบูรณ์(308/19) สุโขทัย (1,186/113) อุดรดิตถ์ (140/10) อุทัยธานี(140/11) กำแพง(26/5) กาญจนบุรี(5,710/441) นครปฐม(327/31) ประจวบคีรีขันธ์(2,854/201) เพชรบุรี(4,515/413) ราชบุรี (1,575/40) สุพรรณบุรี(5,643/598) สมุทรสาคร(14/0) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(203/5) กระบี่(33/0) ยะลา(11/1) สงขลา(75/0)
พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคนม	กรุงเทพฯ (3/2) ชัยนาท(33/0) ลพบุรี(24/0) สระบุรี(4/0) ปราจีนบุรี(34/0) สระแก้ว(23/0) ชัยภูมิ(122/7) นครราชสีมา(65/0) บุรีรัมย์ (812/27) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(68/9) กาฬสินธุ์(13/0) ขอนแก่น(619/76) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(280/25) เลย(250/6) สกลนคร (639/36) หนองบัวลำภู(30/1) อุดรธานี(326/34) เชียงราย(443/12) เชียงใหม่(14/0) แพร่(1/0) ลำปาง(19/1) ลำพูน(46/2) พิจิตร(69/1) เพชรบูรณ์(8/0) สุโขทัย (199/5) กาญจนบุรี(164/14) นครปฐม(94/0) ประจวบคีรีขันธ์(405/24) เพชรบุรี(179/5) ราชบุรี(574/0) สุพรรณบุรี(36/9)
กระบือ	ชัยนาท(3/0) ชัยภูมิ(11/0) นครราชสีมา(9/0) บุรีรัมย์(307/11) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์(1999/11) อุบลราชธานี(194/12) กาฬสินธุ์ (60/20) ขอนแก่น(291/76) นครพนม(81/0) บึงกาฬ(13/1) มหาสารคาม(148/32) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(963/36) เลย(8/0) สกลนคร(238/22) หนองคาย(38/7) หนองบัวลำภู(29/3) อุดรธานี(40/4) น่าน(2/0) ตาก(6/0) พิษณุโลก(18/0) สุโขทัย (2/0) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0)

2) วันนี้พบสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้น 1,344 ตัว ตาย 248 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วย/จำนวนสัตว์ตาย
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ(1/0) ชัยนาท(10/4) สุรินทร์(292/67) อำนาจเจริญ(77/26) อุบลราชธานี(306/37) กาฬสินธุ์(9/0) ขอนแก่น(217/24) นครพนม (2/2) บึงกาฬ(27/0) มหาสารคาม(199/51) เลย(32/1) สกลนคร(6/1) หนองคาย(7/3) หนองบัวลำภู(7/3) อุดรธานี(14/5) น่าน(5/1) ลำปาง(24/0) ลำพูน(1/0) ตาก(31/0) เพชรบูรณ์(0/1) ประจวบคีรีขันธ์(3/0) เพชรบุรี(2/1) ราชบุรี(37/1) สุพรรณบุรี(19/5)
โคนม	ขอนแก่น(0/1) อุดรธานี(0/1)
กระบือ	ขอนแก่น(5/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 143,541 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 31,021 ราย 3) พันยากำจัดแมลง 109,147 ราย 4) พันยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 116,695 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 103,257 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 276,257 ราย

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 12-18 มิถุนายน 2564) พบการระบาด 27 ครั้ง ดังนี้

- โรคคหิวหวัดแอฟริกาในสุกร 21 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 10 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย เยอรมัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย พม่า
 - ในหมูป่า 11 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย รัสเซีย ฮังการี
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 3 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสัตว์ปีก 1 ครั้ง ที่ประเทศจีน
 - ในหงส์ขาว 1 ครั้ง ที่ประเทศเซอร์เบีย
 - ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศแอลเบเนีย
- โรคไข้หวัดนก 1 ครั้ง ในสัตว์ปีก ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์(1)
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 2 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรคปากและเท้าเปื่อย 1 ครั้งในโคเนื้อ ที่ประเทศเกาหลีใต้
 - โรคลัมปี สกิน 1 ครั้งในโคเนื้อ ที่ประเทศกัมพูชา