




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว คาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในปลายวันนี้ (23 ต.ค.64) ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรายจากที่ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 22 ต.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 23 ต.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	พะเยา	128.7	ฝนตกหนักมาก
2	อ.เสดะ	สงขลา	89.7	ฝนตกหนัก
3	อ.สามเงา	ตาก	73.6	ฝนตกหนัก
4	อ.ทุ่งช้าง	น่าน	61.5	ฝนตกหนัก
5	อ.เมือง	เชียงราย	61.4	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 57,269 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 33,339 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (46,377 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 61) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,892 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 668.42 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 318.29 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 19,207 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 52,692 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 29,150 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (42,380 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,313 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 470.69 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 143.13 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 18,640 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	13,469	54	6,724	37	75	1,001	806	81	707	78	83	25,825	14,275	55	7,431	39	11,569
ตอน.	12	8,368	7,311	87	5,661	84	218	2,002	1,902	95	1,751	95	230	10,370	9,213	89	7,412	87	1,426
กลาง	3	1,419	1,481	104	1,421	105	22	369	373	101	349	101	25	1,788	1,854	104	1,769	104	-4
ตะวันตก	2	26,605	23,119	87	9,842	74	7	140	137	98	128	97	9	26,745	23,256	87	9,970	74	3,489
ตะวันออก	6	1,515	1,383	91	1,283	91	51	964	985	102	933	102	57	2,479	2,368	96	2,216	95	167
ใต้	4	8,194	5,930	72	4,219	65	39	668	374	56	321	52	43	8,863	6,304	71	4,540	64	2,559
รวม	35	70,926	52,692	74	29,150	62	412	5,144	4,577	89	4,189	88	447	76,071	57,269	75	33,339	64	19,207

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แคว้นน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 13,994 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,298 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 135.24 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 63.73 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,946 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,609	57	3,809	39	52.23	47.70	1.00	1.00	5,853
สิริกิติ์	4,416	46	1,566	24	14.94	11.50	3.95	4.00	5,094
ภูมิพล+สิริกิติ์	12,026	52	5,376	33	67.17	59.20	4.95	5.00	10,946
แคว้นน้อยฯ	953	101	910	102	14.56	14.91	6.91	6.91	-
ป่าสักชลสิทธิ์	1,016	106	1,013	106	53.51	51.92	51.87	51.92	-
รวมทั้งหมด	13,994	56	7,298	40	135.24	126.04	63.73	63.84	10,946

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯสิริกิติ์ (23%) และอ่างฯแม่กวงอุดมธารา (21%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 23 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯกัวลม(82%) อ่างฯแคว้นน้อยบำรุงแดน (101%) อ่างฯแม่มอก(104%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (103%) อ่างฯอุบลรัตน์(110%) อ่างฯลำตะคอง(104%) อ่างฯลำพระเพลิง(101%) อ่างฯมูลบน(104%) อ่างฯลำแซะ(99%) อ่างฯลำนางรอง(94%) อ่างฯสิรินธร(90%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์(106%) อ่างฯทับเสลา(102%) อ่างฯกระเสียว(101%) อ่างฯศรีนครินทร์(88%) อ่างฯวชิราลงกรณ์(85%) อ่างฯขุนด่านปราการชล(100%) อ่างฯบางพระ(85%) อ่างฯหนองปลาไหล (119%) อ่างฯประแสร์(100%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา(108%) อ่างฯแก่งกระจาน(88%) อ่างฯปรามบุรี(85%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำพระสวึง แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำวัง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,592 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,644 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +24.20 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 2.00 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,766 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,758 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.45 ม.รทก. (เมื่อวาน +17.46 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +16.17 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.15 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 176 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 153 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 141 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 35 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 693 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 693 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 161 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 161 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 40 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 111 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 270 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 293 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 25 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 140 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 45 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 3,165 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 3,156 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		17 ต.ค.64	18 ต.ค.64	19 ต.ค.64	20 ต.ค.64	21 ต.ค.64	22 ต.ค.64	23 ต.ค.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 22 ต.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.73	-10.07
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	6.02	-9.98
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.05	-9.15
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	3.41	-8.59
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	3.88	-8.62
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	6.67	-7.83

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dmw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก และจังหวัดพิษณุโลก

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-22 ตุลาคม 2564)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ไม่มีการขอรับบริการ
กลาง	ไม่มีการขอรับบริการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีการขอรับบริการ
ตะวันออก	ไม่มีการขอรับบริการ
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	0 จังหวัด (0 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	2	ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ขาม อ่างเก็บน้ำแม่จาง จ.ลำปาง
2. ตาก	2	ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
3. พิษณุโลก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายมีการพัฒนาตัวช้า
รวม	4	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 ตุลาคม 2564)

ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 223 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.0 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 4,231 เที่ยวบิน (6,201:38 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 3,777.4 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 347 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 345 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 940 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 64 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง หนองสงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

4.1 การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำปนาปราง พิษไร่ อุบลโกศบริโกศ (วันที่ 23 ต.ค.64)

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำปนาปราง พิษไร่ อุบลโกศบริโกศ และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 305 เครื่อง แบ่งเป็น

- o ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพิษไร่ จำนวน 118 เครื่อง ในพื้นที่ 21 จังหวัด
- o ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 84 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด
- o อุทกภัย จำนวน 103 เครื่อง ในพื้นที่ 10 จังหวัด

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

4.2 การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย (ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – ปัจจุบัน)

เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย หย่อมความกดอากาศต่ำ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน รวมถึงอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” และ “เตี้ยนหมู่” ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – ปัจจุบัน จำนวน 53 จังหวัด 282 อำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

- กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 356 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 308 เครื่อง เครื่องจักรอื่นๆ 78 เครื่อง
- กรมปศุสัตว์ ได้อพยพสัตว์ จำนวน 1,758,754 ตัว สนับสนุนหญ้าพระราชทาน จำนวน 828.4 ตัน หญ้าหมัก จำนวน 14.8 ตัน สนับสนุนอาหาร TMR จำนวน 46.9 ตัน สนับสนุนแร่ธาตุ 700 ก้อน ฝูงยังชีพสัตว์ จำนวน 1,183 ฝูง เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ จำนวน 81,702 ตัว และรักษาสัตว์ 1,174 ตัว
- กรมประมง ได้สนับสนุนเรือตรวจการ จำนวน 39 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 170 ราย พร้อมมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1.6 ล้านตัว
- กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่ง พด.6 จำนวน 152,434 ลิตร

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 64)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 50 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพฯ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี นครนายก เพชรบุรี และจังหวัดระนอง เกษตรกร 489,755 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 5,524,787 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,782,527 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,700,616 ไร่ ไม้ผลไม้อื่นต้นและอื่นๆ 41,644 ไร่ สรรพพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 51,796 ราย พื้นที่ 560,485 ไร่ คิดเป็นเงิน 935.02 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,700 บาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ยโสธร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ ชัยนาท ปราจีนบุรี ตราด ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดอ่างทอง เกษตรกร 39,639 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 54,811 ไร่ (บ่อปลา 53,586 ไร่ บ่อกุ้ง 1,224 ไร่) กระชัง 50,316 ตร.ม. สรรพพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 4,076 ราย พื้นที่ 4,526 ไร่ กระชัง 1,114 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 21.59 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 15 ราย พื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นเงิน 22,272 บาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ขอนแก่นชัยภูมิ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร 48,401 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 9,500,313 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 157,640 ตัว สุกร 201,923 ตัว แพะ-แกะ 52,953 ตัว สัตว์ปีก 9,087,797 ตัว แปลงหญ้า 6,938 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

5.2 วาตภัย ช่วงภัยวันที่ 8 – 30 ก.ย.64

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย และจังหวัดจันทบุรี เกษตรกร 943 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 1,094 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 20 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 717 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 357 ไร่ สรรพพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 134 ราย พื้นที่ 168 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.67 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยวันที่ 17 ก.ย.64 – ปัจจุบัน

เพลี้ยกระโดด ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน เกษตรกร 61 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ (ข้าว) 21 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

5.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค. – 24 ส.ค.64

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ เลย จันทบุรี ระยอง ราชบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 4,946 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 23,130 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,078 ไร่ พืชไร่ 12,314 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 738 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,302 ราย พื้นที่ 6,990 ไร่ คิดเป็นเงิน 8.04 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 751 ราย พื้นที่ 3,648 ไร่ วงเงิน 4.17 ล้านบาท**

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก เลย สระบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 718 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ บ่อปลา 1,082 ไร่ (บ่อปลา 1,032 ไร่ บ่อกุ้ง 50 ไร่) **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 412 ราย พื้นที่ บ่อปลา 831 ไร่ กระชัง 50 ตร.ม. วงเงิน 3.53 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 172 ราย พื้นที่ 69 ไร่ วงเงิน 0.29 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา และจังหวัดน่าน เกษตรกร 69 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,832 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 15 ตัว สัตว์ปีก 1,817 ราย แผลงหญ้า 10 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 29 ราย รวมสัตว์ 744 ตัว คิดเป็นเงิน 18,600 บาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

5.5 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – 31 ส.ค.64

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 19,884 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 278,496 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 193,016 ไร่ พืชไร่ 85,473 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 6,550 ราย พื้นที่ 96,171 ไร่ คิดเป็นเงิน 103.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 3,455 ราย พื้นที่ 38,746 ไร่ วงเงิน 39.00 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ต.ค. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (เชียงราย ตาก น่าน แพร่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 2,923 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวเรีย รมรวงค์ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
	2. หนอนทอใบข้าว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (แพร่ ขอนแก่น นครราชสีมา กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 96 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์
	3. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (น่าน พะเยา แพร่ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และปัตตานี) จำนวน 171 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่	- แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว
	4. แมลงสิง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 130 ไร่ การระบาดลดลง 36 ไร่	- ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว และให้การสนับสนุนเชื้อราชีวเวเรียเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาว
	5. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน และสมุทรสาคร) จำนวน 7,721 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำให้เกษตรกรงดหวานปุยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันป่าตอง 1 ทางยี่ 71 เป็นต้น
	6. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และกระบี่) จำนวน 44 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	
	7. หนอนกัดใบข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 78 ไร่ การระบาดคงที่	
	8. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาฬสินธุ์ และสกลนคร) จำนวน 60 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงค้ำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง 5. โรสซีชา 6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 8,116 ไร่ <u>การระบาดลดลง 41 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 16,693 ไร่ <u>การระบาดลดลง 39 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ภูเก็ต ยะลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 7,316 ไร่ <u>การระบาดลดลง 5 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 846 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,089 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 150 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทั้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงค้ำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรด - โรสซีชาจะมีผลเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามรถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่น จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสซีชาจะมีผลเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกการออกฤทธิ์โดย IRAC
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ระยอง ตราด สงขลา สตูล ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,732 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 35 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 842 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ใช้กาดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ภูเก็ต นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,071 ไร่ <u>การระบาดลดลง 9 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 169,823 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 944 ไร่</u>	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด - ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 ซม.ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการระบาด - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู 3. ไรแดงมันสำปะหลัง 4. เพลี้ยหอย 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (แพร่ ขอนแก่นหนองบัวลำภู มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 300 ไร่ การระบาดลดลง 29 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และเพชรบุรี) จำนวน 270 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (พะเยา พิชณุโลก แพร่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ลพบุรี จันทบุรี ชลบุรี และ ระยอง) จำนวน 1,381 ไร่ การระบาดลดลง 163 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และชลบุรี) จำนวน 166 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี ลพบุรี และเพชรบุรี) จำนวน 73,011 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แมลงช้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรเฝ้าพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและ ดักด้แมลงบนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดย ใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลในพื้นดิน และให้ หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และ สระแก้ว) จำนวน 350 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรเฝ้าดินชุดต่อทั้งไม่ให้ป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ลำปาง แลนครราชสีมา) จำนวน 15 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด ได้แก่ (ตาก น่าน ลำปาง พิชณุโลก อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ เลย อุบลราชธานี ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 42,184 ไร่ การระบาดลดลง 28,796 ไร่	- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด - รมรณรงค์ให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการระบาดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2 เพลี้ยแป้ง 3. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 213 ไร่ การระบาดลดลง 186 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และยะลา) จำนวน 134 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,377 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ดัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลายหลบอาศัย อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 1 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่	- หากพบการระบาดให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคนิ่วจุด	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร กระบี่ ยะลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 179 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 14 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ยะลา) จำนวน 139 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟิโปรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
ลำไย	1. โรคมดไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 643 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 279 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 7 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย) จำนวน 37 ไร่ การระบาดคงที่	- โรคมดไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไพโรสเลียมสเปรย์ออยล์ 88.9 % อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 22 ตุลาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 14 จุด ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ชลบุรี สุรินทร์ สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 5 ก.ย. 64

วันนี้ ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กรร1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ
-ไม่มี-											

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2564 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)			นครปฐม (4/0) นครราชสีมา(3/9) สระบุรี(2/0) มหาสารคาม(1/0) นครสวรรค์(1/0) เชียงใหม่(0/1) นครศรีธรรมราช(0/1) นครพนม(0/1)		
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	1	2	0	1	ลำพูน(1/0)
ปี 2564	15	235	9	10	นครราชสีมา(3/15) กระบี่(2/45) ลำพูน(2/7) เชียงใหม่(1/76) ตาก(1/59) สระบุรี(1/19) เชียงราย(1/11) ลพบุรี(1/0) พังงา(1/1) นครศรีธรรมราช(1/1)
ปี 2563	218	7,547	212	41	นครราชสีมา(34/455) สงขลา(19/818) นครศรีธรรมราช(17/376) ขอนแก่น(10/79) มหาสารคาม(9/265) สระบุรี(8/938) ลพบุรี(8/136) พิษณุโลก(8/8) ราชบุรี(7/789) ชัยภูมิ(7/156)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)			Type A(0) Type O(8) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(4) และรอผล Lab(3)		
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1			โคนม(5/111) โคเนื้อ(10/124) กระบือ(0/0) แพะนม(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(0/0)		

หมายเหตุ : *กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 โรคลัมปีสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค.64)

พบการระบาดของสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 17 ต.ค.64 รวม 67 จังหวัด 838 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 590,839 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 36,532 ตัว สัตว์ตายสะสม 56,472 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,445/509) ปทุมธานี(304/9) อุทัยธานี(180/23) ลพบุรี(1,244/157) สระบุรี(414/41) สิงห์บุรี(97/15) อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(494/51) ชลบุรี(275/18) ปราจีนบุรี(175/24) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,773/555) จันทบุรี(21/4) ตราด (75/4) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,564/986) นครราชสีมา(49,651/2,664) บุรีรัมย์(62,103/4,894) ยโสธร(2,673/116) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(51,856/4,926) อำนาจเจริญ(11,628/1,782) อุบลราชธานี(42,564/5,591) กาฬสินธุ์(24,153/2,429) ขอนแก่น(31,591/3,556) นครพนม(8,469/697) บึงกาฬ(2,226/317) มหาสารคาม(35,098/6,374) มุกดาหาร(25,305/859) ร้อยเอ็ด(57,035/5,565) เลย(3,595/207) สกลนคร(22,554/2,417) หนองคาย(4,332/410) หนองบัวลำภู(3,902/417) อุดรธานี(14,589/1,578) เชียงราย(1,005/47) เชียงใหม่(349/25) น่าน(1,826/95) พะเยา(277/16)แพร่(827/85) ลำปาง(3,198/225) ลำพูน(236/32) ตาก(21,313/1,118) นครสวรรค์(1,563/214) พิจิตร (496/46) พิษณุโลก(3,850/144) เพชรบูรณ์(1,717/193) สุโขทัย(2,905/711) อุดรดิตถ์(661/149) อุทัยธานี(283/42) กำแพงเพชร(127/18) กาญจนบุรี(9,936/939) นครปฐม(336/34) ประจวบคีรีขันธ์(4,434/395) เพชรบุรี(5,476/765) ราชบุรี(1,937/84) สุพรรณบุรี(6,496/851) สมุทรสาคร(49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(848/101) กระบี่(36/0) สุราษฎร์ธานี(25/1) พัทลุง(40/0) ยะลา(11/1) สงขลา(153/0)
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(36/2) ลพบุรี(212/10) สระบุรี(14/3) ชลบุรี(14/0) สระแก้ว(1,328/76) จันทบุรี(4/0) ชัยภูมิ(158/17) นครราชสีมา (1,179/82) บุรีรัมย์(902/47) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(764/166) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(293/38) เลย (249/9) สกลนคร(682/50) หนองบัวลำภู(47/3) อุดรธานี(374/51) เชียงราย(727/58) เชียงใหม่(180/45)แพร่(6/0) ลำปาง(107/16) ลำพูน (515/72) พิจิตร(102/1) พิษณุโลก(2/1) เพชรบูรณ์(27/6) สุโขทัย (301/17) กาญจนบุรี(184/20) นครปฐม(95/1) ประจวบคีรีขันธ์(1,001/67) เพชรบุรี(266/34) ราชบุรี(935/40) สุพรรณบุรี(37/10) ชุมพร(8/4)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(18/9) ชัยภูมิ(21/6) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(422/58) ศรีสะเกษ (49/6) สุรินทร์(227/30) อำนาจเจริญ(1/3) อุบลราชธานี(244/30) กาฬสินธุ์(88/39) ขอนแก่น(432/117) นครพนม(83/0) บึงกาฬ (17/4) มหาสารคาม(197/88) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(981/52) เลย(10/3) สกลนคร(316/47) หนองคาย(44/10) หนองบัวลำภู(46/4) อุดรธานี(61/9) น่าน(2/0) ตาก(7/2) พิษณุโลก(27/1) เพชรบูรณ์(4/0) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(4/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคหรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 194,671 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 36,802 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 222,117 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 168,328 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 125,872 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 401,401 ราย

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 18 - 24 กันยายน 2564) พบการระบาด 31 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 28 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 12 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน เยอรมนี เติ อังการี ฮังการี โดมินิกัน
 - ในหมู่น้ำ 7 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
 - ในสุกร/หมู่น้ำ 9 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย โปแลนด์
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H5N8) ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศอินเดีย
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 2 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรค Anthrax ในโคเนื้อ 1 ครั้ง ที่ประเทศคาซัคสถาน
 - โรค Rabies virus ในสุนัข 1 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมนี