



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก มีอากาศเย็น สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาค

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 7 ธ.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	นครศรีธรรมราช	0.4	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 59,130 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 35,201 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (48,166 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 63) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,964 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 64.13 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 82.50 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,983 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 54,512 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 31,970 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (44,012 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,500 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 47.98 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 64.26 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,457 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	14,383	58	7,638	42	75	1,001	826	83	727	81	83	25,825	15,209	59	8,366	44	10,617
ตอน.	12	8,368	7,065	84	5,415	81	218	2,002	1,768	88	1,617	87	230	10,370	8,833	85	7,033	82	1,564
กลาง	3	1,419	1,418	101	1,358	100	22	369	364	99	340	99	25	1,788	1,782	100	1,699	100	8
ตะวันตก	2	26,605	23,983	90	10,706	80	7	140	147	105	138	105	9	26,745	24,130	90	10,845	81	2,615
ตะวันออก	6	1,515	1,327	88	1,227	87	51	964	956	99	904	99	57	2,479	2,283	92	2,131	92	209
ใต้	4	8,194	6,336	77	4,626	71	39	668	557	83	505	82	43	8,863	6,893	78	5,130	72	1,969
รวม	35	70,926	54,512	77	30,970	65	412	5,144	4,618	90	4,231	89	447	76,071	59,130	78	35,201	68	16,983

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี๊ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 14,784 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 8,088 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 11.45 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 7.40 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,087 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,421	63	4,621	48	8.04	4.02	14.50	8.49	5,041
สิริกิตี๊	4,485	47	1,635	25	2.60	2.56	5.55	5.51	5,025
ภูมิพล+สิริกิตี๊	12,906	56	6,256	38	10.64	6.58	20.05	14.00	10,066
แควน้อยฯ	922	98	879	98	0.81	0.82	3.02	3.02	17
ป่าสักชลสิทธิ์	957	100	954	100	0.00	0.00	1.49	1.50	4
รวมทั้งหมด	14,784	59	8,088	45	11.45	7.40	24.57	18.52	10,087

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯสิริกิตี๊ (25%) และอ่างฯแม่กวางอุดมธารา (27%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 24 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯก๊วลม(96%) อ่างฯก๊วคหมา(85%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (98%) อ่างฯแม่มอก(100%) อ่างฯจุฬารามณ์(97%) อ่างฯอุบลรัตน์(96%) อ่างฯลำตะคอง(107%) อ่างฯลำพระเพลิง(99%) อ่างฯมูลบน(100%) อ่างฯลำแชะ(102%) อ่างฯลำนางรอง(97%) อ่างฯสิรินธร(90%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์(100%) อ่างฯทับเสลา(101%) อ่างฯกระเสียว(100%) อ่างฯศรีนครินทร์(92%) อ่างฯวชิราลงกรณ(87%) อ่างฯขุนด่านปราการชล(97%) อ่างฯบางพระ(97%) อ่างฯหนองปลาไหล (108%) อ่างฯประแสร์(97%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา(97%) อ่างฯแก่งกระจาน(91%) อ่างฯปราณบุรี(90%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำมูล แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 290 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 339 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.57 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.63 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 92 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 106 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.09 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.25 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.62 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.87 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 81 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 82 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 71 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 9 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก ปิด (เมื่อวาน ปิด) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 42 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 46 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลป์) 10 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 20 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 146 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 147 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุม (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุม) 20 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 45 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 50 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 31 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 214 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 251 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		1 ธ.ค.64	2 ธ.ค.64	3 ธ.ค.64	4 ธ.ค.64	5 ธ.ค.64	6 ธ.ค.64	7 ธ.ค.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแฉ่ง จ.ปทุมธานี	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.17	0.18	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.17	0.17	0.18	0.16	0.17	0.18	0.18	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.17	0.17	0.18	0.16	0.17	0.18	0.18	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 7 ธ.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.97	-10.83
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.66	-11.34
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.80	-10.40
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.49	-10.51
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.92	-10.58
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	3.29	-11.21

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

4.1 การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค (วันที่ 7 ธ.ค.64)

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 362 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 109 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด
- อุทกภัย จำนวน 167 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

4.2 การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย (ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – ปัจจุบัน)

เนื่องจากอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” และ “เตี้ยนหมู่” และพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 - ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง จำนวน 61 จังหวัด 350 อำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

ช่วงภัย 26 ส.ค. – 2 พ.ย. 64

- กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 424 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 430 เครื่อง เครื่องจักรอื่นๆ 77 เครื่อง

- กรมปศุสัตว์ ได้อพยพสัตว์ 1,912,260 ตัว (เคลื่อนย้ายสัตว์กลับสู่คอกทั้งหมดแล้ว) สนับสนุนหญ้าพระราชทาน 1,123.4 ตัน หญ้าหมัก 19.8 ตัน สนับสนุนอาหาร TMR 106.9 ตัน สนับสนุนแร่ธาตุ 901 ก้อน ฝูงยังชีพสัตว์ 1,988 ฝูง เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ 82,115 ตัว และรักษาสัตว์ 1,324 ตัว

- กรมประมง ได้สนับสนุนเรือตรวจการ 39 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 170 ราย พร้อมมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1.6 ล้านตัว

- กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่ง พด.6 เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย 307,374 ลิตร

- กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเชื้อเรือไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 89,287 กิโลกรัม ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 22,117 ราย นำไปใช้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 86,145 ไร่

ช่วงภัย 6 พ.ย.64 – ปัจจุบัน

- กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 207 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 184 เครื่อง เครื่องจักรอื่นๆ 28 เครื่อง

- กรมปศุสัตว์ ได้อพยพสัตว์ 16,076 ตัว สนับสนุนหญ้าพระราชทาน 244.5 ตัน หญ้าหมัก 2.2 ตัน ฝูงยังชีพสัตว์ 367 ชุด

- กรมประมง ได้สนับสนุนเรือตรวจการ 2 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 15 ราย

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 64)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย. - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล พัทลุง สงขลา ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 60,020 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 76,528 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,417 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,650 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 57,460 ไร่ สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 423 ราย พื้นที่เสียหาย 1,931 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.66 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 1,709 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3,675 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,001 ไร่ บ่อกุ้ง 2,674 ไร่ กระชัง 3,755 ตร.ม. **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 12,421 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 711,741 ตัว แบ่งเป็น โค 31,226 ตัว กระบือ 981 ตัว สุกร 28,685 ตัว แพะ/แกะ 3,644 ตัว สัตว์ปีก 647,205 ตัว แปลงหญ้า 293 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช พบความเสียหาย 51 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี และจังหวัดระนอง เกษตรกร 321,959 ราย พื้นที่ 3,302,024 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,269,409 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,012,355 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 20,260 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,127.48 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 2,180 ราย พื้นที่ 10,479 ไร่ คิดเป็นเงิน 18.29 ล้านบาท**

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 20,140 ราย พื้นที่ 36,487 ไร่ กระชัง 18,847 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 503.73 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 2,770 ราย พื้นที่ 2,181 ไร่ กระชัง 1,370 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 12.89 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยภูมิ ชัยนาท ลพบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 1,593 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 95,825 ตัว แปลงหญ้า 277 ไร่ คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 413 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 25,162 ตัว คิดเป็นเงิน 5.65 ล้านบาท**

5.3 วาดภัย ช่วงภัยวันที่ 8 – 30 ก.ย.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย กาญจนบุรี จันทบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู และจังหวัดพังงา เกษตรกร 518 ราย พื้นที่ 838 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 42.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 425 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 370 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 382 ราย พื้นที่ 572 ไร่ คิดเป็นเงิน 1.34 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค. – 24 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ เลย จันทบุรี ระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 1,482 ราย พื้นที่ 7,968 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,564 ไร่ พืชไร่ 5,236 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 168 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.15 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง พบความเสียหาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก เลย สระบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 851 ราย พื้นที่ บ่อปลา 1,806 ไร่ วงเงิน 7.63 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 531 ราย พื้นที่ 322 ไร่ วงเงิน 1.36 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 29 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 744 ตัว คิดเป็นเงิน 18,600 บาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

5.5 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – 31 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ นครราชสีมา สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 10,416 ราย พื้นที่ 165,374 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 112,955 ไร่ พืชไร่ 52,419 ไร่ คิดเป็นเงิน 180.44 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 3,535 ราย พื้นที่ 40,176 ไร่ คิดเป็นเงิน 40.59 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. หนอนห่อใบข้าว 3. โรคไหม้ข้าว 4. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 5. โรคขอบใบแห้ง 6. แมลงบัว 7. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชัยนาทและลพบุรี) จำนวน 33 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 687 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครสวรรค์) จำนวน 10 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตาก น่าน นครราชสีมา สุรินทร์ เพชรบุรี ราชบุรี และสงขลา) จำนวน 163 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 151 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เพชรบุรี) จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุโขทัย และเพชรบุรี) จำนวน 38 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 50 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก) จำนวน 158 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 108 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก) จำนวน 290 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 82 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวเรีย รมรงค์ ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง 5. โรสซีชา 6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6346 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 81 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,808 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 151 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,719 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 746 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 479 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 142 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (กรุงเทพ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 681 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 69 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 150 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรด ในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสซีชามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในข้อผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสซีชามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช และสตูล) จำนวน 1,456 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 109 ไร่	- ใช้กาดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และสตูล) จำนวน 167 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 388 ไร่	- ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงยางพารา ชนิดใหม่ 3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ภูเก็ต และสงขลา) จำนวน 115 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 61 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 419,998 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 80,167 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (น่าน กระบี่ ยะลา และสตูล) จำนวน 2,490 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2,490 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง - คำนวณนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่น โดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. โรคโคนเน่าหัวเน่า 3. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ ชัยนาท จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 94 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 59 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (น่าน นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 129 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,896 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ลพบุรี และชลบุรี) จำนวน 13,898 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 18 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงมูลหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลในพื้นดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - โรคโคนเน่าหัวเน่า แนะนำเกษตรกรเก็บเศษเหง้า หรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรมีการไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาแลกซิล
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 2. หนอนเจาะลำต้น	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี นราธิวาส สงขลา และสตูล) จำนวน 384 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 31 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิจิตร) จำนวน 65 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 65 ไร่	- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด - รมรงค์ให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการระบาด
สับปะรด	1 เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 11 ไร่	-
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2 เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และกระบี่) จำนวน 5 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 8 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 237 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 103 ไร่	- <u>เพลี้ยแป้ง</u> ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - <u>เพลี้ยไฟ</u> หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - <u>เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน</u> ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง เฉพาะต้น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา ระนอง และ สงขลา จำนวน 7,183 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 217 ไร่	- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกร หมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 94 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และ ดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคคราดำ 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 274 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 28 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 319 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลาย ของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สาร ชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อ ไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลง พาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลง พาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ ปลอดเชื้อโรคคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลด ปริมาณเชื้อ กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้น สะสมไม่ให้เหมาะต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัย ของแมลงปากดูดที่มาขั้บถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อรา เจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด - โรคคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อ กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่ให้ เหมาะต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลง ปากดูดที่มาขั้บถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบน สารเหนียวที่แมลงปากดูด

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 5 ธันวาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 8 จุด ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และ กำแพงเพชร ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวใน รัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือ ลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 64)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 2 ธ.ค. 64 รวม 68 จังหวัด 861 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 596,371 ตัว ปัจจุบัน ยังคงมีสัตว์ป่วย 23,927 ตัว สัตว์ตายสะสม 59,319 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(36/2) ลพบุรี(239/16) สระบุรี(78/3) ชลบุรี(14/0) สระแก้ว(2,218/130) จันทบุรี(11/7) ชัยภูมิ(171/32) นครราชสีมา (1,179/82) บุรีรัมย์(902/49) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(776/178) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(293/38) เลย (249/9) สกลนคร(682/50)หนองบัวลำภู(47/3) อุตรดิตถ์(374/51) เชียงราย(729/58) เชียงใหม่(180/45)แพร่(6/0) ลำปาง(107/16) ลำพูน (515/73) พิจิตร(102/1) พิษณุโลก(2/1) เพชรบูรณ์(31/8) สุโขทัย (301/17) กาญจนบุรี(184/20) นครปฐม(95/1) ประจวบคีรีขันธ์(1,015/72) เพชรบุรี (268/35) ราชบุรี(967/48) สุพรรณบุรี(37/10) ชุมพร(11/4)

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,445/509) ปทุมธานี(304/9) อุทัยธานี(180/23) ลพบุรี(1,313/170) สระบุรี(419/44) สิงห์บุรี(121/18) อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(503/51) ชลบุรี(275/18) ปราจีนบุรี(175/24) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,848/588) จันทบุรี(28/9) ตราด(75/4) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,657/1,036) นครราชสีมา(49,651/2,664) บุรีรัมย์(62,264/5,273) ยโสธร(2,673/116) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์ (52,006/5,125) อำนาจเจริญ(11,631/1,830) อุบลราชธานี(42,718/5,689) กาฬสินธุ์(24,153/2,445) ขอนแก่น(31,938/3,906) นครพนม (8,481/705) บึงกาฬ(2,231/326) มหาสารคาม(35,092/6,459) มุกดาหาร(25,305/859) ร้อยเอ็ด(57,035/5,958) เลย(3,595/207) สกลนคร (22,557/2,432) หนองคาย(4,332/410) หนองบัวลำภู(3,903/422) อุดรธานี(14,589/1,578) เชียงราย(1,005/48) เชียงใหม่(349/25) น่าน (1,834/97) พะเยา(279/16)แพร่(827/87) ลำปาง(3,203/229) ลำพูน(238/35) ตาก(21,446/1,183) นครสวรรค์(1,612/227) พิจิตร(496/46) พิษณุโลก(3,864/147) เพชรบูรณ์(1,734/202) สุโขทัย(2,905/711) อุตรดิตถ์(678/156) อุทัยธานี(283/42) กำแพงเพชร(133/19) กาญจนบุรี (10,147/978) นครปฐม(336/34) ประจวบคีรีขันธ์(4,511/420) เพชรบุรี(5,487/774) ราชบุรี(1,944/85) สุพรรณบุรี(6,504/858) สมุทรสาคร (49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(886/110) กระบี่(62/1) สุราษฎร์ธานี(206/12) พัทลุง(92/1) นครศรีธรรมราช(77/1) ยะลา(11/1) สงขลา(176/0)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(18/9) ชัยภูมิ(21/6) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(433/76) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์(264/57) อำนาจเจริญ(1/4) อุบลราชธานี(248/34) กาฬสินธุ์(88/39) ขอนแก่น(422/107) นครพนม(83/0) บึงกาฬ(17/4) มหาสารคาม(203/93) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(981/52) เลย(10/3) สกลนคร(318/48) หนองคาย(44/10) หนองบัวลำภู(46/4) อุดรธานี (61/9) น่าน(2/0) ตาก(11/3) พิษณุโลก(28/1) เพชรบูรณ์(4/0) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี (10/0) สุราษฎร์ธานี(1/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(1/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและແລ່ງພາหະโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคหรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 196,827 ราย 2) หยอดหรือรอตยาป้องกันแมลง 37,094 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 224,781 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 169,953 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 127,825 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 415,503 ราย

7.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2564) พบการระบาด 43 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 22 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 14 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี แอฟริกาใต้ เยอรมนี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
 - ในหมูป่า 1 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
 - ในสุกร/หมูป่า 7 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย รัสเซีย
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง(H5N1) 14 ครั้ง ในสัตว์ปีก/นก ที่ประเทศอินเดีย โครเอเชีย ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ ฮังการี เยอรมนี นอร์เวย์ สโลวาเกีย อังกฤษ
 - โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง(H5N8) 1 ครั้ง ในสัตว์ปีก ที่ประเทศญี่ปุ่น
 - โรคไข้หวัดนก 4 ครั้ง ในสัตว์ปีก/นก ที่ประเทศรัสเซีย เบลเยียม
 - โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 2 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรค Anthrax 1 ครั้ง ในโคเนื้อ ที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน
 - โรค SARS-COV-2 1 ครั้ง ในสิงโต ที่ประเทศโครเอเชีย