



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com  
[http:// www.moac.go.th](http://www.moac.go.th)



## รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 8 มีนาคม 2567 (เวลา 15.00 น.)

### 1. สภาพอากาศ

#### 1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 8-10 มีนาคม 2567) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 05.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

โดยจะมีผลกระทบดังนี้

วันที่ 8 มีนาคม 2567

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด

วันที่ 9 มีนาคม 2567

ภาคเหนือ : จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดจันทบุรี

ภาคกลาง : จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่ 10 มีนาคม 2567


ภาคเหนือ : จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย ชัยภูมิ หนองบัวลำภู ขอนแก่น นครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

ภาคกลาง : จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

#### 1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 7 มี.ค. 67



| ที่ | อำเภอ        | จังหวัด  | ปริมาณฝน (มม.) | ความรุนแรง   |
|-----|--------------|----------|----------------|--------------|
| 1   | อ.กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 0.3            | ฝนตกเล็กน้อย |

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)  
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

## 2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 67)

### 2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 49,678 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 25,737 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (52,303 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,625 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 21.94 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 139.48 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 26,659 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 46,390 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 22,851 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (48,642 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,253 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 15.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 122.00 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 24,537 ล้าน ลบ.ม.

| ภาค      | ขนาดใหญ่        |                       |            |           |        |             | ขนาดกลาง        |                       |            |           |        |             | รวม             |                       |            |           |        |             | รับได้อีก |
|----------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|
|          | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             |           |
|          |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |           |
| เหนือ    | 8               | 24,825                | 14,016     | 56        | 7,271  | 40          | 80              | 1,083                 | 741        | 68        | 651    | 66          | 88              | 25,908                | 14,757     | 57        | 7,922  | 42          | 11,151    |
| ตอน.     | 12              | 8,368                 | 5,086      | 61        | 3,434  | 51          | 226             | 2,061                 | 1,295      | 63        | 1,128  | 60          | 238             | 10,429                | 6,381      | 61        | 4,562  | 53          | 4,048     |
| กลาง     | 3               | 1,419                 | 523        | 37        | 463    | 34          | 27              | 419                   | 205        | 49        | 181    | 46          | 30              | 1,838                 | 728        | 40        | 643    | 37          | 1,110     |
| ตะวันตก  | 2               | 26,605                | 20,225     | 76        | 6,948  | 52          | 8               | 164                   | 80         | 49        | 69     | 45          | 10              | 26,769                | 20,305     | 76        | 7,017  | 52          | 6,464     |
| ตะวันออก | 6               | 1,515                 | 687        | 45        | 593    | 42          | 52              | 1,006                 | 512        | 51        | 455    | 48          | 58              | 2,520                 | 1,199      | 48        | 1,048  | 44          | 1,321     |
| ใต้      | 4               | 8,194                 | 5,853      | 71        | 4,143  | 64          | 42              | 679                   | 455        | 67        | 402    | 64          | 46              | 8,874                 | 6,308      | 71        | 4,544  | 64          | 2,566     |
| รวม      | 35              | 70,926                | 46,390     | 65        | 22,851 | 48          | 435             | 5,411                 | 3,288      | 61        | 2,886  | 58          | 470             | 76,337                | 49,678     | 65        | 25,737 | 49          | 26,659    |

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 13,732 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,036 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 4.28 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 45.09 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 11,139 ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ     | ปริมาณน้ำในอ่างฯ |               | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ |          | ปริมาณน้ำระบาย |          | ปริมาณน้ำรับ<br>ได้อีก |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|------------------------|
|                 | ปริมาณน้ำ        | % ความจุอ่างฯ | ปริมาณน้ำ          | % น้ำใช้การ | วันนี้              | เมื่อวาน | วันนี้         | เมื่อวาน |                        |
| ภูมิพล          | 8,101            | 60            | 4,301              | 45          | 1.17                | 1.41     | 15.00          | 13.00    | 5,361                  |
| สิริกิตี        | 4,742            | 50            | 1,892              | 28          | 2.45                | 3.60     | 17.99          | 21.00    | 4,768                  |
| ภูมิพล+สิริกิตี | 12,844           | 56            | 6,194              | 38          | 3.62                | 5.01     | 32.99          | 34.00    | 10,128                 |
| แควน้อยฯ        | 508              | 54            | 465                | 52          | 0.66                | 0.45     | 7.78           | 7.78     | 431                    |
| ป่าสักชลสิทธิ์  | 380              | 40            | 377                | 39          | 0.00                | 0.42     | 4.33           | 4.33     | 580                    |
| รวมทั้งหมด      | 13,732           | 55            | 7,036              | 39          | 4.28                | 5.88     | 45.09          | 46.10    | 11,139                 |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ แม่จัดสมบูรณ์ชล (95%) และ อ่างฯ บางยาง (84%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 3 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิตี (28%) อ่างฯ กระเสียว (13%) และ อ่างฯ คลองสีไยต์ (8%)

### 2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโกลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 242 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 234 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.26 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.44 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.24 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.31 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 93 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 94 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 69 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 15 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 9 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เชื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 49 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 52 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 16 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 19 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 105 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 116 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุโมง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุโมง) 12 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 3 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 40 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 40 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 10 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 281 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 182 ลบ.ม./วินาที)

## 2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

| แม่น้ำ    | จุดเฝ้าระวัง           | ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) |            |            |            |            |            |            | เกณฑ์ | หมายเหตุ                                                               |
|-----------|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|           |                        | 2 มี.ค. 67              | 3 มี.ค. 67 | 4 มี.ค. 67 | 5 มี.ค. 67 | 6 มี.ค. 67 | 7 มี.ค. 67 | 8 มี.ค. 67 |       |                                                                        |
| เจ้าพระยา | ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี | 0.19                    | 0.20       | 0.26       | 0.22       | 0.18       | 0.18       | 0.17       | ปกติ  | - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการลืมน้ำประปา<br>เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร |
| เจ้าพระยา | ทำนบกพรุ จ.นนทบุรี     | 0.97                    | 1.31       | 2.06       | 1.60       | 1.22       | 1.06       | 0.84       | ปกติ  | - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร<br>ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร               |
| เจ้าพระยา | ทำนบกพรุสามเสน กทม.    | 1.24                    | 1.99       | 2.52       | 2.91       | 2.15       | 1.78       | 1.30       | ปกติ  |                                                                        |

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

## 2.4 สถานการณ์น้ำโขง

| สถานี                    | ระดับตลิ่ง | ระดับน้ำ<br>8 มี.ค. 67 | + สูงกว่าตลิ่ง<br>- ต่ำกว่าตลิ่ง |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|
| อ.เชียงแสน จ.เชียงราย    | 12.80      | 1.50                   | -11.30                           |
| อ.เชียงคาน จ.เลย         | 16.00      | 3.50                   | -12.50                           |
| อ.เมือง จ.หนองคาย        | 12.20      | 1.12                   | -11.08                           |
| อ.เมือง จ.นครพนม         | 12.00      | 1.09                   | -10.91                           |
| อ.เมือง จ.มุกดาหาร       | 12.50      | 1.53                   | -10.97                           |
| อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 14.50      | 1.88                   | -12.62                           |

หมายเหตุ ข้อมูลจาก [www.drw.go.th](http://www.drw.go.th)


## 3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (วันที่ 1 พ.ย.66 ถึง 30 เม.ย.67) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 40,387 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 24,985 ล้าน ลบ.ม. สำหรับในเขตลุ่มเจ้าพระยา ได้วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 8,700 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 16,474 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แคว้นน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 45.09 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 6,025 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

| พื้นที่       | แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67) |                        |          |            |        | ผลการจัดสรรน้ำ |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|--------|----------------|----------------------|
|               | อุปโภค-บริโภค                                                   | รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ | การเกษตร | อุตสาหกรรม | รวม    | ปริมาณน้ำ      | % แผนจัดการจัดสรรน้ำ |
| ทั่วประเทศ    | 3,050                                                           | 7,760                  | 13,555   | 620        | 24,985 | 16,474         | 66                   |
| ลุ่มเจ้าพระยา | 1,150                                                           | 2,722                  | 4,693    | 135        | 8,700  | 6,025          | 70                   |



#### 4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

ทั้งประเทศ จำนวน 10.66 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.13 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.20 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.70 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567)

ทั้งประเทศ จำนวน 12.38 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10.90 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.48 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 116.14 ของแผน

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 7.50 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.16 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.34 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 153.06 ของแผน

| พื้นที่แหล่งน้ำ | แผนการเพาะปลูก ปี 2566/67 |               |       | สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2566/67 |              |               |                |                |             | % ผลปลูก<br>ข้าวรอบ 2<br>เทียบกับแผน | ข้าวรอบที่ 2<br>พื้นที่<br>เก็บเกี่ยว |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | ข้าวรอบที่ 2              | พืชไร่ พืชผัก | รวม   | ข้าวรอบที่ 2                    | %ข้าวรอบที่2 | พืชไร่ พืชผัก | %พืชไร่ พืชผัก | รวม<br>ทั้งหมด | %รวมทั้งหมด |                                      |                                       |
| ในเขตชลประทาน   | 5.80                      | 0.57          | 6.37  | 8.70                            | 150.00       | 0.51          | 89.47          | 9.21           | 144.58      | 150                                  | 1.04                                  |
| นอกเขตชลประทาน  | 2.33                      | 1.96          | 4.29  | 2.20                            | 94.42        | 0.97          | 49.49          | 3.17           | 73.89       | 94                                   | 0.21                                  |
| รวม             | 8.13                      | 2.53          | 10.66 | 10.90                           | 134.07       | 1.48          | 58.50          | 12.38          | 116.14      | 134                                  | 1.25                                  |
| ในเขตชลประทาน   | 3.03                      | 0.13          | 3.16  | 5.68                            | 187.46       | 0.09          | 69.23          | 5.77           | 182.59      | 187                                  | 0.73                                  |
| นอกเขตชลประทาน  | 1.17                      | 0.57          | 1.74  | 1.48                            | 126.50       | 0.25          | 43.86          | 1.73           | 99.43       | 126                                  | 0.19                                  |
| รวม             | 4.20                      | 0.70          | 4.90  | 7.16                            | 170.48       | 0.34          | 48.57          | 7.50           | 153.06      | 170                                  | 0.92                                  |

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 50 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 4.00 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 47 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.62 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 18 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.38 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก น่าน นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลำปาง สุโขทัย อุดรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ชัยนาท ตราด นครนายก และ จังหวัดสุพรรณบุรี

#### 5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 7 มีนาคม 2567)

| ภาค                | จังหวัดที่ขอรับบริการ                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหนือ              | ตาก(1) พิษณุโลก(1) เพชรบูรณ์(5) สุโขทัย(1) พิจิตร(1) กำแพงเพชร(1) แพร่(1) เชียงราย(1)    |
| กลาง               | กาญจนบุรี(4) อุทัยธานี(1) สุพรรณบุรี(2) สระบุรี(2) ลพบุรี(11) นครสวรรค์(1) ชัยนาท(3)     |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ(3) ชัยภูมิ(2) ขอนแก่น(1) นครราชสีมา(1) นครพนม(1) บุรีรัมย์(1) สุรินทร์(1)       |
| ภาคตะวันออก        | ชลบุรี(3) จันทบุรี(4) ระยอง(4) ตราด(2) ฉะเชิงเทรา(4) สระแก้ว(6) นครนายก(2) ปราจีนบุรี(7) |
| ภาคใต้             | ประจวบคีรีขันธ์(1) กระบี่(1) นครศรีธรรมราช(3) ราชบุรี(3)                                 |
| รวม                | 34 จังหวัด (86 อำเภอ)                                                                    |

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2567

| หน่วยปฏิบัติการ | จำนวนเที่ยวบิน<br>(เที่ยว) | ผลการปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เชียงใหม่    | 2                          | ภารกิจการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM <sub>2.5</sub> ) บริเวณพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง หลังการปฏิบัติการจากการติดตามปริมาณค่าฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ไฟป่า จ.เชียงใหม่ |
| 2. แพร่         | 0                          | ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก ความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับปฏิบัติการต่ำกว่า 60% ประกอบกับอากาศมีเสถียรภาพ ส่งผลให้เมฆคิวมูลัส ในพื้นที่เป้าหมายไม่ก่อตัว                                                                                                          |

| หน่วยปฏิบัติการ | จำนวนเที่ยวบิน<br>(เที่ยว) | ผลการปฏิบัติการ                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. กาญจนบุรี    | 0                          | ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ประกอบกับ อากาศมีเสถียรภาพส่งผลให้เมฆคิวมูลัส ในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว |
| 4. จันทบุรี     | 0                          | ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ประกอบกับ อากาศมีเสถียรภาพส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว  |
| รวม             | 2                          |                                                                                                                                                                   |

#### สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ขึ้นบินปฏิบัติการ 36 วัน จำนวน 281 เที่ยวบิน (444:25 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 90.1 ตัน และปริมาณการใช้น้ำ 168,700 ลิตร พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 83 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นครนายก ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี

#### 6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบล-ศรี-โคก พิษไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ไม่มีการช่วยเหลือ

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

#### 7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 67)

##### 7.1 อุทกภัย ช่วงภัย 25 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง เกษตรกร 7 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) ไร่ กระชัง 352 ตร.ม. สํารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 7 ราย พื้นที่(บ่อปลาบ่อกุ้ง) 2 ไร่ กระชัง 352 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 138,900 บาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

##### 7.2 วาตภัย ช่วงภัย 13 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย พิจิตร เพชรบูรณ์และจังหวัดอุทัยธานี เกษตรกร 1,213 ราย รวมพื้นที่ 15,823 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8,633 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,238 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 952 ไร่ สํารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 33 ราย รวมพื้นที่ 125 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 121 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 4 ไร่ คิดเป็นเงิน 253,748 บาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 14 ไร่ วงเงิน 27,720 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20.24 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

##### 7.3 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 22 – 28 ธ.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 20,928 ราย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 28,983 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,002 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,246 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 18,735 ไร่ สํารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,179 ราย พื้นที่ 2,142 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 366 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 205 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,571 ไร่ คิดเป็นเงิน 7.25 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 939 ราย (คิดเป็นร้อยละ 79.64 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,747 ไร่ วงเงิน 6.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 86.80ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 716 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 278 ไร่ กระชัง 13,283 ตร.ม. สํารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 716 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 278 ไร่ กระชัง 13,283 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 6.20 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 467 ราย (คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 157 ไร่ กระชัง 3,019 ตร.ม. วงเงิน 2.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.96 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 34,641 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 574,006 ตัว แบ่งเป็น โค 53,972 ตัว กระบือ 2,217 ตัว สุกร 5,574 ตัว แพะ/แกะ 30,331 ตัว สัตว์ปีก 481,912 ตัว แพลงหญ้า 1,183 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

#### 7.4 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66

**ด้านพืช** ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง พัทลุง ปัตตานี นครศรีธรรมราช ยะลา ระนอง นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 44,131 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 67,238 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 30,355 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 10,649 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 26,234 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,001 ราย พื้นที่ 14,992 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,577 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,910 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 1,505 ไร่ คิดเป็นเงิน 26.02 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 301 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10.03 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 962 ไร่ วงเงิน 1.75 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของวงเงินช่วยเหลือ)

**ด้านประมง** ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 7,342 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 20,068 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 12,707 ไร่ บ่อกุ้ง 7,361 ไร่ กระชัง 20,319 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,342 ราย พื้นที่ (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 20,068 ไร่ กระชัง 20,319 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 153.58 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 235 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 261 ไร่ กระชัง 1,245 ตร.ม. วงเงิน 2.12 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของวงเงินช่วยเหลือ)

**ด้านปศุสัตว์** ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 79,554 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,884,847 ตัว แบ่งเป็น โค 172,423 ตัว กระบือ 4,516 ตัว สุกร 107,536 ตัว แพะ/แกะ 57,321 ตัว และสัตว์ปีก 5,543,051 ตัว แปลงหญ้า 7,131 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 280 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 4,876 ตัว แบ่งเป็น โค 112 ตัว กระบือ 29 ตัว สุกร 27 ตัว แพะ/แกะ 172 ตัว และสัตว์ปีก 4,536 ตัว คิดเป็นเงิน 3.48 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 152 ราย (คิดเป็นร้อยละ 54.29 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) สัตว์ตาย 2,479 ตัว วงเงิน 3.44 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.99 ของวงเงินช่วยเหลือ)

#### 7.5 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรัง สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 155,188 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,310,188 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 990,971 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 316,499 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 2,718 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,965.58 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 72,715 ราย (คิดเป็นร้อยละ 46.86 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 554,728 ไร่ วงเงิน 803.888 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.90 ของวงเงินช่วยเหลือ)

**ด้านประมง** ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,424 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,365 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 53.96 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 5,230 ราย (คิดเป็นร้อยละ 62.08 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 6,255 ไร่ กระชัง 413 ตร.ม. วงเงิน 31.89 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 59.11 ของวงเงินช่วยเหลือ)

**ด้านปศุสัตว์** ได้รับความเสียหาย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และจังหวัดชัยภูมิ เกษตรกร 465 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 7,042 ตัว แบ่งเป็น โค 26 ตัว กระบือ 3 ตัว สุกร 12 ตัว และสัตว์ปีก 7,001 ตัว แปลงหญ้า 1,357 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.84 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

#### 7.6 อุทกภัย ช่วงภัย 6 มิ.ย. – 29 ส.ค. 66

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก น่าน พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ นครพนม หนองคาย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรัง ระนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 17,992 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 143,172 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 136,286 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,220 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 666 ไร่ คิดเป็นเงิน 197.65 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 17,958 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 141,086 ไร่ วงเงิน 194.69 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กระบี่ ระนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 535 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 323 ไร่ กระชัง 881 ตรม. คิดเป็นเงิน 1.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

#### 7.7 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 – 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 33,008 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 375,559 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 249,326 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 126,140 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 93 ไร่ คิดเป็นเงิน 584.23 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 11,337 ราย (คิดเป็นร้อยละ 34.35 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 160,308 ไร่ วงเงิน 275.37 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.13 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

#### 8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 67)

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                        | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้าว    | 1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล<br>2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว<br>3. โรคไหม้ข้าว<br>4. หนอนกอข้าว<br>5. โรคใบจุดสีน้ำตาล<br>6. หนอนห่อใบข้าว | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุรินทร์ และกรุงเทพมหานคร)<br>จำนวน 10 ไร่ การระบาดลดลง 23 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน พังงา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 88 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 42 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และกาญจนบุรี)<br>จำนวน 240 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร และปราจีนบุรี)<br>จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา)<br>จำนวน 20 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พังงา)<br>จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                            | - ให้ความรู้ระดับน้ำในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อน เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง<br>- ให้ใช้พันธุ์ต้านทานโดยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์<br>เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้น<br>- เมื่อพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์<br>พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก<br>พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร<br>- ให้กำจัดวัชพืชมก่อนหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัย ไม่ควรปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำ<br>- ให้เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง<br>- ให้ปรับปรุงดินโดยการไถกลบใช้ฟางคลุมเมล็ดพันธุ์<br>ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราใส่ปุ๋ยโปแตสเซียม-คลอไรด์ อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ |
| มะพร้าว | 1. หนอนกินใบมะพร้าว<br>2. หนอนหัวดำ<br>3. แมลงดำหนาม                                                                            | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 19 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 29 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 15,486 ไร่ การระบาดลดลง 1,595 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 13,109 ไร่ การระบาดลดลง 120 ไร่ | - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และเก็บเศษซากพืชมไปเผานอกแปลงทันที และหมั่นสำรวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ<br>- หนอนหัวดำ ปลอຍແຕນเปີຍนบราคอน อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอຍແຕນเปີຍนไขทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน<br>- แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนามกัดกินไปเผาทำลาย ปลอຍແຕນเปີຍนอะซีโคเตส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปลอຍແຕນเปີຍนเตตระสติกส์ (โดยปล่อยทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน)<br>- ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้                                                                 |

| ชนิดพืช         | ศัตรูพืช                                                                                                                                                                  | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4. ดั้วงวง<br><br>5. ดั้วแรด<br><br>6. โรสี้ขามะพร้าว                                                                                                                     | พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กระบี่ พังงา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,322 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 5,701 ไร่ <u>การระบาดลดลง 25 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพร และตรัง)<br>จำนวน 463 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ปาล์ม<br>น้ำมัน | 1. ดั้วแรด<br><br>2. ดั้วกุหลาบ<br><br>3. หนอนปลอกเล็ก<br><br>4. โรคลำต้นเน่า<br><br>5. โรคทะลายเน่า<br><br>6. โรคใบจุด<br><br>7. โรคใบจุดสาหร่าย<br><br>8. ก้านทางใบเน่า | พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,632 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา สตูล นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 746 ไร่ <u>การระบาดลดลง 20 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 2,348 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 163 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 11,949 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 54 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 102 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส สงขลา และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 94 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 903 ไร่ <u>การระบาดลดลง 75 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 467 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> | - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน<br>- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน<br>- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน<br>- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณ ที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด<br>- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ขอดอกที่ฟ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง ให้ลดการใช้ ปุ๋ยไนโตรเจน<br>- โรคใบจุดสาหร่าย ฝักระวังสถานการณ์การระบาดของ โรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน สำรวจสัปดาห์ละครั้ง<br>- ก้านทางใบเน่า แนะนำแก่เกษตรกร ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตราส่วนตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร |
| ยางพารา         | 1. โรครากขาว<br><br>2. โรคราแป้ง<br><br>3. โรคใบร่วงยางพารา                                                                                                               | พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,619 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง ปัตตานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 6,094 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น<br>- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา<br>- รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ชนิดพืช                | ศัตรูพืช                                                                                                                                      | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่<br>ของยางพารา<br><br>5. โรคหน้ำยางแห้ง                                                                                   | พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย กระบี่<br>ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา<br>พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,815,339 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 3,297 ไร่ การระบาดลดลง 19 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง<br>ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ<br>จนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบกรีด การใส่<br>ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด มีผลต่อ<br>สมบัติทางกายภาพของดิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| กาแฟ                   | 1. โรคราสนิม<br><br>2. หนอนกาแฟสีแดง                                                                                                          | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่)<br>จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่)<br>จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ<br>เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สับปะรด                | 1. โรคเหี่ยว                                                                                                                                  | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์<br>และระยอง)<br>จำนวน 728 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป่น<br>ต่อเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้น<br>สับปะรดทำลายนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ข้าวโพด<br>เลี้ยงสัตว์ | 1. หนอนกระทุ้งข้าวโพด<br>ลายจุด (fall armyworm)                                                                                               | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ นครราชสีมา<br>อุบลราชธานี จันทบุรี สระแก้ว ยะลา สงขลา และสตูล)<br>จำนวน 207 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (FAW)<br>แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่<br>หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| อ้อย                   | 1. หนอนกออ้อย<br><br>2. โรคใบขาว                                                                                                              | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา)<br>จำนวน 47 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา)<br>จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย<br>ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง<br>ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ปล่อยแมลงหางหนี้อัตรา<br>500 ตัวต่อไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มันสำปะหลัง            | 1. เพลี้ยแป้ง<br>มันสำปะหลัง<br><br>2. โรคเน่ามันสำปะหลัง<br><br>3. โรคพุ่มแจ้<br><br>4. โรคโคนเน่าหัวเน่า<br><br>5. โรคใบด่าง<br>มันสำปะหลัง | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร<br>อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว)<br>จำนวน 156 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น<br>นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร สุรินทร์<br>อุบลราชธานี ชลบุรี สระแก้ว และกาญจนบุรี)<br>จำนวน 5,911 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี และชลบุรี)<br>จำนวน 264 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี และชลบุรี)<br>จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 31 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร<br>พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น<br>ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ Mukdahan ยโสธร ร้อยเอ็ด<br>ศรีสะเกษ สุรินทร์หนองคาย อุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี<br>จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง กาญจนบุรี<br>เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)<br>จำนวน 232,885 ไร่ การระบาดลดลง 635 ไร่ | - ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย<br>ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างด้วย 3 วิธี<br><br>- ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ<br>ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน<br><br>- ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการ<br>ขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมี<br>การระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ<br><br>- ควรกรร่งแปลงปลูกเพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่<br>ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิอัส-อะลูมิเนียม<br><br>- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย<br>ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ |
| เงาะ                   | 1. เพลี้ยแป้ง<br><br>2. โรคใบจุดสาหร่าย<br><br>3. หนอนคืบกินใบ<br><br>4. โรคราแป้ง                                                            | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และชุมพร)<br>จำนวน 14 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี<br>นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)<br>จำนวน 113 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 28 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และจันทบุรี)<br>จำนวน 4 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบ<br>โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง<br><br>- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่ง<br>ทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์<br><br>- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ<br>ให้สังเกตดูใบอ่อน และใบแก่<br><br>- โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไป<br>เผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล                                                                                                                                        |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                                                                                                         | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทุเรียน | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. เพลี้ยไก่แจ้<br>3. เพลี้ยแป้ง<br>4. ไรแดง<br>5. โรครากเน่าโคนเน่า<br>6. โรคใบติดหรือใบไหม้<br>7. โรคใบจุดสาหร่าย<br>8. เพลี้ยหอยเกล็ด<br>9. เพลี้ยจักจั่นฝอย<br>10. โรคราดำ<br>11. โรคราสีชมพู | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,074 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด(จันทบุรี ตราด ระยองกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 711 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 354 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 53 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 801 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ตรัง ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นราธิวาส สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลาและสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 4,188 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 280 ไร่ การระบาดลดลง 118 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 576 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 328 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 364 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 31 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 152 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 144 ไร่ การระบาดคงที่ | - หากพบเพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกาจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง<br>- เพลี้ยไก่แจ้ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง<br>- เพลี้ยแป้งหากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง<br>- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- โรคใบติดหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไป<br>- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคร้ายคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช<br>- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ<br>- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง<br>- ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดความชื้นสะสม เมื่อพบคราบราสีดำพ่นด้วยน้ำเปล่า<br>- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลงหรือเอนแปลงบริเวณที่เป็นโรคออก และใช้สารคอปเปอร์-ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำทาบริเวณแผลที่ตัด |
| มังคุด  | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. หนอนกินใบ<br>3. หนอนซอนใบ<br>4. โรคใบจุด<br>5. โรคแอนแทรคโนส<br>6. โรคใบจุดสาหร่าย                                                                                                             | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 212 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)<br>จำนวน 308 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 122 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 56 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร)<br>จำนวน 84 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส)<br>จำนวน 250 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ให้หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกและทำลายส่วนที่เป็นโรค เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของโรคให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง<br>- หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน<br>- กำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                         | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                     | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำไย    | 1. โรคพุ่มไม้กวาด<br>2. โรคราดำ<br>3. เพลี้ยแป้ง | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 95 ไร่ การระบาดลดลง 41 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี และจันทบุรี)<br>จำนวน 461 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 90 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร)<br>จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่ | - หมั่นสำรวจแปลงหากพบกิ่งที่เป็นโรคให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง ป้องกันแมลงพาหะจำพวกปากดูดพวกเพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาลโดยใช้สารเคมี ได้แก่ คาร์โบซัลเฟน อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือไอโซไพเร-คาร์บอน อัตรา 40 กรัม |

## 9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 67)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 6 มีนาคม 2567 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 14 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 124 จุด ในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา เลย มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ อุดรดิตถ์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้